

1. TEA
2. MOUTHWASHES
3. DENTAL PLAQUE

**PERBEDAAN EFEKTIVITAS TEH HITAM DAN TEH HIJAU
SEBAGAI OBAT KUMUR DALAM MENGHAMBAT
AWAL PEMBENTUKAN PLAK (KLINIS)**

KK
KG 49 / 03
Dam
P

SKRIPSI



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

Oleh :

ENDAH DAMARYANTI

029912693

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**PERBEDAAN EFEKTIVITAS TEH HITAM DAN TEH HIJAU
SEBAGAI OBAT KUMUR DALAM MENGHAMBAT
AWAL PEMBENTUKAN PLAK (KLINIS)**

SKRIPSI


**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Pendidikan Dokter Gigi pada Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Airlangga Surabaya**

Oleh :


**ENDAH DAMARYANTI
029912693**

Menyetujui :


Dosen Pembimbing I


Iwan Ruhadi, drg., MS., Sp.Perio.
NIP. 130 687 393

Dosen Pembimbing II


Dr. Boedihardjo, drg., M.Sc., Sp.Perio.
NIP. 130 345 901

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**



7. Kesimpulan dan Saran

7.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan:

- Efektivitas teh hijau dalam menghambat awal pembentukan plak lebih baik dibanding dengan teh hitam.

7.2. Saran

- Bila teh hitam dan teh hijau akan digunakan sebagai obat kumur maka konsentrasinya perlu ditingkatkan, karena saliva di dalam rongga mulut akan menurunkan konsentrasi seduhan teh hitam dan teh hijau, tetapi perlu dipertimbangkan efek samping terutama *biocompatibilitasnya*, untuk hal tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.