

**SKRIPSI**

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
SURABAYA

**PEMANFAATAN PEMBERIAN KEPALA UDANG  
ATAU KUPANG RENTENG DALAM RANSUM  
TERHADAP KUALITAS TELUR ITIK MOJOSARI**



KM/443/90  
Sut  
p

O l e h :

INDRO SUTJAHYO

068010532

**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1990**

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PEMANFAATAN PEMBERIAN KEPALA UDANG ATAU KUPANG REKTENG  
DALAM RANSUM TERHADAP KUALITAS TELUR  
ITIK MOJOSARI

SKRIPSI

INDRO SUTJAHYO

---

SURABAYA \* JATIM

DOSEN PEMBIMBING UTAMA



(DR.Drh. R.T.S. Adikara. M.S.)

DOSEN PEMBIMBING KEDUA



(Drh. Tri Nurhayati.M)


FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA


1990

Setelah mempelajari dan menguji dengan sungguh-sungguh,  
kami berpendapat bahwa tulisan ini baik skop maupun  
kualitasnya dapat diajukan sebagai skripsi untuk memper-  
oleh gelar Dokter Hewan.




Prof. Dr. Soehartojo H., M.Sc.

KETUA



Drh. Rechimman S., MS.

SEKRETARIS




Dr. Drh. R.T.S. Adikara, MS.

ANGGOTA



Drh. Tri Nurhayati, MS.

ANGGOTA




Drh. Endang Suprihati, MS.

ANGGOTA



Drh. Soetji Prawesthirini

ANGGOTA



Drh. IGK. Paridjata Westra, M. Agr.Sc.

ANGGOTA

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian pemberian hasil buang kepala udang dan kupang renteng dalam ransum diberikan pakan pada itik petelur secara intensif,

1. Tidak ada perbedaan nyata dari berat telur, tebal kulit telur, rongga udara telur, Haugh Unit telur, indek kuning telur, warna kuning telur, antara ransum yang diberi kepala udang dan ransum yang diberi kupang renteng maupun yang memakai pakan komersial.
2. Pada perlakuan yang menggunakan ransum kepala udang didapatkan hasil nilai warna kuning telur lebih tinggi (warna lebih mendekati merah) dibandingkan dengan pakan yang lain.
3. Berdasarkan data kasar yang didapatkan, maka terdapat kecenderungan pada perlakuan yang menggunakan kupang renteng menghasilkan kulit telur yang relatif lebih tebal daripada perlakuan yang lain.

Saran :

1. Kupang renteng dan kepala udang merupakan bahan buang yang masih bergisi bagi campuran pakan itik sehingga perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin agar memperoleh keuntungan yang seoptimal.

2. Untuk lebih lengkapnya penelitian ini perlu diteliti kandungan protein telurnya.