


# JURNAL MEDIK VETERINER

Tersertifikasi oleh Ditjen Pengawasan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Republik Indonesia dengan Nomor 28/B/KPT/2019, berlaku sejak 26 September 2019



Indriyana, Kusuma D, 2020, 14-16, 22, 14-16





[HOME](#)
[ABOUT](#)
[LOGIN](#)
[REGISTER](#)
[SEARCH](#)
[CURRENT](#)
[ARCHIVES](#)
[ANNOUNC](#)

[Home](#) > [About the Journal](#) > [Editorial Team](#)

## EDITORIAL TEAM

### EDITOR-IN-CHIEF

Faisal Fikri, drh., M.Vet., (SCOPUS ID: 57214252104), Universitas Airlangga, Indonesia

### EDITORIAL ASSISTANT

Muhammad Thohawi Elziyad Purnama, drh., M.Si., (SCOPUS ID: 57207820067), Universitas Airlangga, Indonesia

### EDITORIAL BOARD MEMBERS

Dr. Shekhar Chhetri, DVM, M.Sc., (SCOPUS ID: 6505691555), Royal University of Bhutan, Bhutan  
 Agus Purnomo, drh., M.Sc., (SCOPUS ID: 57213936338), Universitas Gadjah Mada, Indonesia  
 Etsuko Hashimoto, DVM., (SCOPUS ID: 36894155900), Azabu University, Japan  
 Ahmad Kurniawan, drh., (SCOPUS ID: 57210255339), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Indonesia  
 Parthiban Sivamurthy, DVM., M.Sc., (SCOPUS ID: 6503892550), Tamilnadu Veterinary and Animal Science University, India  
 Lalu Faisal Fajri, drh., M.Vet., BP3TR Disnakeswan Nusa Tenggara Barat, Indonesia  
 Assylkhanov Darkhan, DVM., Kazakh National Agrarian University, Kazakhstan  
 Ali Ahmad Alsahami, DVM., MVM., (SCOPUS ID: 57216196150), Universiti Putra Malaysia, Malaysia  
 Syakirah Azmey, DVM., M.Sc., (SCOPUS ID: 57215684050), Universiti Brunei Darussalam, Brunei Darussa

### ADMINISTRATION AND INFORMATION SYSTEM

Choirun Nisa, SIIP., Center of Library and Information System, Universitas Airlangga, Indonesia

### JURNAL MEDIK VETERINER (JMV) INDEXED BY:





HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS

Home > Archives > Vol 3, No 2 (2020)

## VOL 3, NO 2 (2020)

OKTOBER

### TABLE OF CONTENTS

#### FRONT MATTER

Front Cover, Editorial Board, Peer Reviewers, Acknowledgments  
*Faisal Fikri, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama*

PDF  
I-IV

#### BACK MATTER

Indexing, Subscribed Form, Guidelines for Author, Back Cover  
*Faisal Fikri, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama*

PDF  
V-IX

#### ORIGINAL RESEARCH

**Identifikasi Molekuler Blastocystis sp. pada Monyet Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*) di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur**

PDF  
138-144

doi 10.20473/jmv.vol3.iss2.2020.138-144

*Dyah Ayu Kurniawati, Lucia Tri Suwanti, Nunuk Dyah Retno Lastuti, Setiawan Koesdarto, Endang Suprihati, Mufasirin Mufasirin, Arif Pratiwi*

**Kejadian Penyakit Surra pada Sapi Potong di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2017**

PDF  
145-153

doi 10.20473/jmv.vol3.iss2.2020.145-153

*Alfiyan Syah, Chaerul Basri, Ardilasunu Wicaksono*

**Pengaruh Konsentrasi Gliserol dalam Pengencer Tris Terhadap Kualitas Spermatozoa Kambing Sapera Before Freezing**

PDF  
154-159

doi 10.20473/jmv.vol3.iss2.2020.154-159

*Novi Fitria Hanifah, Hermin Ratnani, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama, Tjuk Imam Restiadi, Bodhi Agustono, Ragil Angga Prastiya*

**Potensi Pemberian Probiotik *Bifidobacterium sp.*, *Lactococcus lactis*, dan *Lactobacillus sp.* Terhadap Performa Produksi Ayam Petelur**

PDF  
160-165

doi 10.20473/jmv.vol3.iss2.2020.160-165

*Putri Indra Irawan, Widya Paramita Lokapirnasari, M. Anam Al Arif, Nenny Harijani, Soeharsono Soeharsono, Sri Hidanah*

**Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Produktivitas Telur Ayam Kampung Unggulan Balitbangtan (KUB) Fase Layer**

PDF  
166-172

doi 10.20473/jmv.vol3.iss2.2020.166-172

*Fidi Nur Aini Eka Puji Dameanti, Muhammad Aviv Firdaus, Nurina Titisari, Siska Aditya, Ignatius Guritno*

**Respon Klien Terhadap Pelayanan Elektroakupunktur Hewan di Klinik La Femur Surabaya**

PDF  
173-181

doi 10.20473/jmv.vol3.iss2.2020.173-181

*Tutik Rosita Idayati, Koesnoto Supranianondo, Sarmanu Sarmanu, Raden Tatang Santanu Adikara, Wiwik Misaco Yuniarti, Suharsono Suharsono*

#### Policies

Focus and Scope  
Online Submission  
Author Guidelines  
Peer Review Process  
Publication Ethics  
Copyright Notice  
Publication Frequency  
Open Access Policy  
Archiving  
Plagiarism Screening  
Publication Fee

#### People

Editorial Board  
Peer Reviewers  
Contact

#### Professional Collaboration



Agreement Document

#### Template



#### Reference Management Tools



**Infeksi Larva *Angiostrongylus cantonensis* pada Keong Mas (*Pomacea canaliculata*) di Lima Desa Lingkar Kampus IPB Dramaga**

PDF  
182-187

doi 10.20473/jmv.vol3.iss2.2020.182-187

Risa Tiurla, Sherly Noviana

**Serodeteksi Brucellosis dengan Metode Rose Bengal Test dan Complement Fixation Test pada Sapi Perah di Banyuwangi**

PDF  
188-195

doi 10.20473/jmv.vol3.iss2.2020.188-195

Estiary Wilujeng, Suwarno Suwarno, Ratih Novita Praja, Iwan Sahrial Hamid, Maya Nurwartanti Yunita, Prima Ayu Wibawati

**Perbandingan Pengencer Tris Kuning Telur dan Susu Skim Kuning Telur Terhadap Persentase Motilitas, Viabilitas dan Integritas Membran Plasma Spermatozoa Kambing Sapera pada Penyimpanan Suhu 5°C**

PDF  
196-202

doi 10.20473/jmv.vol3.iss2.2020.196-202

Novia Nur Iskandari, Sri Pantja Madyawati, Prima Ayu Wibawati, Tri Wahyu Suprayogi, Ragil Angga Prastiya, Bodhi Agustono

**Potensi Probiotik Terhadap Feed Efficiency dan Egg Mass pada Ayam Petelur**

PDF  
203-207

doi 10.20473/jmv.vol3.iss2.2020.203-207

Khasmawati Mas'ad, Widya Paramita Lokapirnasari, Moh. Anam Al Arif, Soeharsono Soeharsono, Rochmah Kurnijasanti, Nenny Harijani

**Uji Potensi Ekstrak Daun Biduri (*Calotropis gigantea*) sebagai Akarisida terhadap Infestasi Gurem (*Ornithonyssus bursa*) pada Ayam Buras**

PDF  
208-215

doi 10.20473/jmv.vol3.iss2.2020.208-215

Virgilius Martin Kelake Kedang, Rama Adi Rianto, Idho Anugrah Al Kholik, Upik Kesumawati Hadi

**Pola Pertumbuhan Ayam Broiler Strain Lohmann Berdasarkan Osteometri Tulang Sayap**

PDF  
216-223

doi 10.20473/jmv.vol3.iss2.2020.216-223

Neneng Ismi Megawati, Yeni Dhamayanti, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama, Soeharsono Soeharsono, Aditya Yudhana, Maya Nurwartanti Yunita

**Uji Total Bakteri Susu Segar Kambing Jawa Randu di Siliragung, Banyuwangi**

PDF  
224-229

doi 10.20473/jmv.vol3.iss2.2020.224-229

Elga Rastika Virya Nanda, Nenny Harijani, Prima Ayu Wibawati

**Pengaruh Ekstrak Kunyit (*Curcuma domestica* Val) Terhadap Berat Badan, Jumlah Eosinofil dan Basofil Ayam Petelur yang Diinfeksi *Salmonella pullorum***

PDF  
230-235

doi 10.20473/jmv.vol3.iss2.2020.230-235

Nurul Hidayah, Reina Puspita, Mujahidah Mujahidah

**Antiparasit Ekstrak *Gliricidia sepium* Secara In Vivo Terhadap *Sarcoptes scabiei* Kelinci di Pesangaran, Banyuwangi**

PDF  
236-240

doi 10.20473/jmv.vol3.iss2.2020.236-240

Silvia Martha Kristina, Aditya Yudhana, Agus Sunarso

**Seroprevalensi Penyakit Infeksius Bronkitis dengan Metode Indirect-ELISA pada Itik (*Anas platyrhynchos domesticus*) dan Ayam Buras (*Gallus gallus domesticus*) yang Dijual di Pasar Mojosari Mojokerto**

PDF  
241-245

doi 10.20473/jmv.vol3.iss2.2020.241-245

Jola Rahmahani, Nanik Sianita Widjaja, Suwarno Suwarno

**Produksi dan Kualitas Telur Itik Alabio di Daerah Sentra Peternakan Desa Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan**

PDF  
246-250

doi 10.20473/jmv.vol3.iss2.2020.246-250

Rini Fajarwati, Sarmanu Sarmanu, Chairul Anwar Nidom, Sri Pantja Madyawati, Imam Mustofa, Mirni Lamid, Sri Hidanah, Widya Paramita Lokapirnasari, Tarzan Purnomo, Mohammad Sukmanadi

**Toksisitas Larutan Perak Nitrat ( $\text{AgNO}_3$ ) pada Mencit Balb-c Berdasarkan Kadar SGPT**

PDF  
251-257

**Plagiarism Detection**



**USER**

Username

Password

Remember me

Login

**CITATION ANALYSIS**

Cited by SCOPUS

Cited by Google Scholar

Semua Sejak 2015

Kutipan 93 93

indeks-h 5 5

indeks-i10 1 1

**NOTIFICATIONS**

View

Subscribe

**JOURNAL CONTENT**

Search

Search Scope

All

Search

Browse

By Issue

By Author

By Title

Other Journals

**INFORMATION**

For Readers

For Authors

For Librarians

**KEYWORDS**

**Banyuwangi**

Escherichia coli Newcastle Disease Peranakan Etawah anjing ayam buras before freezing helminthiasis kambing Sapera kepadatan kolagen kolagen kolesterol kualitas spermatozoa luka bakar mencit penyembuhan luka prevalensi probiotik sapi perah susu skim kuning telur tris kuning telur

**FLAG COUNTER**

**Visitors**



Pageviews: 93, 276



**CURRENT ISSUE**

## dan SGOT

doi 10.20473/jmv.vol3.iss2.2020.251-257

Indah Amalia Amri, Muhamad Ferian Hendrasmara, Dahliatul Qosimah, Ajeng Aeka, Nofan Rickyawan, Wawid Purwatiningsih, Fidi Nur Aini Eka Puji Dameanti

## CASE REPORT

Sparganosis pada Ular Jali (*Ptyas korros*)
 PDF  
258-262

doi 10.20473/jmv.vol3.iss2.2020.258-262

Eunike Melanda Fransiska, Iwan Sahrial Hamid, Aditya Yudhana, Nusdianto Triakoso, Ratih Novita Praja, Faisal Fikri

Penggangkatan Benda Asing dengan Metode Coelio-Plastronotomi pada Kura-Kura Pardalis (*Stigmochelys pardalis*)
 PDF  
263-270

doi 10.20473/jmv.vol3.iss2.2020.263-270

Nofan Rickyawan, Syavira Ekhdiasmara, Yulinar Risky Karaman, Ricky Kartika, Ulvi Hudriyah

Gambaran Histologi Jaringan Tulang Ekstremitas Biawak Air (*Varanus salvator*) dengan Metabolic Bone Disease
 PDF  
271-276

doi 10.20473/jmv.vol3.iss2.2020.271-276

Febriana Hawa Prameswari, Arimbi Arimbi, Maya Nurwartanti Yunita, Hani Plumeriastuti, Aditya Yudhana, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama

## Bedah Reposisi Hernia Perineal pada Kucing Betina

 PDF  
277-282

doi 10.20473/jmv.vol3.iss2.2020.277-282

Desty Apritya, Ratna Widayawati, Erfan Andrianto Aritonang, Marselinus Ndilu Landu Djawa, Fauzi Saputra, Ika Ayu Anita Dayanti

## Gastrointestinal Disorders in Cat due to Feed Mycotoxin Contamination

 PDF  
283-287

doi 10.20473/jmv.vol3.iss2.2020.283-287

Mohammad Sukmanadi, Miyayu Soneta Sofyan

## JURNAL MEDIK VETERINER (JMV) INDEXED BY:



## Editorial Office

## Jurnal Medik Veteriner


Kampus PSDKU Banyuwangi Universitas Airlangga  
Jalan Wijaya Kusuma No.113, Giri, Banyuwangi, 68425  
Email: jmv@psdku.unair.ac.id  
Telp: 0333-417788



pISSN 2615-7497 ; eISSN 2581-012X



View My Stats



# Identifikasi Molekuler *Blastocystis sp.* pada Monyet Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*) di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur

*Molecular Identification of Blastocystis sp. in Long-Tailed Macaque (Macaca fascicularis) at Baluran National Park, Situbondo, East Java*

Dyah Ayu Kurniawati<sup>1</sup>, Lucia Tri Suwanti<sup>2,3\*</sup>, Nunuk Dyah Retno Lastuti<sup>2</sup>, Setiawan Koesdarto<sup>2</sup>, Endang Suprihati<sup>2</sup>, Mufasirin<sup>2,3</sup>, Arif Pratiwi<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, <sup>2</sup>Departemen Parasitologi Veteriner, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, <sup>3</sup>Lembaga Penyakit Tropis, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia; <sup>4</sup>Taman Nasional Baluran, Situbondo, Indonesia

\*Corresponding author: [tswant@gmail.com](mailto:tswant@gmail.com)

## Abstrak

Interaksi yang dekat antara monyet ekor panjang dengan manusia dapat meningkatkan risiko penularan penyakit zoonosis. *Blastocystis sp.* adalah protozoa gastrointestinal pada manusia dan hewan yang bersifat zoonosis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi *Blastocystis sp.* yang menginfeksi monyet ekor panjang melalui identifikasi molekuler. Identifikasi *Blastocystis sp.* pada penelitian ini menggunakan metode morfologis dan molekuler. Sebanyak 90 feses individu monyet ekor panjang Taman Nasional Baluran dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis setelah dilakukan kultur pada Jones Medium. 28 dari sampel yang positif secara mikroskopis dilanjutkan dengan uji PCR dengan target primer *barcode region* yang mempunyai visualisasi 600bp. Tiga sampel dengan band positif 600bp dilanjutkan dengan *sequencing*. Hasil sekuens diproses dalam BLAST dan MLST. Satu sampel yang terkonfirmasi sebagai *Blastocystis sp.* dengan infeksi campuran dari sub tipe 1 alel 2 dan sub tipe 3 alel 34. Hasil menunjukkan bahwa *Blastocystis sp.* terdapat pada monyet ekor panjang di Taman Nasional Baluran dengan prevalensi rendah.

Kata kunci: *Blastocystis sp.*, monyet ekor panjang, Taman Nasional Baluran, penyakit zoonosis

## Abstract

The close contact between macaque and humans can increase the risk of disease transmissions. *Blastocystis sp.* is a gastrointestinal protozoa in human and animal which considered zoonotic. This study aimed to identify *Blastocystis sp.* infecting macaque with molecular identification. To provide identification about *Blastocystis sp.*, we adopted both morphologic and molecular methods. We collected 90 unidentified individuals of long tailed macaque in Baluran National Park and did microscopic screening after culture in Jones Medium. A total of 28 from positive microscopic samples were used in polymerase chain reaction targeting *barcode region* with visualization of 600bp. Three samples with positive band 600bp continued sequencing. The result processed in BLAST and MLST. One sample confirmed as *Blastocystis sp.* with mix infection of subtype 1 allele 2 and subtype 3 allele 34. The results indicate that *Blastocystis sp.* existed in macaques in Baluran National Park with low prevalence.

Keywords: *Blastocystis sp.*, long-tailed Macaque, Baluran National Park, zoonotic disease

Received: 29 Januari 2020

Revised: 13 Maret 2020

Accepted: 17 April 2020

## PENDAHULUAN

Interaksi antara manusia dan monyet ekor panjang telah dilaporkan terjadi sejak satu dekade yang lalu di Taman Nasional Baluran (TN Baluran). Interaksi ini timbul disebabkan oleh pemberian pakan oleh pengunjung yang

masif sehingga terjadi perubahan tingkah laku monyet ekor panjang yang pada mulanya takut dengan manusia menjadi agresif dan berani. Kejadian ini menyebabkan resiko transmisi penyakit antara monyet ekor panjang dan manusia semakin tinggi (Friishansen *et al.*, 2015).



*Blastocystis sp.* merupakan salah satu protozoa gastrointestinal yang umum ditemukan pada manusia dan hewan termasuk *Non Human Primate* (NHP) dan berpotensi zoonosis (Parker., 2015). *Blastocystis sp.* merupakan salah satu agen penyebab gangguan gastrointestinal seperti *Irritation Bowel Syndrome, diarrhea* dan gangguan gastrointestinal yang lain (Stensvold, 2013). Transmisi *Blastocystis sp.* di alam terjadi melalui rute fekal oral. Transmisi dari NHP ke manusia telah dilaporkan pada beberapa penelitian secara molekuler (Stensvold, 2013).

Alfellani *et al.* (2013) melaporkan *Blastocystis sp.* ditemukan dalam feses penjaga NHP di kebun binatang. Yoshikawa *et al.* (2009) mengidentifikasi bahwa *Blastocystis sp.* dengan sub tipe yang sama ditemukan pada anak-anak dan monyet rhesus di satu area di Khatmandu India. Studi telah menunjukkan bahwa terdapat sub tipe yang sama antara manusia dan NHP, adapun ST1, ST2, ST3, dan ST4 yang mendominasi (Yoshikawa *et al.*, 2009; Alfellani *et al.*, 2013; Ramírez *et al.*, 2016). Meskipun terdapat laporan tersebut, sebagian besar kejadian zoonosis atau antropozoonosis tetap tidak diketahui dan harus dilakukan penelitian lanjut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya infeksi *Blastocystis sp.* pada monyet ekor panjang di TN Baluran. Penelitian ini menggunakan metode molekuler dengan primer *barcode region* BhRDr dan RD5 (Scicluna *et al.*, 2006) untuk identifikasi. Primer *barcode region* digunakan karena dapat mengidentifikasi sub tipe dan alel *Blastocystis sp.*

## METODE PENELITIAN

### Uji Kelayakan Etik

Penelitian ini telah disetujui oleh TN Baluran Nomor SI.794/T.37/TU/KSA.6/9/2018 dan IACUC dengan izin etik No. 2.KE.001.01.2019 di bawah bimbingan Komisi Izin Etik Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga.

### Koleksi Sampel dan Kultur

Sampel feses diambil dari 90 individu monyet ekor panjang di TN Baluran. Feses

dikumpulkan dari zona Bekol dan Bama dimana terdapat interaksi tertinggi dari manusia dan monyet ekor panjang. Sampel dikumpulkan dari kotoran segar (<12 jam). Sampel feses dikumpulkan secara oportunistik dan *non invasif* dari tanah, segera setelah feses didefekasikan. Pengumpulan sampel dilakukan selama Agustus-September 2019. Sebanyak 2-4gram sampel di kultur dalam 12-15 ml Jones Medium dan dimasukkan dalam inkubator 37°C. Pemeriksaan adanya *Blastocystis sp.* secara mikroskopis dilakukan pada 24, 48 dan 72 jam. Sampel positif akan diteruskan dengan uji molecular (Clark and Stensvold, 2016).

### Pemeriksaan dengan Metode Molekuler

Sampel yang telah diobservasi dari pembiakan dan positif *Blastocystis sp.* dilakukan tahap identifikasi molekuler. Ekstraksi menggunakan gSYNC™ DNA Extraction Kit (Geneaid, Taiwan). Verifikasi sampel dilakukan dengan menggunakan primer spesifik barcode region BhRDr (5' GAGCTTTTAACTGCAACAACG 3') dan RD5 (5' ATCTGGTTGATCCTGCCAGT 3') dengan yang menghasilkan band 600 bp, adapun amplifikasi yang digunakan adalah 35 siklus dengan predenaturasi 94°C selama 1 menit, denaturasi pada 94°C selama 1 menit, annealing pada 59°C untuk 1 menit dan elongasi di 72°C selama 1 menit dan final ekstensi 72°C selama 2 menit (Scicluna *et al.*, 2006). Sampel dinyatakan teridentifikasi *Blastocystis sp.* apabila hasil elektroforesis didapatkan pita dengan panjang 600 bp. Produk hasil PCR yang positif dilakukan sekuensing.

### Analisis data

Data hasil sekuensing dari sampel yang didapat akan diolah dalam BLAST NCBI Genbank database dan diteruskan dengan *Blastocystis Subtype* (18S) *Sequence Typing* (MLST) *databases* untuk mengetahui alel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Prevalensi *Blastocystis sp.* pada monyet ekor panjang di TN Baluran berdasarkan pemeriksaan

mikroskopik setelah dilakukan kultur sebesar 28% (25/90). Sampel yang positif ditemukan *Blastocystis sp.* pada stadium vakuolar, granular dan kista. Ukuran stadium vakuolar yang ditemukan berkisar antara 3.4-13.46  $\mu\text{m}$  stadium granular yang ditemukan berkisar pada 9.64-16.6  $\mu\text{m}$ , sedangkan stadium kista yang ditemukan memiliki ukuran yang berkisar pada 30  $\mu\text{m}$ . Hasil ini serupa dalam laporan dari Parija dan Jeremiah (2013) yang mengatakan bahwa ukuran *Blastocystis sp.* stadium vakuolar berkisar antara 3-120  $\mu\text{m}$  sedangkan stadium granular rata-rata berukuran 15-25  $\mu\text{m}$  (terbesar 80  $\mu\text{m}$ ) pada manusia. Zhang *et al.* (2012) juga melaporkan bahwa ukuran rata-rata stadium vakuolar antara 4-15  $\mu\text{m}$  (Gambar 1).


Sebanyak 25 sampel dengan hasil positif secara mikroskopik dilanjutkan dengan uji secara molekuler. Uji molekuler menghasilkan tiga sampel positif yang ditandai dengan munculnya band 600bp (Gambar 2). Ketiga sampel dilakukan sekuensing. Hasil sekuensing di BLAST dalam NCBI Genbank database dan diteruskan dengan *Blastocystis* Subtype (18S) Sequence Typing (MLST) Databases untuk mengetahui dan menemtukan alel. Hasil dari BLAST dalam NCBI didapatkan *Blastocystis sp.* ST 1 dan ST 3, sedangkan hasil blasting pada MLST memperkuat dengan ditemukannya alel 2 pada *Blastocystis sp.* ST 1 dan alel 34 pada *Blastocystis sp.* ST 3.

Prevalensi *Blastocystis sp.* pada monyet ekor panjang di TN Baluran baik secara mikroskopik dan molekuler termasuk rendah. Penelitian yang sama dilakukan oleh Visusuk *et al.* (2017) di Thailand melaporkan bahwa prevalensi *Blastocystis sp.* pada monyet ekor panjang sebesar 24.5%. Penelitian yang dilakukan Valenca-barbosa *et al.* (2019) di Rio de Janeiro Brasil pada NHP menunjukkan prevalensi *Blastocystis sp.* sebesar 37%. Laporan prevalensi *Blastocystis sp.* pada old world monkey dan new world monkey yang dilakukan oleh Alfelani *et al.* (2013) menunjukkan tingkat prevalensi sebesar 66.9%. Nilai prevalensi *Blastocystis sp.* tertinggi pernah dilaporkan oleh Zanzani *et al.* (2016) dari penangkaran monyet di China yaitu sebesar 87.6%.


Vaisusuk *et al.* (2017) mengatakan rendahnya prevalensi yang ditemukan tersebut dapat disebabkan penyimpanan sampel (keterlambatan waktu sampling sampai analisis sampel). Selain itu perlu diketahui bahwa *shedding Blastocystis sp.* dalam feses adalah periodik (Clark dan Stensvold, 2016), hal ini juga terjadi dengan parasit gastrointestinal yang lain, sehingga dimungkinkan rendahnya prevalensi bukan berarti tidak adanya organisme pada host. Selain itu, penelitian dengan data prevalensi yang lebih tinggi sebagian besar dilaporkan dari NHP *exsitu* seperti kebun binatang, pusat rehabilitasi maupun penangkaran, dimana tingkat infeksi dan transmisi dimungkinkan lebih tinggi. Penelitian *Blastocystis sp.* pada monyet ekor panjang ataupun NHP yang hidup secara liar belum banyak dilakukan. Penelitian yang fokus meneliti *Blastocystis sp.* pada NHP liar dalam hal ini monyet ekor panjang hanya dilakukan oleh Vaisusuk *et al.* (2017). Adrus *et al.* (2019) melakukan penelitian tentang parasit gastrointestinal pada NHP liar di Malaysia, pada penelitian tersebut prevalensi *Blastocystis sp.* yang ditemukan hanya sebesar 2.5%. Kedua penelitian tersebut melaporkan prevalensi rendah dari *Blastocystis sp.* pada NHP di alam liar. Adapun data di lapangan tentang penelitian serupa masih kurang. Rendahnya prevalensi dapat terjadi juga dikarenakan pengaruh pengambilan waktu sampling. Penelitian ini dilakukan pada musim kemarau dimana diduga menjadi salah satu penyebab prevalensi yang rendah. Satwa primata yang berada di habitat yang lebih lembap cenderung lebih berisiko terinfeksi parasit daripada area yang kering (Stuart *et al.*, 1993). Penelitian yang dilakukan Siwila *et al.*, (2011) melaporkan apabila musim penghujan mempunyai tingkat insidensi yang lebih tinggi dibanding musim kemarau terkait dengan kejadian infeksi protozoa saluran gastrointestinal.

Dua dari tiga sampel dengan hasil positif amplifikasi PCR menunjukkan organisme jamur setelah proses sekuensing, hal ini dikarenakan primer BhrDR dan RD5 bukan merupakan primer spesifik untuk *Blastocystis* namun juga





**Gambar 1.** Fase *Blastocystis sp.* yang ditemukan pada media kultur.  
(a) Vakuolar (b) Granular (c) Kista



**Gambar 2.** Hasil visualisasi produk PCR RD5 dan BhrDr dengan menggunakan elektroforesis pada gel agarose 1.5%; M: marker; sampel 6=BK6

dapat menangkap jamur. RD5 merupakan primer yang mengamplifikasi spesies eukaryotik secara luas dan BhrDr merupakan primer dengan spesifisitas *Blastocystis* tinggi. False positive dapat terjadi, untuk itu konfirmasi melalui sekuensing dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil tersebut positif (Stensvold *et al.*, 2013). Sampel sebesar dua puluh delapan positif dalam pemeriksaan mikroskopis, hanya terdapat satu sampel yang terkonfirmasi mengandung *Blastocystis*. Terdapat beberapa kemungkinan mengenai hal tersebut diantaranya jumlah DNA

*Blastocystis sp.* yang tidak mencukupi untuk memunculkan band maupun primer yang kurang sensitif.

Subtyping *Blastocystis* dilakukan dengan 2 cara, yaitu melakukan sekuensing pada SSU-rRNA (salah satunya dengan primer barcode region) dan selanjutnya menggunakan subtype sekuens spesifik dari tag site yang dituju (Subtype Primer). Primer subtype tidak memerlukan sekuensing sebagai pilihan konfirmasi namun terdapat tiga kelemahan dalam metode ini yaitu: pertama beberapa

subtipe mungkin tidak dapat terdeteksi, hal ini dikarenakan primer subtipe hanya tersedia mulai dari ST1 hingga ST7, kedua sensitifitas yang rendah, hal ini dimungkinkan karena adanya variasi dalam intrasubtipe. Pada primer ST4, beberapa strain dari ST4 belum dapat dideteksi, hal ini dikarenakan insensitivitas dari primer tersebut, ketiga perbedaan variasi intrasubtipe tidak dapat dilakukan menggunakan metode STS. Perbandingan alel SSU-rRNA milik subtipe yang sama dapat membantu menentukan apakah suatu subtipe berbeda dengan yang lain, hal ini memiliki implikasi untuk mengidentifikasi potensi zoonosis dan apakah subtipe atau alel tertentu mendominasi dalam pengaturan gejala klinis (Stensvold *et al.*, 2013).

Ditemukan infeksi campuran antara *Blastosystis* ST 1 alel 2 dan ST3 alel 34 dari sampel BK6. Infeksi campuran sangat jarang terjadi. Alfellani *et al.* (2013) melaporkan, infeksi campuran ditemukan sebesar 9% (15/169) pada NHP yang diteliti. Angka yang rendah juga ditunjukkan untuk infeksi campuran pada penelitian Vaisusuk *et al.* (2017) pada monyet ekor panjang yaitu sebesar 4.6%.

Subtipe 1 dan subtipe 3 merupakan subtipe yang umum ditemukan pada manusia maupun NHP di dunia (Ramírez *et al.*, 2016). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sari *et al.* (2017) *Blastocystis* ST 1 dan 3 merupakan subtipe dominan yang ditemukan pada anak-anak di Jakarta, Indonesia. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Thailand dan beberapa negara tetangga (Pipatsatitpong *et al.*, 2015; Popruk *et al.*, 2015; Palasuwan *et al.*, 2016; Sanpool *et al.*, 2017). Kejadian infeksi campuran pada manusia lebih tinggi dibandingkan dengan NHP (Suroiyah *et al.*, 2018). Yoshikawa *et al.* (2016) melaporkan kejadian infeksi campuran antara subtipe *Blastocystis* pada anak di Sumba mencapai 40% (47/118).

Infeksi campuran paling sering terjadi antara *Blastocystis* ST 1-3 baik pada manusia maupun NHP. Penelitian ini ST 1 alel 2 dan ST3 alel 34 ditemukan. Pada manusia alel yang telah ditemukan pada ST 1 adalah alel 1, 2, 4, 82 dan 83 serta alel 34, 36, 38, 45, 49, 55, 134 dan 128

pada ST3 (Ramírez *et al.*, 2016). MLST telah menjadi pusat banyak penelitian yang berusaha mengungkap epidemiologi molekuler dari mikroorganisme patogen (Sullivan *et al.*, 2005). Dengan dideteksinya *Blastocystis sp.* hingga tingkat alel diharapkan dapat membantu mengetahui epidemiologi dan patogenitas, adapun penelitian tentang hubungan alel dengan patogenitas masih dilakukan dan belum ada laporan mengenai hal tersebut. Selain itu hal ini diharapkan juga menjelaskan pola transmisi dan pertanyaan potensial mengenai kemampuan zoonosis (Stensvold, 2013).

## KESIMPULAN

Monyet ekor panjang di TN Baluran, Situbondo, Jawa Timur terinfeksi *Blastocystis sp.* Prevalensi pemeriksaan mikroskopis sebesar 28% (25/90), sedangkan pemeriksaan molekuler sebesar 4% (1/25). Monyet ekor panjang di TN Baluran terinfeksi *Blastocystis* Subtipe 1 alel 2 dan ST 3 alel 34. Terdapat kesamaan alel antara *Blastocystis* ST 1 dari monyet ekor panjang TN Baluran dengan *Blastocystis* ST 1 yang berasal dari manusia. Subtipe yang ditemukan merupakan subtipe yang berpotensi zoonosis.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Taman Nasional Baluran terkait perizinan dan kepada staf Taman Nasional Baluran yang mendukung dalam pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrus, M., Zainudin, R., Ahamad, M., Mohd-Azlan, J., Tajuddin, A.M. 2019. Gastrointestinal parasites of zoonotic importance observed in the wild, urban, and captive populations of non-human primates in Malaysia. *J. Med. Primatol.*, 48, 22–3.
- Alfellani, M.A., Jacob, A.S., Perea, N.O., Krecek, R.C., Taner-Mulla, D., Verweij, J.J., Levecke, B., Tannich, E., Clark, C.G.,

- Stensvold, C.R. 2013. Diversity and distribution of *Blastocystis* sp. subtypes in non-human primates. *Parasitol.*, 140(08), 966-971.
- Graham, C., Stensvold, C.R. 2016. *Blastocystis*: Isolation, Xenic Cultivation, and Cryopreservation. *Curr. Protocol Microbiol.*, 20A.1.1-20A.1.8.
- Friishansen, M., Hariyawan, A.W., Supriyanto, S., Damanik, A.R. 2015. The interactions between long-tailed macaques (*Macaca fascicularis*) and tourists in Baluran National Park, Indonesia. *J. Indon. Nat. History*, 3, 36-41.
- Palasuwan, A., Palasuwan, D., Mahittikorn, A., Chiabchalard, R., Combes, V., Popruk, S. 2016. Subtype distribution of blastocystis in communities along the chaophraya river, Thailand. *Kor. J. Parasitol.*, 54, 455-460.
- Parija, S.C., Jeremiah, S.S. 2013. *Blastocystis*: Taxonomy, biology and virulence. *Trop. Parasitol.*, 3(1), 17.
- Parkar, U. 2015. Molecular epidemiology of *Blastocystis* infections. [Thesis] Murdoch University.
- Pipatsatitpong, D., Leelayoova, S., Mungthin, M., Aunpad, R., Naaglor, T., Rangsin, R. 2015. Prevalence and risk factors for blastocystis infection among children and caregivers in a child care center bangkok, Thailand. *Am. J. Trop. Med. Hygiene*, 93, 310-315.
- Popruk, S., Udonsom, R., Koompaong, K., Mahittikorn, A., Kusolsuk, T., Ruangsittichai, J., Palasuwan, A. 2015. Subtype distribution of blastocystis in thai-Myanmar border, Thailand. *Kor. J. Parasitol.*, 53, 13-19.
- Ramírez, J.D., Flórez, C., Olivera, M., Bernal, M.C., Giraldo, J.C. 2016. *Blastocystis* subtyping and its association with intestinal parasites in children from different geographical regions of Colombia. *PLoS ONE*, 12(2).
- Sari, I.P., Benung, M.R., Wahdini, S., Kurniawan, A. 2017. Diagnosis and Identification of Blastocystis Subtypes in Primary School Children in Jakarta. *J. Trop. Pediatr.*, 64(3), 208-214.
- Sanpool, O., Laymanivong, S., Thanchomngang, T., Rodpai, R., Sadaow, L., Phosuk, I., Maleewong, W., Intapan, P.M. 2017. Subtype identification of human blastocystis spp. isolated from Lao People's Democratic Republic. *Acta. Tropica*. 168, 37-40.
- Scicluna S.M., Tawari, B., Clark, C.G. 2006. DNA Barcoding of *Blastocystis*. *Protist*, 157(1), 77-85.
- Siwila, J., Isaac, G.K., Phiri, H.L.E., Mbiko, N., Olsen, A. 2011. Seasonal prevalence and incidence of *Cryptosporidium* spp. and *Giardia duodenalis* and associated diarrhoea in children attending pre-school in Kafue, Zambia, *Transact. Royal Soc. Trop. Med. Hygiene*, 105(2), 102-108.
- Stensvold, C.R. 2013. Comparison of sequencing (barcode region) and sequence-tagged-site PCR for *Blastocystis* subtyping. *J. Clin. Microbiol.*, 51(1), 190-194.
- Stuart, M.D., Strier, K.B., Pierberg, S.M. 1995. A coprological survey of parasites of wild muriquis, *Brachyteles arachnoides*, and brown howling monkeys, *Alouatta fusca*. *J. Helminthol. Soc Wash*, 60, 111-115.
- Sullivan, C.B., Diggle, M.A., Clarke, S.C. 2005. Multilocus sequence typing: Data analysis in clinical microbiology and public health. *Mol. Biotechnol.*, 29, 245-254.
- Suroiyah, F.A., Hastutiek, P., Yudhana, A., Sunarso, A., Purnama, M.T.E., Praja, R.N.

2018. Prevalensi Infeksi Toxocara Cati pada Kucing Peliharaan di Kecamatan Banyuwangi. *Jurnal Medik Veteriner*, 1(3), 99-104.
- Vaisusuk, K., Weerachai, S., Sutthira, S., Thongchit, T., Warayutt, P., Warong, S., Stensvold, C. R., Chairat, T. 2017. *Blastocystis* subtypes detected in long-tailed macaques in Thailand—Further evidence of cryptic host specificity. *Acta Tropica*, 184, 78-82.
- Valença-Barbosa, C.T., Bergamo do Bomfim, C.B., Teixeira, R., Gentile, R., da Costa Neto, F.S., Souza, N.M., Bárbara, A.M., Alves da Silva, F., d'Avila Levy, B.R.M., Santos, C.C., Helena, L. 2019. Molecular epidemiology of *Blastocystis* isolated from animals in the state of Rio de Janeiro, Brazil. *PLOS ONE*.
- Yoshikawa, H, Wu, Z., Pandey, K., Pandey, B.D., Sherchand, J.B., Yanagi, T., Kanbara, H. 2009. Molecular characterization of *Blastocystis* isolates from children and rhesus monkeys in Kathmandu, Nepal. *Vet. Parasitol.*, 160(3-4), 295-300.
- Yoshikawa, H, Tokoro, M., Nagamoto, T., Arayama, S., Asih, P.B., Rozi, I.E., Syafruddin, D. 2016. Molecular survey of *Blastocystis sp.* from humans and associated animals in an Indonesian community with poor hygiene. *Parasitol. Int.*, 65, 780-784.
- Zanzani, S.A., Gazzonis, A.L., Epis, S., Manfredi, M.T. 2016. Study of the gastrointestinal parasitic fauna of captive non-human primates (*Macaca fascicularis*). *Parasitol.*, 115, 307-312.
- Zhang, X., Qiao, J.Y., Zhou, X.J., Yao, F.R., Wei, Z.N. 2012. Morphology and reproductive mode of *Blastocystis hominis* in diarrhea and in vitro. *Parasitol. Res.*, 101, 43-51.

\*\*\*