

Lampiran 1

FORMULIR PENJELASAN PENELITIAN**Judul Penelitian:**

Hubungan Pengetahuan dan Sikap Perawat dengan Kesiapsiagaan merawat pasien COVID-19 di IGD RSUD Haji Surabaya.

TUJUAN

Tujuan Umum :

Menjelaskan hubungan pengetahuan dan sikap perawat dengan kesiapsiagaan merawat pasien COVID –19 di IGD RSUD Haji Surabaya.

Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan perawat IGD RSUD Haji Surabaya tentang penyakit COVID -19.
2. Mengidentifikasi sikap perawat IGD RSUD Haji Surabaya dalam merawat pasien COVID-19.
3. Mengidentifikasi Kesiapsiagaan perawat IGD RSUD Haji Surabaya dalam merawat pasien COVID-19.
4. Menganalisis hubungan pengetahuan perawat IGD dengan kesiapsiagaan merawat pasien COVID –19 di IGD RSUD Haji Surabaya.
5. Menganalisis hubungan sikap perawat dengan kesiapsiagaan merawat pasien COVID –19 di IGD RSUD Haji Surabaya.

MANFAAT

Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian digunakan untuk menambah pengetahuan tentang kesiapsiagaan perawat dalam menangani pasien pada situasi pandemi yang ditularkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2).

Manfaat Praktis :

Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat praktisnya antara lain:

1. Bagi Responden

Memberikan pengetahuan mengenai kesiapsiagaan pribadi perawat dalam merawat pasien COVID-19, dengan demikian perawat dapat menerapkannya dalam pelayanan di instalasi gawat darurat dan dapat menolong pasien dengan respon yang efektif dan efisien.

2. Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman, wawasan dalam bidang penelitian keperawatan sehingga kedepannya dapat mengembangkan riset keperawatan secara aplikatif di rumah sakit tempat bekerja.

3. Bagi Rumah Sakit

Memberikan masukan terkait data pengetahuan dan sikap perawat IGD dalam kesiapsiagaannya merawat pasien COVID-19 khususnya di RSUD Haji Surabaya, sehingga dapat ditingkatkan dan terus dikembangkan agar lebih maksimal. Melalui kegiatan peningkatan sosialisasi, motivasi diri dan pelatihan perawat IGD dalam manajemen klinis pasien COVID-19 secara konsisten.

4. Bagi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi dunia pendidikan keperawatan terutama yang berkaitan dengan penjelasan hubungan pengetahuan dan sikap perawat dengan kesiapsiagaan merawat pasien COVID-19.

Desain Penelitian : *Cross sectional*

Pada penelitian ini tidak ada perlakuan secara langsung kepada subyek penelitian. Sehingga tidak ada bahaya yang ditimbulkan. Responden hanya diminta tanggapannya terkait pengetahuan, sikap dan kesiapsiagaan dalam merawat pasien COVID-19.

Prosedur Penelitian:

Subyek penelitian mendapatkan penjelasan terkait penelitian yang akan di ikutinya. Subyek penelitian mengisi *informed consent* sebagai bentuk persetujuannya sebagai responden.

Responden menjawab kuesioner yang telah diberikan.

Responden menerima souvenir sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan karena telah berkontribusi dalam penelitian.

Pengumpulan dan pengolahan data, Analisis data, Pelaporan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menjamin kerahasiaan data dan identitas responden, semua informasi yang didapatkan akan digunakan sebagaimana mestinya.

Keikutsertaan Bapak/ibu/saudara dalam penelitian ini bersifat tidak ada paksaan.

Jika ada pertanyaan tentang penelitian ini bapak/ibu/saudara dapat menyampaikan langsung kepada peneliti tersebut pada WA no HP 081234228584. Apabila ada dampak yang tidak diinginkan dalam proses penelitian ini maka akan ditanggung sepenuhnya oleh peneliti.

Peneliti

Surabaya ,

Responden

(.....)

(.....)

Lampiran 2

INFORMED CONSENT**PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI RESPONDEN**

Saya menyatakan bersedia untuk turut berpartisipasi menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya yaitu:

Nama : Sutejo

NIM : 131911123050

Judul : Hubungan Pengetahuan dan Sikap Perawat dengan Kesiapsiagaan merawat pasien COVID-19 di IGD RSUD Haji Surabaya.

Saya telah menerima penjelasan dari peneliti terkait dengan segala sesuatu mengenai penelitian ini. Saya mengerti bahwa informasi yang saya berikan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti. Selain itu, jawaban yang saya berikan ini adalah jawaban sebenarnya sesuai dengan apa yang diketahui tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya ,

PENELITI

RESPONDEN

Lampiran 3

Data Demografi Responden

Isilah kolom dibawah ini dengan memberikan tanda *checklist* (✓), atau jawaban singkat.

KARAKTERISTIK RESPONDEN		
Jenis Kelamin	:	Laki – laki (.....) Perempuan (.....)
Usia	:	Tahun
Lama Kerja di IGD	:	1 -3 tahun (....) >3- ≤5 tahun (.....) >5 - ≤ 10 tahun (.....) > 10 tahun
Perawat Klinik (PK)	:	II (.....) III (.....) IV (.....)
Pengalaman menghadapi wabah penyakit sebelumnya	:	Ya (.....), sebutkan (.....) Tidak (.....)
Pendidikan Terakhir	:	DIII (.....) DIV (.....) S1 (.....) S2 / Sp (.....)
Sumber informasi tentang perawatan pasien COVID-19	:	Pelatihan internal RS online/offline (.....) Diskusi dengan dokter offline (.....) Social Media (.....) Zoominar profesi (.....) TV/radio (.....) Lainnya : (.....)

Lampiran 4

Kuesioner Pengetahuan

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda *checklist* (√) pada salah satu :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak setuju

STS : Sangat Tidak setuju

NO	PENGETAHUAN	SS	S	TS	STS
1	Pasien dengan penyakit pernapasan akut yang dicurigai dan dikonfirmasi dengan Covid-19 harus diisolasi dalam satu kamar. Jika ini tidak memungkinkan, pengelompokan adalah opsi yang dapat diterima. Beberapa pasien dengan dugaan infeksi Covid 19 mungkin memiliki penyakit pernapasan lain sehingga mereka harus dikelompokkan secara terpisah dari pasien confirm COVID-19. Jarak maksimal 0,5 meter antar tempat tidur pasien harus dipertahankan.				
2	Mengenakan masker medis dan face shield saat memasuki ruangan di mana pasien dengan dugaan atau konfirmasi Covid-19. Penggunaan masker medis dengan spesifikasi respirator partikulat sebagai pelindung bersertifikat N95 atau yang setara terutama saat melakukan prosedur yang menghasilkan aerosol seperti intubasi trakea, ventilasi non invasif, trakeostomi, resusitasi kardiopulmoner, ventilasi manual sebelum intubasi, dan bronkoskopi.				
3	Masker N95 sekali pakai dimaksudkan untuk sekali pakai saja, setelah digunakan, masker harus dilepas menggunakan teknik yang sesuai yaitu menyentuh permukaan depan mulut kemudian lepaskan dengan menarik tali elastis di belakang telinga dan segera dibuang di tempat sampah.				
4	Penggunaan APD dilakukan secara rasional dan tepat. APD harus digunakan berdasarkan risiko paparan dan perkembangan penularan patogen. Penggunaan APD yang berlebihan akan berdampak pada kekurangan pasokan.				
5	COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-Cov-1 merupakan jenis coronavirus yang dapat menimbulkan				

	gejala ringan hingga berat bahkan dapat menimbulkan <i>acute respiratory distress syndrom</i> hingga kematian.				
	PENGETAHUAN	SS	S	TS	STS
6	Gejala COVID-19 menyerupai flu biasanya , demam, batuk, dan sesak, bahkan bisa menimbulkan gagal nafas dan ancaman kematian , beberapa gejala lainnya adalah diare, hilangnya kepekaan pembauan, pusing, mual, dan muntah. Pasien yang datang ke IGD dengan keluhan panas badan 38 °C , tidak ada batuk , sedikit sesak , setelah di ukur saturasi 85 % dimasukkan ke ruang non isolasi untuk selanjutnya di rawat inap.				
7	Penularan virus melalui droplet dan kontak terjadi oleh karena permukaan peralatan yang terkontaminasi. Penularan air bourne dapat terjadi selama prosedur yang menimbulkan aerosol seperti intubasi trakea, ventilasi non invasif, trakeostomi, resusitasi kardiopulmoner, ventilasi manual sebelum intubasi, dan bronkoskopi , penggunaan hepafilter pada device ventilasi untuk mengurangi resiko penularan				
8	Ada empat jalur penularan virus covid-19, transmisi droplet, penularan airbourne, kontak dekat, bahan kontaminasi virus lainnya. Droplet pernapasan dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Setiap orang yang melakukan kontak dekat dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan (bersin, batuk) berisiko terkena tetesan pernapasan yang berpotensi infeksi. Droplet juga dapat menempel di permukaan bahan tempat virus tersebut bertahan hidup.				
9	Semua limbah perawatan kesehatan yang dihasilkan selama perawatan pasien COVID-19 harus dikumpulkan dengan aman dalam wadah yang telah ditentukan. Semua yang menangani limbah perawatan kesehatan harus mengenakan APD yang sesuai (sepatu bot, celemek, gaun lengan panjang, sarung tangan tebal, masker, dan kacamata, atau pelindung wajah) dan melakukan kebersihan tangan setelah melepaskannya. pengelolaan limbah yang aman dari kegiatan perawatan kesehatan. Jarum suntik medis yang terkontaminasi, jarum jahit luka, pisau bedah, dan sampah alat tajam lainnya di tempatkan pada box yang aman yang tidak mudah tembus dengan benda tajam.				
10	Banyak disinfektan yang aktif melawan virus COVID -19 yang digunakan oleh Rumah sakit. Saat ini WHO merekomendasikan penggunaan H ₂ O ₂ / hidrogen peroksida 50% untuk mendisinfeksi area kecil seperti peralatan khusus yang dapat digunakan kembali contohnya thermometer				

Lampiran 5

Kuesioner Sikap

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda *checklist* ($\checkmark$) pada salah satu :

Selalu : Bila perawat selalu melakukan atau > 5 kali per minggu

Sering : Bila perawat sering melakukan atau 3 – 4 kali per minggu

Jarang : bila perawat jarang melakukan atau hanya 1 kali per minggu

Tidak Pernah : Tidak pernah melakukan

NO	SIKAP	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Pernah
1	Saat menghadapi dan merawat pasien COVID-19 saya merasa takut tertular virus meskipun sudah menggunakan APD.				
2	Selama masa pandemi COVID-19 saya merasa Lelah, karena setiap pasien COVID-19 memerlukan banyak tindakan.				
3	Saya akan memotivasi diri saya untuk bertahan dalam melayani pasien bagaimanapun keadaannya.				
4	Selama masa pandemi COVID-19 saya memiliki keyakinan dapat mengalahkan virus ini.				
5	Saya merasa marah ketika melihat pasien COVID-19 yang tidak mematuhi protokol Kesehatan. ini adalah alasan mengapa mereka tertular penyakit dan pandemi ini lama berakhir.				
6	Saat menggunakan Hazmat , saya akan memakai ID card dan kalau perlu saya akan memasang foto yang bereksprei bahagia untuk menyemangati pasien COVID-19 dan agar pasien tersebut dapat mengenali diri saya.				
7	Keluarga pasien dan pasien sering seenaknya sendiri batuk dan meludah sembarangan, namun Saya akan memberikan penjelasan tentang protokol kesehatan kepada pasien COVID-19 dan keluarga bagaimana cara cuci tangan, memakai masker, etika bersin dan batuk untuk mencegah penyebaran virus.				

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

	SIKAP	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Pernah
8	Semasa Pandemi COVID-19 saya merasa bosan bertugas di IGD karena pasiennya banyak dan saat merujuk ke RS lainnya susah sehingga saya merasa badan sakit semua, ingin segera libur atau mengajukan pindah ruangan lain.				
9	Saya merasa enggan melayani pasien yang banyak permintaan, cerewet, sering mengeluh dan teriak kesakitan dan bahkan menolak untuk di tolong.				
10	Saya akan menyampaikan doa kesembuhan secara langsung kepada pasien COVID-19 yang sedang mengalami sesak nafas dan penurunan kesadaran saat menjalani perawatan di ruang isolasi khusus.				

Lampiran 6

Kuesioner Kesiapsiagaan

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda *checklist* ($\checkmark$) pada salah satu :

Selalu : Bila perawat selalu melakukan atau > 5 kali per minggu

Sering : Bila perawat sering melakukan atau 3 – 4 kali per minggu

Jarang : bila perawat jarang melakukan atau hanya 1 kali per minggu

Tidak Pernah : Tidak pernah melakukan

NO	KESIAPSIAGAAN	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Pernah
1	Saya menerapkan lima momen untuk kebersihan tangan sesuai standar WHO yaitu sebelum menyentuh pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, sebelum kontak dengan lingkungan pasien, setelah melakukan tindakan, setelah kontak dengan benda disekitar tubuh pasien				
2	Selama pandemi COVID-19 saya menerapkan karantina sebelum kontak dengan keluarga dan menerapkan protokol kesehatan seperti tetap menggunakan masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan cuci tangan				
3	Selama pandemi COVID-19 saya mengikuti penyegaran (online atau offline) tata laksanaan perawatan pasien COVID-19, pelatihan pencegahan dan pengendalian infeksi termasuk pemakaian dan pelepasan APD dalam perawatan pasien COVID-19.				
4	Saya memberi semangat kepada pasien COVID-19 yang akan menjalani rawat inap di ruang isolasi khusus dengan memberikan keyakinan bahwa mereka dapat disembuhkan.				
5	Selama interaksi perawatan kesehatan dengan pasien COVID-19, saya melepas dan mengganti APD sesuai protokol (misalnya bila masker menjadi basah kemudian membuang APD yang basah tersebut di tempat sampah dan cuci tangan tangan Kembali dan mengganti dengan yang baru) minimal APD level 2 dan level 3.				

	KESIAPSIAGAAN	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Pernah
6	Saya tidak aktif mencari informasi perkembangan perawatan COVID-19 di media online maupun offline.				
7	Saya berkolaborasi dengan profesi Kesehatan garis depan lainnya (dokter, analis laboratorium, radiografer) dalam mengelola perawatan pasien COVID-19 di IGD. Dokter memberikan advice terapi, analis mengambil sampel pemeriksaan, dan radiografer mendukung terlaksananya Foto X Ray.				
8	Saya memilah pasien yang datang berobat ke IGD dengan keluhan demam 37,5 °C ,batuk, pilek dengan saturasi 96% dan tanda Vital umum dalam batas normal untuk dilakukan terapi lanjutan di ruang P1 (prioritas 1).				
9	Dalam kondisi keterbatasan APD misalnya masker N95. Penggunaan reuse masker N95 di kontrol langsung oleh koordinator PPI ruangan dan saya menjalankan pelaksanaan reuse masker dengan menggunakan UV Lamp.				
10	Dukungan ketersediaan APD dari RS saya memanfaatkan sesuai kemauan saya dan bahkan saya pakai berlapis-lapis agar tidak tertular virus				

Lampiran 7

Sertifikat Etik Penelitian

	
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN RSU HAJI SURABAYA	
KETERANGAN KELAIKAN ETIK ("ETHICAL CLEARANCE") No. 073/ 07 /KOM.ETIK/2020	
PANITIA KELAIKAN ETIK RSU HAJI SURABAYA TELAH MEMPELAJARI SECARA SEKSAMA PROPOSAL PENELITIAN YANG DIUSULKAN, MAKA DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PENELITIAN BERJUDUL:	
"HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PERAWAT DENGAN KESIAPSIAGAAN MERAWAT PASIEN COVID-19 DI IGD RSU HAJI SURABAYA"	
PENELITI	: SUTEJO
INSTITUSI	: PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NERS FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TEMPAT	: RSU HAJI SURABAYA
DINYATAKAN LAIK ETIK	
Surabaya, 8 Desember 2020  <u>Dr.dr. RITA WERA PANE, Sp.KFR(K)</u> NIP. 19641026 199901 2 001	

Lampiran 8

Nota Dinas Ijin Penelitian di IGD RSU Haji Surabaya

RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA

BIDANG PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Ka. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
 Dari : Kepala Bidang Diklit RSU Haji Surabaya
 Tanggal : 10 Desember 2020
 : 24 Jumadil Ula 1442 H
 Nomor : 070/188 / 03.2 / 2020
 Lampiran : -
 Perihal : Penghadapan Mahasiswa Penelitian

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan permohonan ijin penelitian yang telah disetujui oleh Ka. Komite Etik Penelitian dan Ka. Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSU Haji Surabaya, bersama ini kami hadapkan mahasiswa,

Nama : Sutejo
 NIM : 131911123050
 Institusi : Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga
 Judul : Hubungan Pengetahuan dan Sikap Perawat Dengan Kesiapsiagaan Merawat Pasien COVID-19 di IGD RSU Haji Surabaya

Untuk melaksanakan pengambilan data di unit kerja Saudara dalam rangka penyusunan skripsi, terhitung mulai tanggal 10 Desember 2020 s.d 10 Januari 2021. Untuk kebenaran data serta memantau pelaksanaan penelitian oleh mahasiswa tersebut, dimohon memberikan tanda tangan pada lembar monitoring bagi pemberi data dan pembimbing di unit kerja.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Bidang Diklit



dr. ABDUL ROHIM, SpA
 NIP. 19660314 199509 1 001

Lampiran 9

Tabulasi data Karakteristik Responden

Responden	Jenis Kelamin	Usia:	Lama kerja di IGD ?	Kompetensi Klinik ?	Pengalaman Menghadapi Wabah Penyakit?	Jika Pernah, sebutkan wabah apa ?	Pendidikan Terakhir	Sumber informasi tentang perawatan pasien COVID-19
1	Laki - laki	32	> 10 tahun	PK 2	Tidak Pernah	-	D III	Pelatihan internal RS online / offline, Social Media, Zoominar profesi, TV/radio
2	Laki - laki	30	1 - 3 tahun	PK 2	Pernah	Demam berdarah	S 1	Pelatihan internal RS online / offline, Diskusi dengan dokter offline, Social Media, Zoominar profesi
3	Laki - laki	33	> 10 tahun	PK 3	Pernah	Mers	D III	Pelatihan internal RS online / offline, Zoominar profesi
4	Laki - laki	22	< 1 tahun	PK 2	Tidak Pernah		D III	Diskusi dengan dokter offline, Social Media, Zoominar profesi
5	Laki - laki	25	< 1 tahun	PK 2	Pernah		D IV	Social Media
6	Perempuan	30	> 3 tahun - 5 tahun	PK 2	Tidak Pernah		S 1	Pelatihan internal RS online / offline, Zoominar profesi
7	Laki - laki	30	> 5 tahun - 10 tahun	PK 2	Tidak Pernah		D III	Pelatihan internal RS online / offline, Diskusi dengan dokter offline
8	Perempuan	28	1 - 3 tahun	PK 2	Tidak Pernah		S 1	Pelatihan internal RS online / offline, Diskusi dengan dokter offline, Social Media, Zoominar profesi, TV/radio
9	Laki - laki	28	1 - 3 tahun	PK 2	Tidak Pernah		S 1	Pelatihan internal RS online / offline, Diskusi dengan dokter offline, Social Media, Zoominar profesi, TV/radio
10	Laki - laki	48	> 10 tahun	PK 3	Tidak Pernah		D III	Zoominar profesi
11	Laki - laki	29	1 - 3 tahun	PK 2	Tidak Pernah	Tidak pernah	D III	Pelatihan internal RS online / offline, Diskusi dengan dokter offline, Social Media, Zoominar profesi, TV/radio
12	Laki - laki	31	> 3 tahun - 5 tahun	PK 2	Tidak Pernah		D IV	Social Media
13	Laki - laki	26	< 1 tahun	PK 2	Pernah	TBC	S 1	Pelatihan internal RS online / offline, Diskusi dengan dokter offline, Social Media, Zoominar profesi, TV/radio
14	Perempuan	32	> 5 tahun - 10 tahun	PK 2	Tidak Pernah		D IV	Pelatihan internal RS online / offline, Social Media, Zoominar profesi, TV/radio
15	Laki - laki	31	> 3 tahun - 5 tahun	PK 2	Pernah	Mers	D III	Pelatihan internal RS online / offline, Social Media, Zoominar profesi
16	Laki - laki	26	1 - 3 tahun	PK 2	Tidak pernah		D III	Diskusi dengan dokter offline, Zoominar profesi
17	Laki - laki	34	1 - 3 tahun	PK 2	Tidak Pernah		S 1	Diskusi dengan dokter offline
18	Laki - laki	32	> 5 tahun - 10 tahun	PK 2	Pernah	SARS	S 1	Pelatihan internal RS online / offline, Diskusi dengan dokter offline, Social Media, Zoominar profesi, TV/radio

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

19	Perempuan	33	> 10 tahun	PK 3	Pernah	DHF	D III	Diskusi dengan dokter offline, Zoominar profesi, TV/radio
20	Laki - laki	26	> 3 tahun - 5 tahun	PK 2	Tidak Pernah		D III	Pelatihan internal RS online / offline, Diskusi dengan dokter offline, Social Media, Zoominar profesi, TV/radio
21	Perempuan	42	> 10 tahun	PK 3	Tidak Pernah		D III	Pelatihan internal RS online / offline, Social Media, Zoominar profesi, TV/radio
22	Laki - laki	50	> 10 tahun	PK 3	Pernah	SARS	D III	Pelatihan internal RS online / offline, Diskusi dengan dokter offline, Zoominar profesi
23	Laki - laki	25	1 - 3 tahun	PK 2	Tidak Pernah		S 1	Diskusi dengan dokter offline, Zoominar profesi
24	Perempuan	34	< 1 tahun	PK 2	Tidak Pernah		D III	Pelatihan internal RS online / offline, Social Media, Zoominar profesi, TV/radio
25	Perempuan	30	1 - 3 tahun	PK 2	Tidak Pernah		S 1	Social Media
26	Perempuan	30	> 3 tahun - 5 tahun	PK 2	Tidak Pernah		S 1	Diskusi dengan dokter offline, Social Media, Zoominar profesi
27	Perempuan	35	> 5 tahun - 10 tahun	PK 2	Tidak Pernah		D III	Pelatihan internal RS online / offline, Diskusi dengan dokter offline, Social Media, Zoominar profesi
28	Perempuan	26	1 - 3 tahun	PK 2	Tidak Pernah	belum pernah	D III	Pelatihan internal RS online / offline, Diskusi dengan dokter offline, Social Media, Zoominar profesi, Lainnya
29	Laki - laki	45	> 10 tahun	PK 3	Pernah	Sars	D III	Zoominar profesi
30	Perempuan	45	> 10 tahun	PK 3	Tidak Pernah		S 1	Pelatihan internal RS online / offline, Diskusi dengan dokter offline, Social Media, Zoominar profesi
31	Laki - laki	31	> 3 tahun - 5 tahun	PK 2	Tidak Pernah		S 1	Diskusi dengan dokter offline, Zoominar profesi
32	Perempuan	38	> 5 tahun - 10 tahun	PK 2	Tidak Pernah	38	D III	Pelatihan internal RS online / offline, Diskusi dengan dokter offline, Social Media, Zoominar profesi, Lainnya
33	Laki - laki	47	> 3 tahun - 5 tahun	PK 3	Tidak Pernah		D III	Pelatihan internal RS online / offline, Social Media
34	Laki - laki	40	< 1 tahun	PK 2	Pernah	Sars	D III	Social Media, Zoominar profesi, TV dan radio

Lampiran 10

Tabulasi Data Pengetahuan Responden

Responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
1	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju
2	Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju
3	Sangat Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju
4	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Setuju
5	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Tidak Setuju	Setuju	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
6	Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Tidak Setuju
7	Sangat Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju
8	Tidak Setuju	Sangat Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju
9	Sangat Setuju	Setuju	Sangat Tidak Setuju	Setuju	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Tidak Setuju
10	Setuju	Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
11	Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
12	Tidak Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Tidak Setuju
13	Sangat Tidak Setuju	Sangat Setuju	Sangat Tidak Setuju	Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Tidak Setuju
14	Sangat Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Tidak Setuju	Setuju	Setuju
15	Sangat Tidak Setuju	Setuju	Sangat Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
16	Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Tidak Setuju
17	Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Setuju

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

18	Sangat Tidak Setuju	Sangat Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju
19	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju
20	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Setuju	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Tidak Setuju
21	Tidak Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Tidak Setuju
22	Sangat Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Tidak Setuju
23	Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju
24	Sangat Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Tidak Setuju
25	Sangat Tidak Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
26	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Sangat Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Setuju
27	Sangat Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Setuju
28	Tidak Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Setuju
29	Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju
30	Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Setuju	Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju
31	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Setuju
32	Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Sangat Tidak Setuju
33	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Tidak Setuju
34	Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Setuju

Lampiran 11

Skoring Data Pengetahuan Responden

Responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	TOTAL P
1	1	3	3	4	3	4	3	3	4	3	31
2	3	3	3	4	1	4	4	4	4	3	33
3	1	2	3	3	1	1	3	2	4	3	23
4	2	2	3	3	2	2	3	2	3	2	24
5	3	3	4	3	4	3	3	3	3	2	31
6	3	3	3	3	3	4	3	2	3	4	31
7	4	3	3	2	4	2	3	3	4	2	30
8	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	36
9	1	3	4	3	4	3	1	3	3	3	28
10	2	3	2	2	2	2	3	2	3	1	22
11	3	3	2	3	4	4	4	3	3	2	31
12	3	4	3	3	3	2	4	3	3	4	32
13	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	36
14	4	3	3	3	4	3	3	1	3	2	29
15	4	3	4	3	3	3	2	3	2	4	31
16	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	30
17	3	3	2	3	1	2	2	3	1	1	21
18	4	4	4	4	3	4	3	3	2	3	34
19	1	4	2	3	1	3	1	3	3	1	22
20	2	2	4	3	4	3	3	3	3	3	30
21	3	2	4	3	3	3	3	3	4	4	32
22	4	3	3	3	3	1	3	2	3	4	29
23	2	1	1	2	3	2	3	3	2	3	22
24	4	3	2	3	2	3	3	3	3	3	29
25	4	4	2	3	2	3	3	3	3	2	29
26	4	2	2	4	1	3	3	2	3	2	26
27	4	3	2	2	3	4	3	3	2	2	28
28	3	4	2	2	3	3	3	3	2	2	27
29	2	2	2	1	3	2	3	2	3	3	23
30	4	1	4	4	4	4	3	4	3	3	34
31	3	3	4	3	3	3	3	3	2	2	29

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

32	3	3	2	2	3	3	3	3	3	4	29
33	1	2	3	2	3	2	3	3	3	3	25
34	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	25
TOT	98	97	97	98	97	99	100	95	99	92	

$$\text{Mean} = 28,58$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

$$s = \frac{\sqrt{554,23}}{33}$$

$$s = 4,09$$

$$\text{Mean} + \text{SD} = 28,58 + 4,09 = 32,67$$

$$\text{Mean} - \text{SD} = 28,58 - 4,09 = 24,49$$

Pengetahuan Baik jika skor $\geq 32,67$

Pengetahuan Cukup jika $24,49 \leq \text{Skor} < 32,67$

Pengetahuan Kurang jika skor $< 24,49$

Lampiran 12

Tabulasi data Sikap Responden

Responden	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
1	Jarang	Jarang	Selalu	Sering	Sering	Sering	Sering	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Jarang
2	Jarang	Jarang	Sering	Selalu	Tidak Pernah	Selalu	Sering	Selalu	Tidak Pernah	Sering
3	Jarang	Jarang	Sering	Sering	Selalu	Jarang	Sering	Tidak Pernah	Jarang	Selalu
4	Sering	Jarang	Jarang	Sering	Jarang	Sering	Jarang	Sering	Tidak Pernah	Tidak Pernah
5	Jarang	Jarang	Tidak Pernah	Jarang	Jarang	Jarang	Jarang	Jarang	Jarang	Sering
6	Jarang	Sering	Jarang	Sering	Selalu	Sering	Jarang	Jarang	Tidak Pernah	Sering
7	Tidak Pernah	Jarang	Sering	Selalu	Tidak Pernah	Sering	Jarang	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Jarang
8	Jarang	Tidak Pernah	Sering	Sering	Sering	Selalu	Selalu	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Sering
9	Jarang	Sering	Jarang	Sering	Selalu	Jarang	Sering	Selalu	Jarang	Sering
10	Jarang	Selalu	Jarang	Sering	Tidak Pernah	Sering	Sering	Selalu	Selalu	Sering
11	Sering	Sering	Sering	Sering	Sering	Jarang	Sering	Sering	Sering	Sering
12	Sering	Jarang	Jarang	Sering	Jarang	Sering	Sering	Tidak Pernah	Sering	Sering
13	Tidak Pernah	Jarang	Selalu	Selalu	Tidak Pernah	Selalu	Selalu	Jarang	Jarang	Selalu
14	Sering	Selalu	Sering	Selalu	Sering	Sering	Selalu	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Sering
15	Sering	Jarang	Jarang	Sering	Sering	Sering	Sering	Sering	Jarang	Jarang
16	Sering	Tidak Pernah	Sering	Selalu	Jarang	Selalu	Selalu	Tidak Pernah	Jarang	Selalu
17	Selalu	Sering	Sering	Sering	Jarang	Sering	Selalu	Tidak Pernah	Jarang	Sering
18	Tidak Pernah	Sering	Sering	Sering	Tidak Pernah	Selalu	Sering	Jarang	Jarang	Sering

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

19	Jarang	Sering	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	Sering	Jarang	Jarang	Tidak Pernah	Jarang
20	Jarang	Sering	Sering	Tidak Pernah	Jarang	Sering	Sering	Selalu	Sering	Sering
21	Jarang	Jarang	Jarang	Sering	Sering	Sering	Sering	Selalu	Sering	Sering
22	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Sering	Jarang	Tidak Pernah	Sering	Tidak Pernah	Jarang	Jarang	Jarang
23	Sering	Sering	Jarang	Sering	Tidak Pernah	Sering	Jarang	Sering	Sering	Sering
24	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Selalu	Selalu	Sering	Sering	Selalu	Tidak Pernah	Jarang	Sering
25	Tidak Pernah	Sering	Sering	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Sering	Sering	Tidak Pernah	Jarang	Sering
26	Jarang	Sering	Sering	Sering	Sering	Selalu	Tidak Pernah	Jarang	Jarang	Sering
27	Jarang	Jarang	Sering	Selalu	Jarang	Sering	Sering	Jarang	Selalu	Sering
28	Jarang	Sering	Jarang	Selalu	Tidak Pernah	Sering	Jarang	Sering	Tidak Pernah	Sering
29	Jarang	Tidak Pernah	Sering	Jarang	Sering	Sering	Sering	Selalu	Sering	Sering
30	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Sering	Jarang	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Selalu	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Selalu
31	Jarang	Jarang	Jarang	Sering	Tidak Pernah	Jarang	Sering	Sering	Selalu	Sering
32	Jarang	Sering	Sering	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Sering	Selalu	Sering	Tidak Pernah	Sering
33	Sering	Tidak Pernah	Sering	Sering	Jarang	Jarang	Jarang	Sering	Selalu	Sering
34	Jarang	Jarang	Sering	Jarang	Sering	Tidak Pernah	Sering	Jarang	Sering	Sering

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Lampiran 13

Skoring Data Sikap Responden

Responden	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	TOTAL S	SKOR T
1	3	3	4	3	2	3	3	4	4	2	31	56.912568
2	3	3	3	4	4	4	3	1	4	3	32	59.644809
3	3	3	3	3	1	2	3	4	3	4	29	51.448087
4	2	3	2	3	3	3	2	2	4	1	25	40.519126
5	3	3	1	2	3	2	2	3	3	3	25	40.519126
6	3	2	2	3	4	3	2	4	4	2	29	51.448087
7	4	3	3	4	1	3	2	3	4	3	30	54.180328
8	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	35	67.84153
9	3	2	2	3	1	2	3	1	3	3	23	35.054645
10	3	1	2	3	4	3	3	1	1	3	24	37.786885
11	2	2	3	3	2	2	3	2	2	3	24	37.786885
12	2	3	2	3	3	3	3	4	2	3	28	48.715847
13	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	37	73.306011
14	2	1	3	4	2	3	4	4	4	3	30	54.180328
15	2	3	2	3	2	3	3	2	3	2	25	40.519126
16	2	3	3	4	3	4	4	4	3	4	34	65.10929
17	1	2	3	3	3	3	4	4	3	3	29	51.448087
18	4	2	3	3	3	4	3	2	3	3	30	54.180328
19	3	2	4	2	4	3	2	3	4	2	29	51.448087
20	3	2	3	1	3	3	3	1	2	3	24	37.786885
21	3	3	2	3	2	3	3	1	2	3	25	40.519126
22	4	4	3	2	4	3	1	3	3	2	29	51.448087
23	2	2	2	3	4	3	2	2	2	3	25	40.519126
24	4	4	4	4	2	3	4	4	3	3	35	67.84153
25	4	2	3	1	4	3	3	4	3	3	30	54.180328
26	3	2	3	3	2	4	3	3	3	3	29	51.448087
27	3	3	3	4	3	3	3	3	1	3	29	51.448087
28	3	2	2	4	4	3	2	2	4	3	29	51.448087

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

29	3	4	3	2	2	2	2	1	2	3	24	37.786885
30	4	4	3	2	4	1	4	4	4	4	34	65.10929
31	3	3	2	3	4	2	3	2	1	3	26	43.251366
32	3	2	3	1	4	3	4	2	4	3	29	51.448087
33	2	4	3	3	3	3	2	2	1	3	26	43.251366
34	3	3	3	2	2	1	3	3	2	3	25	40.519126
TOT	99	92	94	98	99	98	99	92	98	99		

Mean : 28,47

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

$$S = \frac{\sqrt{444,47}}{33}$$

$$S = 3,66$$

$$\text{Skor T} = 50 + 10 \left(\frac{x_i - \bar{x}}{SD} \right)$$

Sikap Positif jika skor T > 50

Sikap Negatif jika skor T ≤ 50

Lampiran 14

Tabulasi Data Kesiapsiagaan Responden

Responden	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10
1	Sering	Sering	Jarang	Selalu	Sering	Jarang	Sering	Selalu	Tidak Pernah	Selalu
2	Sering	Jarang	Jarang	Sering	Jarang	Sering	Selalu	Selalu	Selalu	Selalu
3	Sering	Sering	Jarang	Selalu	Jarang	Jarang	Jarang	Jarang	Sering	Jarang
4	Jarang	Jarang	Jarang	Sering	Sering	Jarang	Jarang	Selalu	Jarang	Sering
5	Sering	Sering	Tidak Pernah	Jarang	Sering	Sering	Jarang	Jarang	Selalu	Jarang
6	Selalu	Selalu	Jarang	Sering	Sering	Jarang	Selalu	Tidak Pernah	Selalu	Tidak Pernah
7	Sering	Sering	Sering	Jarang	Sering	Jarang	Jarang	Jarang	Selalu	Sering
8	Sering	Selalu	Sering	Sering	Sering	Tidak Pernah	Selalu	Tidak Pernah	Selalu	Tidak Pernah
9	Sering	Jarang	Sering	Sering	Selalu	Jarang	Sering	Sering	Sering	Sering
10	Selalu	Selalu	Selalu	Selalu	Sering	Sering	Sering	Jarang	Sering	Sering
11	Sering	Sering	Sering	Selalu	Sering	Tidak Pernah	Sering	Tidak Pernah	Selalu	Jarang
12	Sering	Jarang	Jarang	Tidak Pernah	Sering	Sering	Sering	Sering	Sering	Jarang
13	Sering	Sering	Sering	Sering	Selalu	Jarang	Selalu	Tidak Pernah	Selalu	Jarang
14	Sering	Sering	Sering	Sering	Sering	Jarang	Sering	Tidak Pernah	Jarang	Jarang
15	Sering	Tidak Pernah	Jarang	Tidak Pernah	Sering	Tidak Pernah	Jarang	Sering	Selalu	Sering
16	Sering	Selalu	Sering	Sering	Selalu	Jarang	Sering	Sering	Selalu	Tidak Pernah
17	Sering	Tidak Pernah	Sering	Sering	Sering	Sering	Sering	Sering	Sering	Jarang
18	Sering	Sering	Sering	Sering	Sering	Selalu	Sering	Jarang	Sering	Tidak Pernah

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

19	Sering	Sering	Jarang	Jarang	Sering	Jarang	Sering	Jarang	Jarang	Sering
20	Sering	Jarang	Sering	Selalu	Sering	Jarang	Selalu	Tidak Pernah	Selalu	Jarang
21	Sering	Sering	Jarang	Sering	Sering	Jarang	Sering	Selalu	Sering	Jarang
22	Sering	Selalu	Selalu	Selalu	Sering	Sering	Selalu	Tidak Pernah	Selalu	Jarang
23	Sering	Jarang	Jarang	Selalu	Sering	Tidak Pernah	Jarang	Sering	Jarang	Selalu
24	Selalu	Selalu	Selalu	Selalu	Sering	Tidak Pernah	Sering	Jarang	Selalu	Tidak Pernah
25	Sering	Jarang	Jarang	Sering	Sering	Jarang	Sering	Tidak Pernah	Selalu	Jarang
26	Sering	Jarang	Sering	Sering	Sering	Sering	Tidak Pernah	Jarang	Sering	Jarang
27	Sering	Jarang	Sering	Selalu	Sering	Jarang	Sering	Sering	Jarang	Jarang
28	Selalu	Selalu	Selalu	Tidak Pernah	Sering	Tidak Pernah	Selalu	Jarang	Sering	Jarang
29	Sering	Jarang	Jarang	Jarang	Selalu	Sering	Jarang	Sering	Selalu	Sering
30	Selalu	Selalu	Sering	Selalu	Sering	Selalu	Selalu	Tidak Pernah	Selalu	Tidak Pernah
31	Sering	Sering	Sering	Sering	Sering	Jarang	Sering	Jarang	Tidak Pernah	Jarang
32	Sering	Jarang	Sering	Sering	Selalu	Jarang	Jarang	Sering	Jarang	Sering
33	Sering	Selalu	Jarang	Sering	Sering	Sering	Jarang	Sering	Tidak Pernah	Jarang
34	Sering	Selalu	Selalu	Jarang	Sering	Selalu	Sering	Selalu	Tidak Pernah	Sering

Lampiran 15

Skoring Data Kesiapsiagaan Responden

Responden	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	TOTAL K
1	3	3	2	4	3	3	3	1	1	1	24
2	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	30
3	3	2	2	3	2	2	2	3	3	3	25
4	3	2	2	3	3	3	2	1	2	2	23
5	3	3	1	2	3	2	2	3	4	3	26
6	4	4	2	3	3	3	4	4	4	4	35
7	3	3	3	2	3	3	2	3	4	2	28
8	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	36
9	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	27
10	4	4	4	4	3	2	3	3	3	2	32
11	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	35
12	3	2	2	1	3	2	3	2	3	3	24
13	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	34
14	3	3	3	3	2	3	3	4	2	3	29
15	3	1	2	1	3	3	2	2	4	2	23
16	3	4	3	3	3	4	3	2	4	4	33
17	3	1	3	3	3	2	3	2	3	3	26
18	3	3	3	3	4	1	3	3	3	4	30
19	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	26
20	3	2	3	4	3	3	4	4	4	3	33
21	3	3	2	3	3	3	3	1	3	3	27
22	3	4	4	4	3	2	4	4	4	3	35
23	3	2	2	4	3	4	2	2	2	1	25
24	4	3	3	4	3	4	3	3	2	4	33
25	3	2	2	3	3	3	3	4	4	3	30
26	3	2	3	3	3	2	1	3	3	3	26
27	3	2	3	4	3	3	3	2	2	3	28
28	4	4	4	1	3	4	4	3	3	3	33
29	3	2	2	2	3	2	2	2	4	2	24
30	4	4	3	4	4	1	4	4	4	4	36
31	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	28

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

32	3	2	3	3	4	3	2	2	2	2	26
33	3	4	2	3	3	2	2	2	1	3	25
34	3	4	4	2	3	1	3	1	1	2	24
TOT	107	96	92	100	105	93	99	93	99	95	

$$\text{Mean} = 28,79$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

$$S = \frac{\sqrt{581.56}}{33}$$

$$S = 4,19$$

$$\text{Mean} + \text{SD} = 28,79 + 4,19 = 32,98$$

$$\text{Mean} - \text{SD} = 28,79 - 4,19 = 24,6$$

Siaga jika skor $\geq 32,98$

Cukup siaga jika $24,6 \leq \text{Skor} < 32,98$

Kurang siaga jika skor $< 24,6$

Lampiran 16

Analisis Data dengan Uji Spearman SPSS 16 .

Hubungan Pengetahuan dengan Kesiapsiagaan

Correlations			KategPeng	KateKesiap
Spearman's rho	KategPeng	Correlation Coefficient	1.000	.391*
		Sig. (2-tailed)	.	.022
		N	34	34
	KateKesiap	Correlation Coefficient	.391*	1.000
		Sig. (2-tailed)	.022	.
		N	34	34

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hubungan Sikap dengan Kesiapsiagaan

Correlations			KateSikap	KateKesiap
Spearman's rho	KateSikap	Correlation Coefficient	1.000	.403*
		Sig. (2-tailed)	.	.018
		N	34	34
	KateKesiap	Correlation Coefficient	.403*	1.000
		Sig. (2-tailed)	.018	.
		N	34	34

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 17

Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

Variabel Pengetahuan

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	19	95.0
	Excluded ^a	1	5.0
	Total	20	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.722	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	25.74	13.094	.636	.652
P2	25.68	16.006	.252	.719
P3	25.89	14.433	.618	.668
P4	25.63	14.912	.482	.686
P5	25.84	16.918	.071	.748
P6	25.74	13.982	.538	.673
P7	25.58	15.257	.331	.708
P8	25.68	13.895	.517	.676
P9	25.68	15.228	.341	.707
P10	25.74	16.871	.092	.743

Variabel Sikap

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	19	95.0
	Excluded ^a	1	5.0
	Total	20	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.738	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
S1	25.79	13.509	.612	.678
S2	25.74	16.316	.251	.737
S3	25.79	16.064	.330	.726
S4	25.63	15.246	.439	.711
S5	25.95	15.942	.310	.729
S6	25.79	14.398	.515	.697
S7	25.63	15.579	.328	.728
S8	25.79	14.064	.575	.687
S9	25.79	15.509	.376	.720
S10	25.79	16.398	.222	.742

Variabel Kesiapsiagaan**Case Processing Summary**

	N	%
Cases Valid	19	95.0
Excluded ^a	1	5.0
Total	20	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.712	10

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
K1	25.16	13.029	.569	.661
K2	25.32	13.673	.309	.701
K3	25.21	13.842	.305	.701
K4	25.05	13.386	.407	.684
K5	25.47	14.263	.334	.696
K6	25.26	11.871	.546	.655
K7	25.11	13.766	.309	.701
K8	25.21	13.175	.379	.689
K9	25.21	13.953	.285	.704
K10	25.47	14.152	.294	.702