

12. Semua teman saya yang telah membantu, mendukung, dan memberikan semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan laporan tugas akhir ini dan pendidikan saya di Universitas Airlangga.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak yang telah memberi kesempatan, dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya sadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, namun saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Surabaya,

Penulis

RINGKASAN

Latar Belakang: Preeklamsia merupakan salah satu penyebab terbesar morbiditas dan mortalitas pada maternal-fetal. Berdasarkan prognosinya, klasifikasi preeklamsia dibagi menjadi Preeklamsia awitan dini (< 34 minggu) Dan Preeklamsia awitan lambat (> 34 minggu). **Tujuan:** mengetahui hubungan awitan preeklamsia berat dengan komplikasi perinatal. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan Jenis penelitian analitik obsevasional retrospektif dengan mengumpulkan data rekam medis. Populasi penelitian adalah pasien preeklamsia berat yang melahirkan di RUMKITAL Dr. Ramelan Surabaya periode Januari 2018- Juni 2020 dan tidak memiliki riwayat hipertensi kronis sebelumnya. Sampel penelitian berjumlah 79 subyek dengan PEB awitan dini 44 subyek, dan awitan lambat 35 subyek. Komplikasi perinatal yang diteliti adalah persalinan preterm, asfiksia, BBLR, PJT, Lahir mati. Uji *chi-square* atau *Fisher's Exact Test* digunakan untuk menganalisis hubungan. **Hasil:** dari hasil penelitian didapatkan perbandingan persentase preeklamsia awitan dini dan preeklamsia awitan lambat yang mengalami komplikasi sebesar 93,2% Vs 48,6%, *p-value* = 0,000, OR = 14,5, CI = 3,764–55,635. Pada persalinan preterm didapatkan 75% Vs 28,6%, *p-value* = 0,000, OR = 7,5 CI = 2,754-20,422. Pada asfiksia didapatkan 41,7% Vs 31,4%, *p-value* = 0,46. Pada BBLR didapatkan 72,7% Vs 17,1%, *p-value* = 0,000, nilai OR = 12,9, CI = 4,285-38,771. Pada PJT didapatkan 15,9% Vs 2,9%, *p-value* = 0,000. Pada bayi lahir mati (*Stillbirth*) didapatkan 18,2% Vs 0% dan *p-value* = 0,008. **Kesimpulan:** awitan PEB berhubungan dengan komplikasi perinatal. Komplikasi perinatal yang berhubungan dengan awitan PEB adalah persalinan preterm, BBLR, dan bayi lahir mati. Sedangkan komplikasi yang tidak berhubungan dengan awitan PEB adalah asfiksia dan PJT.

Kata Kunci: preeklamsia berat, awitan dini, awitan lambat, persalinan preterm, asfiksia, bblr, pjt, bayi lahir mati.