

# Potensi Ekstrak Daun Afrika (*Vernonia amygdalina* Delile) Sebagai Antibakterial Terhadap Bakteri *Escherichia coli* ATCC

*by* Wiwiek Tyasningsih

---

**Submission date:** 08-Nov-2021 03:35PM (UTC+0800)

**Submission ID:** 1696463535

**File name:** Potensi\_Ekstrak\_Daun\_Afrika.pdf (491.25K)

**Word count:** 2376

**Character count:** 14351

## Potensi Ekstrak Daun Afrika (*Vernonia amygdalina Delile*) Sebagai Antibakterial Terhadap Bakteri *Escherichia coli* ATCC 25922

(THE POTENTIAL OF EXTRACT DAUN AFRIKA (*Vernonia amygdalina Delile*) FOR  
ANTIBACTERIAL ACTIVITY TO BACTERIAL ISOLATES *Escherichia coli* ATCC  
25922)

Fitriani Murjjaningsih<sup>1\*</sup>, Suryanie Sarudji<sup>2</sup>, Amung Logam Saputro<sup>3</sup>, Wiwiek  
Tyasningsih<sup>2</sup>, Iwan Sahrial Hamid<sup>4</sup>, Maya Nurwartanti Yunita<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Bachelor of Veterinary Medicine,

<sup>2</sup>Department of Veterinary Microbiology,

<sup>3</sup>Department of Clinical Veterinary,

<sup>4</sup>Department of Basic Veterinary Science,

<sup>5</sup>Department of Veterinary Pathology,

Faculty of Veterinary Medicine, Universitas Airlangga,

UNAIR C-Campus Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60115

Telp. (031)5993016, Fax. (031)5993015

\*Corresponding author: [fitriani.murjjanings-2014@fkh.unair.ac.id](mailto:fitriani.murjjanings-2014@fkh.unair.ac.id)

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi ekstrak metanol daun Afrika (*Vernonia amygdalina Delile*) sebagai antibakteri terhadap bakteri *Escherichia coli* ATCC 25922. Isolat *E. coli* dibiakan pada media Muller Hinton Agar (MHA). Uji antibakteri menggunakan metode difusi sumuran. Kontrol negatif (K-) pada lubang sumuran hanya diberikan pengencer ekstrak CMC Na 0,5%. Kontrol positif (K+) pada lubang sumuran diberi dengan eugenol. Perlakuan (P1, P2, P3, P4) diberikan ekstrak metanol daun Afrika (*Vernonia amygdalina Delile*) dengan masing-masing konsentrasi 100%, 75%, 50% dan 25%. Rancangan penelitian menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan enam perlakuan dan empat pengulangan. Data dianalisis dengan ANOVA, dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil analisis zona hambat menunjukkan, K+ memiliki perbedaan yang nyata dengan semua perlakuan K-, P1, P2, P3, dan P4. Serta K- ditemukan tidak berbeda nyata dengan perlakuan P1, P2, P3 dan P4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap perlakuan tidak menghasilkan zona hambat sehingga tidak berbeda nyata dengan kontrol negatif (CMC Na 0,5%).

Kata kunci: aktivitas antibakteri, zona hambat, daun Afrika, *Escherichia coli*

### Abstract

The aim of this study was to determine the potential of the methanol extract of daun Afrika (*Vernonia amygdalina Delile*) as an antibacterial against *Escherichia coli* ATCC 25922. Isolates *E. coli* was cultured on Muller Hinton Agar (MHA). The antibacterial test using a hole diffusion method. The negative control (K-) was a hole with contain only the extract dilution CMC Na 0,5%. Positive control (K+) was a hole filled with eugenol. Treatment (P1, P2, P3, P4) were given the methanol extract of daun Afrika (*Vernonia amygdalina Delile*) with concentration of 100%, 75%, 50% and 25% respectively. Research design using Completely Randomized Design (RAL), with six treatments and four repetitions. The data was analyzed by ANOVA, followed by Duncan test. The results of the analysis of inhibition zone showed, K+ has clear difference with all treatments of K-, P1, P2, P3, and P4. As well K- found not significant defferent with treatmets of P1, P2, P3 and P4. The results showed that each treatment did not produce an inhibitory zone so it was not significantly different with the negative control (CMC Na 0.5%).

Key words: antibacterial activity, inhibition zone, *Vernonia amygdalina Delile*, *Escherichia coli*

## PENDAHULUAN

World Health Organization (WHO) menyatakan tanaman obat dapat menjadi salah satu sumber terbaik untuk menghasilkan berbagai macam obat. Tanaman obat adalah tumbuhan yang salah satu atau lebih dari bagian-bagiannya mengandung zat yang dapat digunakan untuk tujuan pengobatan. Pengobatan herbal di Indonesia semakin berkembang dikarenakan banyaknya temuan obat herbal terbaru yang dapat menyembuhkan penyakit. Obat herbal yang bersifat konstruktif dan memperbaiki jaringan serta mengembalikan fungsi sel menjadi salah satu kelebihan dibandingkan obat dari bahan kimia (Utami dan Puspangtyas, 2013).

Meningkatnya penggunaan obat herbal dikarenakan penggunaan obat dari bahan kimia yang dapat menimbulkan efek samping, salah satunya resistensi bakteri yang diakibatkan penggunaan antibiotik yang tidak sesuai aturan (Yenny, 2007). Penelitian yang dilaporkan Krisnaningsih dkk. (2015), bakteri *E. coli* mengalami resistensi terhadap beberapa antibiotik. *Escherichia coli* adalah bakteri Gram negatif dari golongan enterobacteria, banyak ditemukan dalam pencernaan manusia, hewan, tanah, air, dan udara (Isholawati dkk., 2014; Fikri, dkk., 2017). Bakteri ini juga dapat menyebabkan diare enterotoksigenik pada hewan berdarah panas seperti sapi dan domba (McVey et al., 2013). Beberapa serotipe bakteri *E. coli* resisten terhadap satu atau beberapa antibiotik (Krisnaningsih, dkk., 2015; Fikri, dkk., 2018). Penelitian Oshim (2016) melaporkan ekstrak metanol daun Afrika dapat memberikan aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Escherichia coli*.

Penelitian Oboh dan Masodjie (2009) menunjukkan ekstrak air daun Afrika (*Vernonia amygdalina Delile*) dapat menghambat pertumbuhan *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli* dengan zona hambat 0,8 cm. Daun Afrika (*Vernonia amygdalina Delile*) mengandung beberapa senyawa bermanfaat untuk bahan baku obat seperti golongan saponin, flavonoid, tannin, alkaloid, niacin, anthraquinones, sesquiterpen lakton dan

glikosida yang dapat berfungsi sebagai antibakterial (Ijeh and Ejike, 2010).

Daun Afrika (*Vernonia amygdalina Delile*) memiliki senyawa-senyawa yang dapat berfungsi sebagai antibakterial, sehingga untuk membuktikan bahwa daun Afrika memiliki potensi sebagai antibakterial terhadap bakteri *E. coli* yang sering ditemukan di lingkungan, serta untuk mengatasi permasalahan tentang resistensi antibiotik pada bakteri maka perlu dilakukan penelitian uji antibakterial ekstrak daun Afrika terhadap bakteri *E. coli*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan metode uji sensitivitas difusi sumuran. Isolat bakteri didapatkan dari Laboratorium Bakteriologi dan Mikologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya dan untuk uji sensitivitas dilakukan di Laboratorium Instrumen Program Studi Pendidikan Dokter Hewan PSDH Universitas Airlangga di Banyuwangi.

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstrak daun Afrika (*Vernonia amygdalina Delile*), bakteri *Escherichia coli* ATCC 25922, metanol, CMC Na 0,5%, media Muller Hinton Agar, aquades steril, larutan standar Mc Farland 0,5, alkohol 70%, NaCl 0,9%, cawan petri, bunsen, pipet, vortex, rotary evaporator, inkubator, jarum ose, mikropipet, tabung reaksi, dan autoclav.

Prosedur penelitian yaitu pembuatan ekstrak metanol daun Afrika (*Vernonia amygdalina Delile*) dengan melarutkan 500 gram serbuk daun Afrika ke dalam metanol selama 2 hari, kemudian dilakukan penyaringan dan dievaporasi sehingga didapatkan ekstrak kental, ekstrak kental disimpan pada botol kaca steril (Oshim et al, 2016). Uji antibakteri dilakukan pada media MHA. Suspensi bakteri yang telah sesuai dengan standar Mc Farland 0,5 dimasukkan ke dalam media MHA dengan metode spread sebanyak 0,2 ml menggunakan pipet, lalu diratakan menggunakan spatula,

kemudian dibuat 29 lubang sumuran dengan ukuran 6 mm. Ekstrak dengan konsentrasi 100%, 75%, 50%, dan 25% yang telah dilarutkan dengan CMC Na 0,5% dimasukkan ke dalam lubang sumuran sebanyak 20 menggunakan mikropipet. Eugenol sebagai kontrol positif dan CMC Na 0,5% sebagai kontrol negatif juga dimasukkan kedalam lubang sumuran dengan ukuran yang sama. Media MHA kemudian di inkubasi dengan suhu 370 C selama 24 jam (Oshim et al., 2016).

Pengukuran zona terang yang merupakan indikator terjadinya daya hambat antibakterial yang diujikan. Bontjura dkk (2015) menyatakan zona yang diamati yaitu zona bening dan kontras dengan biakan bakteri *Escherichia coli* yang berada di sekitar lubang sumuran. Diameter yang terlihat diukur dengan jangka sorong.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**


Hasil uji antibakterial ekstrak daun Afrika (*Vernonia amygdalina Delile*) terhadap bakteri *E. coli* tidak menunjukkan hasil, dikarenakan tidak terbentuk zona hambat yang merupakan indikator terjadinya daya antibakterial.

Hasil analisis statistik pada tabel 1 dengan One Way Anova menunjukkan perbedaan yang nyata (p<0,05), kemudian dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test dapat diketahui bahwa diameter daya hambat tertinggi diperoleh pada K(+) atau pada pemberian Eugenol 11,5 mm yang menunjukkan perbedaan nyata pada perlakuan P1, P2, P3, P4, dan K(-) sebagai kontrol negatif yaitu 0,00 mm. Hasil menunjukkan bahwa setiap perlakuan tidak terdapat zona hambat sehingga tidak berbeda nyata dengan kontrol negatif (CMC Na 0,5%).

22 **Tabel 1.** Rata-rata dan simpangan baku diameter zona hambat

P	Diameter zona hambat (mm) $\bar{x} \pm SD$
K-	0,00 <sup>a</sup> ±0,00
K+	5 11,5 <sup>b</sup> ±0,21
P1	0,00 <sup>a</sup> ±0,00
P2	0,00 <sup>a</sup> ±0,00
P3	0,00 <sup>a</sup> ±0,00
P4	0,00 <sup>a</sup> ±0,00

15 Keterangan: Superskrip berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan nyata (p<0,05)



**Gambar 1.** (P1) ekstrak daun Afrika 100% tidak terbentuk zona hambat (0,00 mm); (P2) ekstrak daun Afrika 75% tidak terbentuk zona hambat (0,00 mm); (P3) ekstrak daun Afrika 50% tidak terbentuk zona hambat (0,00 mm); (P4) ekstrak daun Afrika (25%) tidak terbentuk zona hambat (0,00 mm); (K-) pemberian CMC Na 0,5% tidak terbentuk zona hambat (0,00 mm); (K+) terbentuk zona hambat sebesar 11,5 mm.

Menurut Davis and Stout (1971), kriteria kekuatan daya antibakteri yaitu diameter zona hambat 5 mm atau kurang dikategorikan lemah, zona hambat 5-10 mm dikategorikan sedang, zona hambat 10-20 mm dikategorikan kuat dan zona hambat 20 mm atau lebih dikategorikan sangat kuat. Berdasarkan kriteria tersebut, maka daya antibakterial eugenol sebagai kontrol positif (11,5 mm) termasuk ke dalam kategori kuat, namun hasil pengamatan ekstrak daun Afrika (*Vernonia amygdalina Delile*) terhadap bakteri *E. coli* ATCC 25922 pada perlakuan dengan konsentrasi 100%, 75%, 50%, dan 25% tidak dapat masuk ke dalam kategori manapun dikarenakan pada perlakuan menunjukkan tidak terjadinya respon antibakterial terhadap bakteri *E. coli* dengan dibuktikan tidak terbentuknya diameter zona hambat seperti pada gambar 1.

Eugenol sebagai kontrol positif untuk dibandingkan efek antibakteri antara antiseptik dengan ekstrak daun Afrika. Pemilihan eugenol sebagai kontrol positif karena merupakan senyawa metabolit dalam tanaman cengkeh yang dapat berperan sebagai antibakterial (Towaha, 2012). Mekanisme antibakterial eugenol dengan menghancurkan dinding sel, merusak membran plasma, dan protein membran. Eugenol memiliki sifat hidrofobisitas yang dapat memisahkan lipid dari membran sel dan mitokondria bakteri (Re<sup>33</sup>, 2016)

Diameter zona hambat yang tidak terbentuk pada perlakuan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya daya difusi ekstrak daun Afrika yang lemah, pelarut ekstraksi yang kurang tepat, serta konsentrasi bahan aktif yang rendah sehingga ekstrak daun Afrika tidak dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan baik. Faktor yang dapat mempengaruhi daya difusi agar, yaitu pradifusi mempengaruhi jarak difusi dari zat uji yaitu difusi antar lubang sumuran, ketebalan medium agar adalah penting untuk memperoleh sensitivitas yang optimal karena makin tebal media yang digunakan maka makin kecil diameter hambat yang terjadi, kerapatan inokulum yaitu jumlah inokulum yang lebih banyak menyebabkan daerah hambat yang kecil, komposisi media agar yang dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri serta kecepatan difusi zat,

suhu inkubasi yang harus tepat yaitu 37°C, waktu inkubasi disesuaikan dengan pertumbuhan bakteri karena luas daerah hambat ditentukan beberapa jam pertama, dan perbedaan pH media yang digunakan dapat menyebabkan perbedaan jumlah zat uji yang berdifusi (Rostinawati., 2009).

Jumlah konsentrasi ekstrak yang diberikan terlalu besar, sehingga dapat dimungkinkan difusi yang terjadi tidak maksimal menyebabkan senyawa metabolit yang masuk ke dalam agar rendah, sehingga tidak terbentuk diameter zona hambat sebagai indikator terjadinya proses antibakterial ekstrak daun Afrika terhadap bakteri *E. coli*.

Pelarut ekstraksi daun Afrika yang digunakan pada penelitian ini adalah metanol yang menunjukkan hasil kurang optimal, sesuai pada penelitian Oshim *et al.* (2016) yang menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun Afrika lebih efektif dibandingkan dengan ekstrak metanol daun Afrika dengan menunjukkan daya hambat sebesar 24 mm pada bakteri *Escherichia coli*. Hal ini dikarenakan metanol tidak dapat menarik senyawa metabolit sekunder di dalam daun Afrika secara maksimal sehingga konsentrasi senyawa dalam ekstrak daun Afrika relatif kecil, dan tidak dapat memberikan efek antibakterial pada media uji sensitivitas.

## KESIMPULAN

Ekstrak metanol daun Afrika (*Vernonia amygdalina Delile*) tidak memiliki pengaruh terhadap bakteri *Escherichia coli* yang dapat disebabkan oleh konsentrasi bahan aktif yang rendah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Laboratorium Program studi Pendidikan Dokter Hewan<sup>34</sup> PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bontjura, S., Waworuntu, O.A., Siagian, K.V. 2015. Uji Efek Antibakteri Ekstrak Daun Leilem (*Clerodendron minahassae* L.) terhadap Bakteri *Streptococcus mutans*. *Pharmakon Jurnal Ilmiah Farmasi UNSRAT*, 4(4), 96-101.
- Davis, W.W., Stout, T.R. 1971. Disc Plate Methods of Microbiological Antibiotic Assay. *Microbiol.*, 22(4), 659-665.
- Fikri, F., Hamid, I.S., Purnama, M.T.E. 2017. Uji organoleptis, pH, uji eber dan cemaran bakteri pada karkas yang diisolasi dari kios di Banyuwangi. *Jurnal Medik Veteriner*, 1(1), 23-27.
- Fikri, F., Purnama, M.T.E., Saputro, A.L., Hamid, I.S. 2018. Identifikasi *Escherichia coli* dan *Salmonella spp* pada Karkas Sapi di Rumah Potong Hewan di Banyuwangi dan Resistensi Terhadap Antibiotika. *Jurnal Sain Veteriner*, 36(1), 123-128.
- Ijeh I.I., Igwe K.K., Ejike C.E.C.C. 2008. Effect of administration of aqueous extracts of *Vernonia amygdalina* Del leaves to guinea pig dams on milk production and condition of the mammary gland and uterus. *African Journal of Traditional, Complementary and Alternative medicines*, Abstracts of The World Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Cape Town November. Abstract: p 439-440.
- Isholawati, D., Karamah, E.F., Zufri, Z.A., Hidayat, A.N. 2014. Disinfeksi Bakteri *Escherichia Coli* Menggunakan Proses Kavitas Hidrodinamika Water-Jet Dengan Kombinasi Karbon Aktif Dan Zeolit. *Prosiding SNST Fakultas Teknik*, 1(1).
- Krisnaningsih, M. F. Asmara, W., Wibowo, M.H. 2015. Uji Sensitivitas Isolat *Escherichia coli* Patogen pada Ayam terhadap Beberapa Jenis Antibiotik. *Jurnal Sains Veteriner*, 23(1).
- McVey Neufeld, K.A., Mao, Y.K., Bienenstock, J., Foster, J.A., Kunze, W.A. 2013. The microbiome is essential for normal gut intrinsic primary afferent neuron excitability in the mouse. *Neurogastroenterol. Motility*, 25(2), 183-e88.
- Oboh, F.O., Masodje, H.I. 2009. Nutritional and antimicrobial properties of *Vernonia amygdalina* leaves. *Int. J. Biomed & Hlth. Sci.*, 5(2).
- Oshim, I.O., Desmond, C.O., Nwobu, R.A.U., Ugwu, U.M., Urama, E.U. 2016. Kinetics of minimum inhibitory concentration, minimum bactericidal concentration and minimum fungicidal concentration of *Vernonia amygdalina* (Bitter leaf) on microorganisms isolated from wound infections. *Int. J. Surg. Res.*, 5(1), 8-14.
- Rostinawati, T. 2009. Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Bunga Rosella (*Hibiscus Sabdariffa* L.) Terhadap *Escherichia Coli*, *Salmonella Typhi* Dan *Staphylococcus Aureus* Dengan Metode Difusi Agar. Abstrak.
- Reppi, M., Mambo, C., dan Wuisan, J. 2016. Uji Efek Antibakteri Ekstrak Kayu Manis (*Cinnamomum burmanii*) Terhadap *Escherichia coli* dan *Streptococcus pyogenes*. *Jurnal e-Biomedik*, 4(1).
- Towaha, J. 2012. Manfaat eugenol cengkeh dalam berbagai industri di Indonesia. *Perspektif*, 11(2), 79-90.
- Utami, P., Puspaningtyas, D.E. 2013. *The Miracle of Herbs*. PT AgroMedia Pustaka. Jakarta. p3-5.
- Yenny, E.H. 2007. Resistensi dari Bakteri Enterik : Aspek Global terhadap Antimikroba. *Universa Medicina*, 26(1).

\*\*\*

# Potensi Ekstrak Daun Afrika (Vernonia amygdalina Delile) Sebagai Antibakterial Terhadap Bakteri Escherichia coli ATCC

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repo.stikesicme-jbg.ac.id">repo.stikesicme-jbg.ac.id</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://repository.ugm.ac.id">repository.ugm.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://cml.mu-sofia.bg">cml.mu-sofia.bg</a> Internet Source	1%
5	Laura Settler Ramírez. "Envases activos portadores de microorganismos para la bioconservación de alimentos", Universitat Politècnica de Valencia, 2021 Publication	1%
6	Nuzul Asmilia, Mahdi Abrar, Yudha Fahrimal, Amalia Sutriana, Yobeswi Husna. " Potential of Malacca leaf ( ) against sp ", E3S Web of Conferences, 2020 Publication	1%

7	Okele, Faith Oluchi, Wokem, Gloria Ngozika, Nwokah Easter Godwin. "Phytochemical and Antimicrobial Activities of Bryophyllum pinnatum and Vernonia amygdalina Leaves Extracts on Selected Microbial Isolates from Wound Infection", Journal of Advances in Microbiology, 2019 Publication	1 %
8	<a href="https://dspace.zsmu.edu.ua">dspace.zsmu.edu.ua</a> Internet Source	1 %
9	<a href="https://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	1 %
10	<a href="https://ajpbp.com">ajpbp.com</a> Internet Source	1 %
11	<a href="https://joas.co.id">joas.co.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="https://medpub.litbang.pertanian.go.id">medpub.litbang.pertanian.go.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="https://pesquisa.bvsalud.org">pesquisa.bvsalud.org</a> Internet Source	1 %
14	<a href="https://repository.usd.ac.id">repository.usd.ac.id</a> Internet Source	1 %
15	<a href="https://www.ejournal-s1.undip.ac.id">www.ejournal-s1.undip.ac.id</a> Internet Source	1 %



16 Christina Christina, Hidayat Hidayat, Warnoto Warnoto. "Pengaruh Penambahan Roti Afkir dalam Pakan terhadap Kualitas Telur Ayam Ras", Buletin Peternakan Tropis, 2020  
Publication <1 %

---

17 [journal.unair.ac.id](http://journal.unair.ac.id)  
Internet Source <1 %

---

18 [repository.its.ac.id](http://repository.its.ac.id)  
Internet Source <1 %

---

19 [smujo.id](http://smujo.id)  
Internet Source <1 %

---

20 [web.ums.ac.id](http://web.ums.ac.id)  
Internet Source <1 %

---

21 Muhammad Suryadiningrat, Devia Yoanita Kurniawati, Agung Mujiburrahman, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama. "Dietary polyvinyl alcohol and alginate nanofibers ameliorate hyperglycemia by reducing insulin and glucose-metabolizing enzyme levels in rats with streptozotocin-induced diabetes", Veterinary World, 2021  
Publication <1 %

---

22 [journal-denta.hangtuah.ac.id](http://journal-denta.hangtuah.ac.id)  
Internet Source <1 %

---

23 [lib.fkik.untad.ac.id:80](http://lib.fkik.untad.ac.id:80)  
Internet Source <1 %

---

24	<a href="http://online-journal.unja.ac.id">online-journal.unja.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://ppnp.e-journal.id">ppnp.e-journal.id</a> Internet Source	<1 %
26	Muhammad S. Ikhrar, Adithya Yudistira, Defny S. Wewengkang. "UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN <i>Stylissa</i> sp. DENGAN METODE DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil)", PHARMACON, 2019 Publication	<1 %
27	Zaida Fairuzah, Cici Indriani Dalimunthe, Aidi Daslin. "EFEKTIVITAS BAKTERI ANTAGONIS ( <i>Pseudomonas</i> sp.) UNTUK MENGENDALIKAN PENYAKIT CABANG JAMUR UPAS ( <i>Corticium salmonicolor</i> )", Jurnal Penelitian Karet, 2014 Publication	<1 %
28	<a href="http://journal.umpalangkaraya.ac.id">journal.umpalangkaraya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://jurnal.poltekkesbanten.ac.id">jurnal.poltekkesbanten.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://www.ngegas.com">www.ngegas.com</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://zombiedoc.com">zombiedoc.com</a> Internet Source	<1 %
32	Igwe K, Ikpeazu O, Otuokere I. "Evaluation the Effect of <i>Vernonia amygdalina</i> . Del Leaves Ethanol Extract on Blood Sugar and its	<1 %

Synergism with Glibenclamide in Rats", Al-Anbar Journal of Veterinary Sciences, 2020

Publication

33

Thainara Marcotto Alba, Carla Maria Garlet de Pelegrin, Andréa Michel Sobottka.

"Ethnobotany, ecology, pharmacology, and chemistry of Anredera cordifolia (Basellaceae): a review", Rodriguésia, 2020

Publication

<1 %

34

[jurnal.unitri.ac.id](http://jurnal.unitri.ac.id)

Internet Source

<1 %

35

[www.em-consulte.com](http://www.em-consulte.com)

Internet Source

<1 %

36

[www.ichastalikharihemsireligi.com](http://www.ichastalikharihemsireligi.com)

Internet Source

<1 %

37

[www.mitrariset.com](http://www.mitrariset.com)

Internet Source

<1 %

38

[www.scielo.br](http://www.scielo.br)

Internet Source

<1 %

39

Ratih Dewi Dwiyanti, Hana Nailah, Ahmad Muhlisin, Leka Lutpiatina. "Efektivitas Air Perasan Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) dalam Menghambat Pertumbuhan *Escherichia coli*", Jurnal Skala Kesehatan, 2018

Publication

<1 %

40

Ni Made Dwi Dharmayanti, I Putu Dedy Arjita.  
"UJI DAYA HAMBAT EKSTRAK BATANG KAYU  
SECANG (Caesalpinia Sappan L.) TERHADAP  
BAKTERI Escherichia Coli", JURNAL  
KEDOKTERAN, 2019

Publication

&lt;1 %

41

Nur Prabewi, Feri Kurniawan, Suharti Suharti.  
"Pengaruh Tepung Keong Mas (Pomacea  
canaliticulata) Dalam Campuran Pakan  
Sebagai Pengganti Konsentrat Terhadap  
Performa Ayam Kampung Super", Jurnal  
Penelitian Peternakan Terpadu, 2019

Publication

&lt;1 %

42

Putri Hagalang Sinta, Dewi Klarita Furtuna,  
Fatmaria Fatmaria. "UJI AKTIVITAS  
ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL 96% UMBI  
BAWANG SUNA (Allium schoenoprasum L.)  
TERHADAP PERTUMBUHAN Staphylococcus  
aureus DAN Staphylococcus saprophyticus  
DENGAN METODE DIFUSI CAKRAM KIRBY-  
BAUER", Herb-Medicine Journal, 2020

Publication

&lt;1 %

43

[ejurnal.undana.ac.id](http://ejurnal.undana.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

Exclude bibliography On

# Potensi Ekstrak Daun Afrika (*Vernonia amygdalina* Delile) Sebagai Antibakterial Terhadap Bakteri *Escherichia coli* ATCC

---

## GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

**/0**

GENERAL COMMENTS

**Instructor**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---