

Vol. 16 No. 02 Desember 2019

p-ISSN 1693-3591

e-ISSN 2579-910X

# PHARMACY

JURNAL FARMASI INDONESIA  
Pharmaceutical Journal of Indonesia



Home (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/index>)  
 / Archives (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/issue/archive>)  
 / Jurnal Pharmacy, Vol. 16 No. 02 Desember 2019 (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/issue/view/428>)

JURNAL PHARMACY, VOL. 16 NO. 02 DESEMBER 2019

PHARMACY

Cover Vol. 16 No. 02 Desember 2019  
 (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/6280>) (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/6280/2868>)  
 10.30595/pharmacy.v16i2.6280  
 (<http://dx.doi.org/10.30595/pharmacy.v16i2.6280>)  
 PHARMACY: Jurnal Farmasi Indonesia (Pharmaceutical Journal Of Indonesia)

Pengelola dan Daftar Isi Vol. 16 No. 02 Desember 2019  
 (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/6781>) (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/6781/2889>)  
 10.30595/pharmacy.v16i2.6781  
 (<http://dx.doi.org/10.30595/pharmacy.v16i2.6781>)  
 PHARMACY: Jurnal Farmasi Indonesia (Pharmaceutical Journal Of Indonesia)

Synthesis of Curcumin Derivative Assisted by Microwave Irradiation  
 (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5878>) (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5878/2889>)  
 10.30595/pharmacy.v16i2.5878  
 (<http://dx.doi.org/10.30595/pharmacy.v16i2.5878>)  
 Sabtanti Harimurti, Winny Setyonugroho, Ardi Pramono, Rizky Hidayaturahmah

The Effectiveness of Misoprostol Single Dose Oral for Evacuation of Incomplete Abortion  
 (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/4591>) (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/4591/2890>)  
 10.30595/pharmacy.v16i2.4591  
 (<http://dx.doi.org/10.30595/pharmacy.v16i2.4591>)  
 Eka Rusdianto Gunardi, Affan Solihin

**Pendekatan Health Belief Model (HBM) untuk Menganalisis Kepatuhan Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 dalam Menggunakan Insulin**  
 (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5427>) (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5427/2940>)  
 10.30595/pharmacy.v16i2.5427  
 (<http://dx.doi.org/10.30595/pharmacy.v16i2.5427>)  
 Yunti Fitriani, Liza Pristianty, **Andi Hermansyah**

Optimasi Proses Pembuatan dan Karakterisasi Fisik Niosom Sinkonin  
 (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5841>) (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5841/2941>)  
 10.30595/pharmacy.v16i2.5841  
 (<http://dx.doi.org/10.30595/pharmacy.v16i2.5841>)  
 Hariyanti Hariyanti, Sophi Damayanti, Sasanti Tarini

Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Sabun Mandi Cair Ekstrak Etanol Buah Kapulaga (Amomum compactum Sol. ex Maton) dan Potensinya sebagai Antimikroba terhadap Beberapa Bakteri Patogen  
 (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5675>) (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5675/2942>)  
 10.30595/pharmacy.v16i2.5675  
 (<http://dx.doi.org/10.30595/pharmacy.v16i2.5675>)  
 Yahdian Rasyadi, Revi Yenti, Aulia Putri Jasril

Isolasi Bakteri Endofit dari Tanaman Kayu Jawa (Lannea coromandelica (Houtt.) Merr) dan Potensinya sebagai Antimikroba terhadap Beberapa Bakteri Patogen  
 (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/4962>) (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/4962/2943>)  
 10.30595/pharmacy.v16i2.4962  
 (<http://dx.doi.org/10.30595/pharmacy.v16i2.4962>)  
 Eka Astuty, Fadhillah Syam, Sitti Rahma Sari

Uji Stabilitas Fisik Sediaan Sabun Padat Ekstrak Rimpang Temugiring (Curcuma heyneana Valetton & Zijp)  
 (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/4505/2944>)



(/public/site/images/amrisayanri/000

PDF  
 > Register (/index.php/PHARMACY/

> Scientific Statement  
 (/index.php/PHARMACY/about/edito

PDF  
 > Focus and Scope  
 (/index.php/PHARMACY/about/edito

> Peer-Reviewers  
 (/index.php/PHARMACY/pages/view

PDF  
 153-158  
 > Peer Review Process  
 (/index.php/PHARMACY/about/edito

> Publication Ethics  
 (/index.php/PHARMACY/pages/view  
 159-166

> Abstracting and Indexing  
 (/index.php/PHARMACY/about/edito

PDF  
 > Author Guidelines  
 (/index.php/PHARMACY/about/subn  
 167-177

> Author Fees  
 (/index.php/PHARMACY/about/subn

PDF  
 > Publisher Information  
 (/index.php/PHARMACY/about/jour

> Copyright Notice  
 (/index.php/PHARMACY/about/subn  
 188-198

> Policy of Screening for Plagiarism  
 (/index.php/PHARMACY/about/edito

> About this Publishing System  
 (/index.php/PHARMACY/about/abou  
 199-208

Copyright Transfer For

([https://drive.google.com/file/d/1\\_C3jzNPXu/view](https://drive.google.com/file/d/1_C3jzNPXu/view))  
 PDF  
 > NPXu/view

(<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/4505>)  
 10.30595/pharmacy.v16i2.4505  
 (<http://dx.doi.org/10.30595/pharmacy.v16i2.4505>)  
 Iif Hanifa Nurrosyidah, Milu Asri, Alfian FM

Simulasi Docking Senyawa Aglikon Kurkuligosida A dan Turunannya pada Protein Tyrosine Phosphatase 1B (PTP1B) (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5734>)  
 (https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5734)  
 10.30595/pharmacy.v16i2.5734  
 (<http://dx.doi.org/10.30595/pharmacy.v16i2.5734>)  
 Nursamsiar Nursamsiar, Akbar Awaluddin, Megawati Megawati, Yulita M. Soko, Muhammad Aswad

Analisis Pemberian Medication Aids terhadap Ketaatan Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Beberapa Puskesmas Kota Pekanbaru (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/4827>)  
 (https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/4827)  
 10.30595/pharmacy.v16i2.4827  
 (<http://dx.doi.org/10.30595/pharmacy.v16i2.4827>)  
 Fina Aryani, Welny Noverianti, Septi Muharni

Kualitas Pemberian Informasi Obat pada Pelayanan Resep Berdasarkan Kepuasan Pasien BPJS Puskesmas Kecamatan Cilandak (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/4920>)  
 (https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/4920)  
 10.30595/pharmacy.v16i2.4920  
 (<http://dx.doi.org/10.30595/pharmacy.v16i2.4920>)  
 Ekadipta, Muhammad Sadikin, Muhammad Rizqi Yusuf

Modifikasi Amilum Ganyong (Canna indica L.) dengan Metode Pregelatinasi Parsial untuk Eksipien Tablet Kempa Langsung (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5450>)  
 (https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5450)  
 10.30595/pharmacy.v16i2.5450  
 (<http://dx.doi.org/10.30595/pharmacy.v16i2.5450>)  
 Deny Puriyani Azhary, Rahma Zisca, Yanni Dhiani Mardhiani, Dhini Dwi Utami

Studi Penggunaan Obat Analgesik pada Pasien Pasca Partus Pervaginal dan Sectio Caesarea di RSU Bunda Purwokerto (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5627/2973>)  
 (https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5627)  
 10.30595/pharmacy.v16i2.5627  
 (<http://dx.doi.org/10.30595/pharmacy.v16i2.5627>)  
 Dina Ratna Juwita, Nadya Faradani, Much Ilham Novalisa Aji Wibowo

Formulasi dan Evaluasi Gel Antioksidan Ekstrak Daun Bidara (Ziziphus jujuba Mill.) (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5639/2974>)  
 (https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5639)  
 10.30595/pharmacy.v16i2.5639  
 (<http://dx.doi.org/10.30595/pharmacy.v16i2.5639>)  
 Trie Yuni Elfasyari, Lita Riastienanda Putri, Sawitri Wulandari

Deteksi Rhodamin B pada Saus Serta Cemaran Boraks dan Bakteri Salmonella sp. pada Cilok Jajanan Sekolah Dasar Kota Batam (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5744/2961>)  
 (https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5744)  
 10.30595/pharmacy.v16i2.5744  
 (<http://dx.doi.org/10.30595/pharmacy.v16i2.5744>)  
 Suci Fitriani Sammulia, Netty Suhatri, Hesti Chaterine Raja Guk-Guk

Profil Penggunaan Obat Antianemia, Antihipertensi, dan Antidiabetik pada Pasien Penyakit Ginjal Kronik di Salah Satu Rumah Sakit Wilayah Surabaya Selatan (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5724/2962>)  
 (https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5724)  
 10.30595/pharmacy.v16i2.5724  
 (<http://dx.doi.org/10.30595/pharmacy.v16i2.5724>)  
 Ninik Mas Ulfa, Iin Ernawati, Purwanti Purwanti, Riki Kurniawanto, Ari Indrawati

Analisis Kualitatif Formalin pada Ikan Asin di Pasar Jodoh Kota Batam (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5692/2963>)  
 (https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5692)  
 10.30595/pharmacy.v16i2.5692  
 (<http://dx.doi.org/10.30595/pharmacy.v16i2.5692>)  
 Hesti Marliza, Suhaera Suhaera, Trinur Atika Saputri

Analisis Pengetahuan dan Alasan Penggunaan Kontrasepsi Suntik di Masyarakat Panyileukan Bandung (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5771/2964>)  
 (https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5771)  
 10.30595/pharmacy.v16i2.5771  
 (<http://dx.doi.org/10.30595/pharmacy.v16i2.5771>)  
 Ani Anggriani, Deni Iskandar, Devi Aharyanti

Aktivitas Antidiabetes Ekstrak Etanol Dillenia suffruticosa (Griff.) Martelli pada Tikus Diabetes yang Diinduksi Streptozotosin-Nikotinamid (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5783/2965>)  
 (https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5783)  
 10.30595/pharmacy.v16i2.5783  
 (<http://dx.doi.org/10.30595/pharmacy.v16i2.5783>)  
 Rico Hediyanah, Nurul Salima, Kristiando Siburian, Masriani Masriani, Rahmat Rasmawan



(<http://www.ithenticate.com/>)  
 216-227  
 Visitor Stats

**Stat Counter**  
 PDF  
 00093116 (<https://statcounter.com>)  
 View Pharmacy Stats  
 (<http://statcounter.com/p11264203/st-guest=1>)



<p>Aplikasi Kaolin dalam Farmasi dan Kosmetik                  (https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5827) (https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5827/2966)                  10.30595/pharmacy.v16i2.5827                  (http://dx.doi.org/10.30595/pharmacy.v16i2.5827)                  Hayatus Sa'adah, Marline Abdassah, Anis Yohana Chaerunisaa</p>	<p>PDF 334-346</p>
<p>Analisa Biaya Penggunaan Seftriakson dan Siprofloksasin Pasien Infeksi Saluran Kemih di Rumah Sakit X Kabupaten Jombang Tahun 2017                  (https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5847) (https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5847/2967)                  10.30595/pharmacy.v16i2.5847                  (http://dx.doi.org/10.30595/pharmacy.v16i2.5847)                  Anggi Restyana, Wika Admaja</p>	<p>PDF 347-355</p>
<p>Pengembangan Krim Pewarna Rambut Permanen Mengandung Ekstrak Daun Ketapang (Terminalia catappa L) dan Ekstrak Daun Jambu Biji (Psidium guajava L)                  (https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5859) (https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5859/2968)                  10.30595/pharmacy.v16i2.5859                  (http://dx.doi.org/10.30595/pharmacy.v16i2.5859)                  Erny Marleny Effendy, Shelly Taurhesia, Anny Víctor Purba</p>	<p>PDF 356-371</p>
<p>Evaluasi Penggunaan Antibiotik Profilaksis pada Operasi Sesar di Rumah Sakit Swasta Purwokerto                  (https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5560) (https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5560/2969)                  10.30595/pharmacy.v16i2.5560                  (http://dx.doi.org/10.30595/pharmacy.v16i2.5560)                  Much Ilham Novalisa Aji Wibowo, Tyas Dwi Utamiasih, Dina Ratna Juwita</p>	<p>PDF 372-385</p>
<p>Analisis Biaya Medis Langsung Pasien Hemodialisa di Rumah Sakit X Wilayah Bekasi                  (https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5731) (https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/5731/2970)                  10.30595/pharmacy.v16i2.5731                  (http://dx.doi.org/10.30595/pharmacy.v16i2.5731)                  Iin Ruliana Rohenti, Hesty Utami Rahmadaniati, Prih Sarnianto</p>	<p>PDF 386-395</p>
<p>Formulasi Deodoran Spray dari Minyak Atsiri Daun Kemangi (Ocimum basilicum L.) sebagai Antibakteri Penyebab Bau Badan (Staphylococcus epidermidis)                  (https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/2965) (https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/2965/2972)                  10.30595/pharmacy.v16i2.2965                  (http://dx.doi.org/10.30595/pharmacy.v16i2.2965)                  Mayang Ika Oktaviana, Irma Nur Pahalawati, Nofita Fitri Kurniasih, Erza Genatrika</p>	<p>PDF 396-405</p>
<p>Indeks dan Panduan Penulis Pharmacy Vol. 16 No. 02 Desember 2019                  (https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/6782) (https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/article/view/6782/2976)                  10.30595/pharmacy.v16i2.6782                  (http://dx.doi.org/10.30595/pharmacy.v16i2.6782)                  PHARMACY: Jurnal Farmasi Indonesia (Pharmaceutical Journal Of Indonesia)</p>	<p>PDF 2976</p>

ISSN: 2579-910X

 (https://www.mendeley.com/profiles/jurnal-pharmacy--farmasi-ump/)	 (https://www.citefactor.org/impact-factor/impact-factor-of-journal-PHARMACY-Jurnal-Farmasi-Indonesia.php)	 (https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=AXg6BFYAAAAJ)	 (https://sinta.ristekbrin.go.id/journals)
 (https://access.clarivate.com/#/login?app=endnote)	 (https://www.dimensions.ai/)	 (http://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/13695)	 (http://onesearch.id/Search/Results?filter[]=repoid:IOS22365)
 (https://www.zotero.org/user/login/)	 (https://www.scilit.net/journal/2747246)	 (http://isjd.pdii.lipi.go.id/)	 (https://journals.indexcopernicus.com/id=50792)

Published by : Fakultas Farmasi | Universitas Muhammadiyah Purwokerto



# PHARMACY

Jurnal Farmasi Indonesia  
Pharmaceutical Journal of Indonesia

Home (<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/index>) / About the Journal (<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/about>)  
/ Editorial Team (<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/about/editorialTeam>)

## EDITORIAL TEAM

### Editor in Chief

- Asmiyenti Djaliasrin Djaliil, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

### Editorial Boards

- Pri Iswati Utami, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia
- Fauzan Zein Muttaqin, Sekolah Tinggi Farmasi Bandung, Indonesia
- Retno Wahyuningrum, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- Didik Setiawan, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia
- Dwi Hartanti, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia
- Githa Fungie Galistiani, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia
- Azis Saifudin, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
- Rina Herowati, Fakultas Farmasi, Universitas Setia Budi, Indonesia

ISSN: 2579-910X

P-ISSN: 1693-3591 (<http://u.lipi.go.id/118042834616>)

e-ISSN: 2579-910X (<http://u.lipi.go.id/1489390649>)

SINTA Score: SINTA 3 (<http://sinta.ristekbrin.go.id/journals/detail?id=237>)

# SERTIFIKAT

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan,  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



Kutipan dari Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan,  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia  
Nomor: 23/E/KPT/2019  
Tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 4 Tahun 2019

**Pharmacy: Jurnal Farmasi Indonesia (Pharmaceutical Journal of Indonesia)**

**E-ISSN: 16933591**

**Penerbit: Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto**

Ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah

## TERAKREDITASI PERINGKAT 3

Akreditasi berlaku selama 5 (lima) tahun, yaitu

Volume 15 Nomor 2 Tahun 2018 sampai Volume 19 Nomor 2 Tahun 2022

Jakarta, 08 Agustus 2019

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan



Dr. Muhammad Dimiyati  
NIP. 195912171984021001



(/public/site/images/amrisayanri/00012.jpg)

# Copyright Transfer Form

([https://drive.google.com/open?id=1qqObNTmpK-L53-PMRgyiU\\_Ak-MQ9DmT](https://drive.google.com/open?id=1qqObNTmpK-L53-PMRgyiU_Ak-MQ9DmT))

SCREENED BY



(<http://www.ithenticate.com/>)

Stat Counter

Journal Stats (<http://statcounter.com/p11627750/?guest=1>)



(<https://info.flagcounter.com/PuOO>)



(<https://www.mendeley.com/profiles/jurnal-pharmacy--farmasi-ump/>)



(<https://www.citefactor.org/impact-factor/impact-factor-of-jurnal-pharmacy-jurnal-farmasi-indonesia.php>)



(<https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=AXg6BFYAAAAJ>)



(<https://sinta.ristekbrin.go.id/journal>)



(<https://access.clarivate.com/#/login?app=endnote>)



(<https://www.dimensions.ai/>)



(<http://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/13695>)



([http://onesearch.id/Search/Results?filter\[\]=repId:IOS22365](http://onesearch.id/Search/Results?filter[]=repId:IOS22365))



(<https://www.zotero.org/user/login/>)



(<https://www.scilit.net/journal/2747246>)



(<http://isjd.pdii.lipi.go.id/>)



(<https://journals.indexcopernicus.com/id=50792>)

**Pendekatan *Health Belief Model* (HBM) untuk Menganalisis Kepatuhan Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 dalam Menggunakan Insulin**

**Adopting Health Belief Model Theory to Analyze the Compliance of Type 2 Diabetes Mellitus Patient When Using Insulin Injection**

Yunti Fitriani<sup>1,2</sup>, Liza Pristiany<sup>1\*</sup>, Andi Hermansyah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Farmasi, Universitas Airlangga, Jl. Mulyorejo, Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup>Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Jl. Ahmad Yani, Surabaya, Indonesia

\*Corresponding author email: liza-p@ff.unair.ac.id

Received 9-9-2019

Accepted 23-10-2019

Available online 30-12-2019

**ABSTRAK**

Ketidakpatuhan penggunaan insulin pada pasien Diabetes Melitus (DM) dapat mengakibatkan kegagalan terapi. Pada pasien DM tipe 2, tingkat kegagalan berpotensi meningkat karena dipengaruhi oleh perilaku pasien yang awam dalam menggunakan insulin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pasien DM tipe 2 dalam menggunakan insulin yang benar dengan pendekatan teori *Health Belief Model* (HBM). Metode yang digunakan adalah survei kepada pasien DM Rawat Jalan di suatu Rumah Sakit (RS) di Surabaya dengan responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis dengan uji regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh lima komponen HBM yaitu (1) *perceived susceptibility*, (2) *perceived severity*, (3) *perceived benefit*, (4) *perceived self-efficacy*, dan (5) *perceived barrier* terhadap kepatuhan pasien dalam menggunakan insulin yang benar. Hasil penelitian menunjukkan lima komponen memiliki pengaruh yang simultan terhadap kepatuhan penggunaan insulin. Empat komponen awal (1-4) memiliki pengaruh positif (semakin tinggi semakin patuh) sedangkan komponen 5 memiliki pengaruh negatif (semakin rendah semakin patuh). Perlu adanya upaya terstruktur dan berkelanjutan dari pihak RS untuk meningkatkan komponen 1-4 dan menurunkan komponen 5.

**Kata kunci:** diabetes melitus, *health belief model*, insulin, kepatuhan.

**ABSTRACT**

*Non-compliance with the use of insulin in patients with Diabetes Mellitus (DM) can lead to therapeutic failure. The failure rate may increase in patients with type 2 DM as they are not familiar with the use of insulin. This study aimed to analyze the compliance of patients with type 2 DM in using insulin using the Health Belief Model (HBM) theory approach. A survey was conducted in a hospital involving outpatients as the*



*respondents. The respondents were selected using a purposive sampling technique. Data were analyzed with multiple linear regression tests measuring the effect of five HBM components, namely (1) perceived susceptibility, (2) perceived severity, (3) perceived benefit, (4) perceived self-efficacy dan (5) perceived barrier in using insulin properly. The results showed that five components had a simultaneous effect on patient compliance. The first four components had a positive effect (the higher the more compliant), while component 5 had a negative influence (the lower the more compliant). Hence, the hospital is recommended to provide initiatives to increase component 1-4 and decrease component 5.*

**Key words:** *diabetes mellitus, health belief model, insulin, compliance.*

## Pendahuluan

Diabetes melitus adalah suatu penyakit gangguan metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya (Perkeni, 2015). Prevalensi pasien DM semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan Indonesia menempati urutan keempat di dunia sebagai jumlah penderita diabetes melitus terbanyak (Aini *et al.*, 2011). Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menyatakan bahwa prevalensi DM penduduk usia  $\geq 15$  tahun di Indonesia adalah sebesar 2% (Riskesdas, 2018).

Saat ini insulin merupakan terapi yang paling efektif untuk penderita DM namun pasien cenderung melakukan penolakan terhadap pemberian insulin melalui injeksi. Beberapa pasien menolak melakukan injeksi insulin karena takut dengan jarum suntik, takut terhadap cara penyuntikan, takut mencelakai diri sendiri, perasaan cemas (Rubin *et al.*, 2009) dan ketidakpuasan terhadap hasil terapi dengan insulin (Alfian, 2016). Penderita DM juga menyatakan ketakutan saat melakukan

injeksi insulin secara mandiri sehingga memaksa mereka meminta bantuan dari orang lain, meskipun demikian hal ini justru menimbulkan beban tersendiri karena pasien harus tergantung pada bantuan orang lain (Dolongseda *et al.*, 2017). Ketidapatuhan ini berpotensi meningkat pada pasien DM tipe 2 karena proses transisi dari penggunaan obat oral hipoglikemik menjadi injeksi mandiri insulin.

Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap penggunaan insulin dapat meningkatkan efektivitas terapi pasien DM dan menghasilkan kontrol glikemik yang baik. Sebaliknya ketidapatuhan meningkatkan biaya perawatan dan resiko terjadinya komplikasi antara lain retinopati, neuropati, jantung koroner, stroke dan gangguan pembuluh perifer (Srikartika *et al.*, 2016). Oleh karena itu keberhasilan terapi insulin ditentukan oleh kepatuhan pasien dalam menggunakan insulin secara benar.

Dalam kaitannya dengan kepatuhan, perilaku memegang peranan yang sangat penting. Salah satu teori perilaku yang banyak digunakan dalam

kasus pasien DM adalah *Health Belief Model* (HBM) (Karimy *et al.*, 2016; Vazini dan Barati, 2014). Teori ini mengukur persepsi yang dirasakan oleh pasien saat menggunakan insulin berdasarkan faktor internal dari diri pasien. Faktor internal sendiri merupakan kunci penting ketika memutuskan untuk melakukan suatu tindakan.

Konsep utama HBM terdiri atas lima komponen yaitu kerentanan yang dirasakan akibat timbulnya efek samping jika tidak patuh menggunakan insulin dengan benar (*Perceived Susceptibility*), keparahan yang dirasakan akibat komplikasi penyakit (*Perceived severity*), manfaat yang dirasakan dari penggunaan insulin dengan benar (*Perceived benefit*), kepercayaan diri yang dirasakan saat menggunakan insulin (*Perceived self-efficacy*) dan hambatan yang dirasakan yang menghalangi penggunaan insulin secara benar (*Perceived barrier*).

Insulin bukan merupakan pilihan pertama pada terapi DM tipe 2 dan hanya digunakan pada kasus ketika penggunaan Oral Anti Diabetes (OAD) tidak menunjukkan perbaikan. Dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini menyebabkan pasien lebih mudah mendapatkan terapi insulin di fasilitas kesehatan tingkat lanjut seperti rumah sakit dibandingkan dengan seting fasilitas kesehatan yang lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengukur kepatuhan pasien DM dalam menggunakan insulin yang benar dengan pendekatan teori *Health*

*Belief Model* (HBM) di seting rumah sakit.

### Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di suatu rumah sakit di Surabaya pada bulan April-Mei 2019. Populasi penelitian ini adalah pasien DM tipe 2 rawat jalan. Besar populasi di RS tersebut selama bulan Januari-Desember tahun 2018 adalah 524 pasien. Dengan penghitungan menggunakan rumus Slovin (Notoadmojo, 2004) didapatkan besar sampel dalam penelitian ini adalah 84 responden. Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria inklusi adalah pasien DM yang berusia  $\geq 18$  tahun, pasien yang sudah menggunakan insulin minimal 3 bulan, pasien DM yang mendapatkan terapi insulin tunggal maupun terapi kombinasi insulin dan OAD. Kriteria eksklusi yang digunakan adalah pasien DM yang tidak bisa membaca dan menulis dan pasien DM yang hanya mendapatkan terapi OAD saja.

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner untuk pengukuran HBM yang dimodifikasi dari kuisisioner Given *et al.* (1983), dan kuisisioner *self efficacy* (Ven *et al.*, 2003). Kuisisioner dalam penelitian ini menggunakan skala likert (5: sangat setuju, 4: setuju, 3: ragu-ragu, 2: tidak setuju, 1: sangat tidak setuju). Untuk pertanyaan kepatuhan menggunakan modifikasi penelitian Bloom (1980) dengan skala likert yaitu 5: selalu, 4: sering, 3: kadang-kadang, 4: jarang, 5: tidak pernah. Analisis menggunakan uji regresi linier berganda

dengan variabel independen adalah kerentanan yang dirasakan (*perceived susceptibility*), keparahan yang dirasakan (*perceived severity*), manfaat yang dirasakan (*perceived benefit*), hambatan yang dirasakan (*perceived barrier*), kepercayaan diri yang dirasakan (*perceived self-efficacy*), sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan penggunaan insulin yang benar.

### Hasil dan Pembahasan

Dari hasil karakteristik responden (Tabel 1), diketahui bahwa jumlah pasien perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pasien laki-laki. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rasdianah *et al.* (2016) bahwa penderita DM paling banyak adalah perempuan. Hasil Riskesdas 2018 juga menyatakan bahwa prevalensi penyakit DM perempuan (2,4%) lebih banyak dibanding laki-laki (1,7%) (Riskesdas, 2018).

**Tabel 1.** Karakteristik responden

Karakteristik	Jumlah (Persentase)
<b>Jenis Kelamin</b>	
Laki-laki	41 (48,8)
Perempuan	43 (51,2)
<b>Usia</b>	
31-40 Tahun	5 (6,0)
41-50 Tahun	9 (10,7)
51-60 Tahun	29 (34,5)
> 60 Tahun	41 (48,8)
<b>Pendidikan</b>	
SD	9 (10,7)
SMP	13 (15,5)
SMU	36 (42,9)
D3	2 (2,4)
S1	22 (26,4)
S2	2 (2,4)
<b>Pekerjaan</b>	
IRT	24 (28,6)
Pelindo	1 (1,2)
Pensiunan	31 (36,9)
PNS	2 (2,4)
Swasta	20 (23,8)
Tidak Bekerja	1 (1,2)
Wiraswasta	5 (6,0)
<b>Lama Penggunaan Insulin</b>	
< 1 tahun	24 (28,6)
1-5 tahun	33 (39,3)
6-10 tahun	19 (22,6)
>10 tahun	8 (9,5)

Diketahui responden yang menggunakan insulin paling banyak berusia di atas 60 tahun sebesar 48,8%. Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa DM tipe 2 paling banyak diderita pasien di

atas usia 60 tahun (Rasdianah *et al.*, 2016; Hasbi, 2017). Karakteristik responden lainnya dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 2.** Hasil uji regresi linear berganda (uji F)

Model	F <sub>hitung</sub>	Sig
Regression	65,443	0,000

**Tabel 3.** Hasil uji regresi linear berganda uji t (*test significant individual parameter*)

Variabel Bebas	t <sub>hitung</sub>	Sig
Perceived Susceptibility	2,816	0,006
Perceived Severity	2,018	0,047
Perceived Benefit	2,262	0,026
Perceived Barrier	-2,413	0,018
Perceived Self-Efficacy	2,062	0,042

Hasil uji regresi linier berganda Uji F (Tabel 2) menunjukkan bahwa kerentanan yang dirasakan (*perceived susceptibility*), keparahan yang dirasakan (*perceived severity*), manfaat yang dirasakan (*perceived benefit*), hambatan yang dirasakan (*perceived barrier*), kepercayaan diri yang dirasakan (*perceived self-efficacy*) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan penggunaan insulin yang benar ( $p=0,000$ ).

Hasil uji kepada masing-masing variabel uji t (Tabel 3) menunjukkan tiap variabel berpengaruh terhadap kepatuhan pasien dalam menggunakan insulin yang benar. Kerentanan yang dirasakan (*Perceived susceptibility*), keparahan yang dirasakan (*perceived severity*), manfaat yang dirasakan

(*perceived benefit*), dan kepercayaan diri yang dirasakan (*perceived self-efficacy*) memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap kepatuhan pasien dalam menggunakan insulin yang benar (semakin tinggi semakin patuh), sedangkan hambatan yang dirasakan (*perceived barrier*) memiliki hubungan negatif yang signifikan (semakin rendah semakin patuh).

Kerentanan yang dirasakan (*Perceived susceptibility*) adalah keyakinan pada diri seseorang terkait dengan kerentanan dirinya yang akan memberikan dampak pada kesehatan sehingga akan mendorong seseorang untuk perubahan pada perilaku yang lebih sehat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin individu merasakan kerentanan dirinya

mengenai kesehatannya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan individu dalam menggunakan insulin dan mematuhi aturan yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan. Hasil penelitian ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan sebelumnya bahwa seseorang akan bertindak jika merasakan dirinya rentan terhadap penyakit tersebut. Hubungan positif antara *perceived susceptibility* dengan kepatuhan menggunakan insulin dengan benar antara lain dipengaruhi oleh pengalaman pasien. Pengalaman memiliki peran penting yang akan membentuk persepsi, seperti kognitif, kepribadian dan budaya yang dimiliki pasien (Notoatmodjo, 2004). Kepatuhan pasien dalam medikasi penderita DM Tipe 2 akan tumbuh ketika pasien merasa bahwa penyakit yang dideritanya akan menjadi lebih parah (Ulum *et al.*, 2015).

Keparahan yang dirasakan (*Perceived severity*) adalah keyakinan individu atas keparahan penyakit yang diderita. Selain itu, *perceived severity* juga dapat berasal dari keyakinan individu akan keparahan suatu penyakit serta dampak dari penyakit yang diderita pada kehidupannya (Buglar *et al.*, 2010). Hasil penelitian (Tabel 3) menunjukkan bahwa ada hubungan antara keparahan yang dirasakan dengan kepatuhan pasien dalam menggunakan insulin yang benar. Hasil tersebut sesuai dengan konsep HBM yang menyatakan bahwa persepsi keparahan adalah kepercayaan individu

terhadap keparahan penyakit yang dihadapi.

Manfaat yang dirasakan (*perceived benefit*) memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap kepatuhan pasien dalam menggunakan insulin yang benar (Tabel 3). Manfaat yang dirasakan oleh pasien setelah melakukan suatu tindakan pencegahan melalui pengobatan maka pasien akan memiliki keyakinan jika melakukan pengobatan tersebut penyakit DM yang dideritanya akan sembuh. Dengan demikian pasien akan memiliki kepatuhan sebagai bentuk pencegahan terhadap penyakit DM yang dideritanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa persepsi manfaat terhadap suatu pencegahan penyakit memiliki hubungan yang positif dengan kepatuhan pasien (Almira *et al.*, 2019). *Perceived benefit* adalah individu yang memiliki keyakinan terhadap manfaat yang akan dirasakan apabila melakukan perilaku sehat. Manfaat yang dirasakan memiliki peran penting dalam menentukan perilaku untuk melakukan pencegahan pada suatu penyakit (Buglar *et al.*, 2010). Semakin sadar pasien mengenai manfaat yang dirasakan dengan perilaku sehat maka akan semakin patuh pasien menggunakan insulin pada waktu, tempat, dan dosis yang benar. Maka dari itu bahwa pasien harus percaya bahwa manfaat perilaku sehat adalah penting bagi diri mereka sendiri untuk semakin sehat (Vazini dan Barati, 2014).

Menurut Penelitian Ulum *et al.* (2015) menyampaikan keyakinan dan persepsi dapat dikaitkan dengan motivasi seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Keyakinan tentang manfaat dengan mematuhi terapi sesuai yang dianjurkan tenaga kesehatan adalah menjadi hal yang penting. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yaitu manfaat yang dirasakan (*perceived benefit*) memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap kepatuhan pasien dalam menggunakan insulin yang benar.

Hambatan yang dirasakan (*perceived barrier*) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pasien (Tabel 3). *Perceived barriers* merupakan komponen yang memberikan dampak negatif pada diri individu yang akan menjadi penghalang untuk memiliki perilaku yang sehat, tujuan dari adanya teori HBM dalam menangani suatu masalah adalah hambatan yang dirasakan untuk berubah. Individu akan melakukan evaluasi terkait hambatan yang dialaminya, evaluasi tersebut dilakukan dengan cara merubah perilaku dari individu yang menjadi hambatan. Hambatan yang dirasakan memiliki peran penting dalam menentukan perubahan perilaku pada individu (Buglar *et al.*, 2010). Pada dasarnya setiap pasien terutama pasien DM memiliki hambatan dalam mematuhi penggunaan insulin seperti halnya takut tentang jarum suntik dan tidak tahu cara penyuntikan insulin yang benar. Hambatan-hambatan tersebut

menjadikan pasien tidak patuh untuk menggunakan insulin dengan benar. Semakin banyak hambatan yang dirasakan pasien dalam mematuhi penggunaan insulin, maka ketidakpatuhan pasien dalam menggunakan insulin semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya pasien yang tidak memiliki hambatan dalam penggunaan insulin maka mempermudah dirinya untuk mematuhi aturan yang diberikan tenaga kesehatan (Vazini dan Barati, 2014).

Penelitian ini berbeda hasilnya dengan yang dilakukan oleh Hasbi (2017), yang menyatakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien DM adalah persepsi manfaat dan persepsi hambatan, sedangkan persepsi kerentanan dan persepsi keparahan menunjukkan tidak ada hubungan dengan kepatuhan pasien. Perbedaan ini disebabkan pada penelitian terdahulu kepatuhan yang dilihat adalah dalam melakukan olahraga sedangkan pada penelitian sekarang kepatuhan dalam penggunaan insulin, teori yang digunakan sama tetapi perilaku kepatuhannya yang diukur berbeda sehingga bisa menyebabkan hasilnya akan berbeda juga.

Kepercayaan diri yang dirasakan (*perceived self-efficacy*) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pasien (Tabel 3). *Self-efficacy* merupakan keyakinan yang dimiliki oleh individu yang mampu untuk menyuntikkan insulin yang benar. Apabila individu memiliki kepercayaan pada perubahan pada perilaku, maka

hal tersebut sebagai manfaat yang dirasakan. Adanya kepercayaan pada perilaku baru yang berasal dari manfaat yang dirasakan akan meningkatkan kepatuhan pasien (Buglar *et al.*, 2010). Keyakinan seseorang terhadap kesembuhan penyakit yang diderita akan memiliki motivasi untuk melakukan suatu tindakan. Keyakinan pasien terhadap dampak yang diperoleh dengan mematuhi terapi medikasi sesuai dengan anjuran medis yang menunjukkan positif. Hal tersebut membuktikan bahwa pasien penderita DM memiliki meyakini terdapat manfaat yang diperoleh kalau patuh dalam melakukan pengobatan dengan terapi insulin (Ulum *et al.*, 2015).

Penelitian yang dilakukan Prasetyowati *et al.* (2018) menunjukkan bahwa ada efek positif dari *self efficacy* pada perawatan pencegahan pada pasien dengan DM tipe 2. Pasien dengan *self efficacy* yang tinggi akan meningkatkan perawatan diri DM 2,

dimana seseorang yang memiliki *self efficacy* yang baik akan lebih patuh pada perilaku preventif untuk melakukan suatu pencegahan. Pasien DM dengan perubahan perilaku diperlukan untuk mencapai tujuan manajemen DM seperti kadar gula dalam batas normal. *Self-efficacy* adalah keyakinan pasien dalam bertindak dan berperilaku yang sesuai dengan harapan pasien dan tenaga kesehatan. *Self-efficacy* dapat mempengaruhi kepatuhan melalui pemikiran, motivasi diri, dan tindakan. Hasil berbeda juga ditunjukkan oleh penelitian Ulum *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa *perceived severity*, *perceived benefit*, dan *self-efficacy* memiliki hubungan signifikan dengan kepatuhan medikasi penderita DM tipe 2, sedangkan *perceived susceptibility* dan *perceived barrier* tidak memiliki hubungan secara signifikan dengan kepatuhan medikasi penderita DM Tipe 2.

**Tabel 4.** Hasil koefisien regresi (B)

	Koefisien Regresi (B)
<i>Constant</i>	1,817
<i>Perceived Susceptibility</i>	0,261
<i>Perceived Severity</i>	0,162
<i>Perceived Benefit</i>	0,112
<i>Perceived Barrier</i>	0,214
<i>Perceived Self-Efficacy</i>	0,137

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa kerentanan yang dirasakan (*perceived susceptibility*) mempunyai nilai paling besar yaitu 0,261

dibandingkan variabel lainnya. Oleh karena itu persepsi kerentanan memiliki pengaruh yang paling besar terhadap kepatuhan pasien dalam menggunakan

insulin. Hal ini berarti pasien mempunyai keyakinan kerentanan yang besar terhadap resiko efek samping apabila tidak patuh dalam menggunakan insulin yang benar. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Karimy *et al.* (2016) dan Dehganitafti *et al.* (2015) yang menyatakan *self-efficacy* adalah faktor yang paling kuat untuk menentukan kepatuhan pasien DM. Hasil berbeda juga ditunjukkan pada penelitian Ulum *et al.* (2015) yang menunjukkan faktor yang paling besar mempengaruhi kepatuhan medikasi adalah faktor keparahan.

Hasil dari penelitian ini agar RS mengetahui faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien DM dalam menggunakan insulin yang benar, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk terapi insulin selanjutnya. Kelebihan dalam penelitian ini terkait faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien DM dalam penggunaan insulin belum pernah dilakukan penelitian di rumah sakit, kekurangan adalah dalam penelitian ini tidak melihat bagaimana pengaruh karakteristik responden terhadap kepatuhan pasien dalam menggunakan insulin.

Yang perlu dilakukan oleh pihak RS adalah harus meningkatkan pemahaman pasien tentang efek samping penggunaan insulin, untuk mempertahankan dan meningkatkan perilaku kepatuhan pasien DM dalam menggunakan insulin maka perlu membuat kelompok pertemuan secara rutin antara pasien DM yang

menggunakan insulin dengan dokter dan apoteker agar bisa diskusi dan konsultasi dalam hal pemakaian insulin dan permasalahan yang sering terjadi pada pasien. Selain itu petugas kesehatan bisa mengadakan edukasi pada pasien DM untuk melakukan penyuluhan secara berkala pada pasien baik di rumah sakit maupun dengan kunjungan rumah agar dapat meningkatkan kepatuhan pasien pada penggunaan insulin (Almira *et al.*, 2019).

### Simpulan

*Perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefit, perceived self-efficacy* memiliki pengaruh yang positif sedangkan *perceived barrier* memiliki pengaruh yang negatif terhadap kepatuhan pasien dalam menggunakan insulin dengan benar. Pengaruh ini dapat berlaku secara simultan maupun untuk masing-masing variabel. Perlu dilakukan upaya terstruktur dari pihak RS dan berkelanjutan untuk meningkatkan komponen 1-4 dan menurunkan komponen 5.

### Daftar Pustaka

Alfian, R. 2016. Hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan tentang penggunaan insulin pada pasien diabetes mellitus di Poliklinik Penyakit Dalam RSUD. Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin. *Jurnal Ilmiah Ibnu Sina*,1(1):9-18.



- Aini, N., Fatmaningrum, W., Yusuf, A. 2011. Upaya meningkatkan perilaku pasien dalam tatalaksana diabetes mellitus dengan pendekatan teori model behavioral system Dorothy E. Johnson. *Jurnal Ners*, 6(1):1-10.
- Buglar, M.E., White, K.M., Robinson, N.G. 2010. The role of self-efficacy in dental patients' brushing and flossing: test an extended health belief model. *Patient Education And Counseling*, 78(2):269-272.
- Almira, N., Arifin, S., Rosida, L. 2019. Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan minum obat anti diabetes pada penderita diabetes melitus tipe 2 di Puskesmas Teluk Dalam Banjarmasin. *Homeostasis*, 2(1):9-12.
- Dolongseda, F.V., Masi, G.N., Bataha, Y.B. 2017. Hubungan aktivitas fisik dan pola makan dengan kadar gula darah pada pasien diabetes melitus tipe II di Poli Penyakit Dalam Rumah Sakit Pancaran Kasih GMIM Manado. *e-journal Keperawatan*, 5(1):1-8.
- Dehganitafti, A., Mazloomi, M.S.S., Morowatisharifabad, M.A., Afkhami, A.M., Rezaeipandari, H., Lotfi, M.H.I. 2015. Determinants of self-care in diabetic patients based on health belief model. *Global Journal of Health Science*, 7(5):33-42.
- Given, C.W., Given, B.A., Gallin, R.S., Condon, J.W. 1983. Development of scale to measure beliefs of diabetic patients. *Research in Nursing & Health*, 6:127-141.
- Glanz, K., Rimer, B.K., Viswanath, K. 2008. *Health Behavior and Health Education, Theory, Research, and Practice*. 4<sup>th</sup> Ed. San Francisco: Jossey-Bass A Willey Imprint.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Edisi 8 Cetakan VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasbi, M. 2017. Analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan penderita diabetes melitus dalam melakukan olahraga di wilayah kerja Puskesmas Praya Lombok Tengah. *Jurnal Kesehatan Prima*, 11(1):76-82.
- Karimy, M., Araban, M., Abedi, A. 2016. Determinants of adherence to self-care behavior among women with type 2 diabetes: an explanation based on health belief model. *Medical Journal of the Islamic Republic of Iran*, 30:1-8.
- Notoatmodjo, S. 2004. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ven, N.C.W., Weinger, K., Yi, J., Pouwer, F., Ader, H., Ploeg, H.M., Snoek, F.J. 2003. The confidence in diabetes self-care scale. *Diabetes Care*, 26(3):713-718.

- Perkeni. 2015. *Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Mellitus Tipe 2 di Indonesia*. Jakarta: Perkeni.
- Prasetyowati, U., Tamtoto, D., Murti, B. 2018. Path analysis: factors associated with self preventive care among patients with type 2 diabetes mellitus in Surakarta. *Journal of Health Promotion and Behavior*, 3(2):86-93.
- Rasdianah, N., Martodiharjo, S., Andayani, T.M. Hakim, L. 2016. Gambaran kepatuhan pengobatan pasien diabetes melitus tipe 2 di Puskesmas Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Farmasi Klinik Indonesia*, 5(4):249-257.
- Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). 2018. Riskesdas. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI.
- Rubin, R.R., Mark, P., Davida, F.K., Luther, B.T. 2009. Barriers to insulin injection therapy: patient and health care provider perspective. *The Diabetes Educator*, 35:1014-1036.
- Shabibi, P., Zavarech, M.S.A., Sayehmiri, K., Qorbani, M., Safari, O., Rastearimehr, Mansourian, M. 2017. Effect of educational intervention based on the health belief model on promoting self-care behaviors of type-2 diabetes patients. *Electronic Physician*, 9(12):5960-5968.
- Srikartika, V.M., Cahya, A.D., Hardiati, R.S.W. 2016. Analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat pasien diabetes melitus tipe 2. *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi*, 6(3):205-212.
- Ulum, Z., Kusnanto, Widyawati, I.Y. 2015. Kepatuhan medikasi penderita diabetes mellitus tipe 2 berdasarkan teori *health belief model* (HBM) di wilayah kerja Puskesmas Mulyorejo Surabaya. *Jurnal Keperawatan Airlangga*, 4(1):1-11
- Vazini, H. dan Barati, M. 2014. The health belief model and self-care behaviors among type 2 diabetic patients. *Iranian Journal of Diabetes and Obesity*, 6(3):107-113.



## **PHARMACY: JURNAL FARMASI INDONESIA (PHARMACEUTICAL JOURNAL OF INDONESIA)**

[📍 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO](#)  
 ✨ [P-ISSN : 16933591](#) < > [E-ISSN : 16933591](#) 📁 [Subject Area : Health](#)

 **0.5**  
Impact Factor

 **1906**  
Google Citations

 **Sinta 3**  
Current Accreditation

[🔍 Google Scholar](#) [🦅 Garuda](#) [🌐 Website](#) [🌐 Editor URL](#)

### History Accreditation

2017      2018      2019      2020      2021      2022      2023

[Garuda](#)    [Google Scholar](#)

#### [Preservation Potential of Galangal Water Extract on Tofu](#)

[Pharmacy Faculty, Universitas Muhammadiyah Purwokerto](#) [📖 PHARMACY: Jurnal Farmasi Indonesia \(Pharmaceutical Journal of Indonesia\) Jurnal Pharmacy, Vol. 18 No. 02 Desember 2021 460-469](#)

📅 2021    📄 DOI: [10.30595/pharmacy.v18i2.13630](#)    🏆 [Accred : Sinta 3](#)

#### [Uji Aktivitas Antioksidan Masker Gel Peel-off Ekstrak Etanol Kelopak Bunga Rosela \(Hibiscus sabdariffa L.\) dengan Metode DPPH \(1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl\)](#)

[Pharmacy Faculty, Universitas Muhammadiyah Purwokerto](#) [📖 PHARMACY: Jurnal Farmasi Indonesia \(Pharmaceutical Journal of Indonesia\) Jurnal Pharmacy, Vol. 18 No. 01 Juli 2021 54-64](#)

📅 2021    📄 DOI: [10.30595/pharmacy.v18i1.8700](#)    🏆 [Accred : Sinta 3](#)

#### [Isolasi dan Karakterisasi Selulosa Mikrokrystal dari Nanas \(Ananas comosus \(L.\) Merr\)](#)

[Pharmacy Faculty, Universitas Muhammadiyah Purwokerto](#) [📖 PHARMACY: Jurnal Farmasi Indonesia \(Pharmaceutical Journal of Indonesia\) Jurnal Pharmacy, Vol. 18 No. 01 Juli 2021 111-121](#)

📅 2021    📄 DOI: [10.30595/pharmacy.v18i1.10277](#)    🏆 [Accred : Sinta 3](#)

#### [Analisis Hubungan antara Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pasien Rawat Jalan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang](#)

[Pharmacy Faculty, Universitas Muhammadiyah Purwokerto](#) [📖 PHARMACY: Jurnal Farmasi Indonesia \(Pharmaceutical Journal of Indonesia\) Jurnal](#)

[Pharmacy, Vol. 18 No. 01 Juli 2021 10-20](#)

 2021  DOI: [10.30595/pharmacy.v18i1.5451](#)  **Accred : Sinta 3**

[Studi Etnofarmasi Bahan Alam pada Suku Anak Dalam \(SAD\), Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi](#)

[Pharmacy Faculty, Universitas Muhammadiyah Purwokerto](#) 

 2021  DOI: [10.30595/pharmacy.v18i1.8972](#)  **Accred : Sinta 3**

[Potensi Fraksi Kayu Secang \(\*Caesalpinia sappan\* L.\) terhadap Penghambatan Xantin Oksidase dalam Menurunkan Kadar Asam Urat pada Hiperurisemia](#)

[Pharmacy Faculty, Universitas Muhammadiyah Purwokerto](#) 

 2021  DOI: [10.30595/pharmacy.v18i1.8085](#)  **Accred : Sinta 3**

[Efek Sari Buah Cherry \(\*Prunus avium\* \(L.\) L.\) terhadap Efek Sedasi dan Waktu Tidur pada Mencit Putih Jantan](#)

[Pharmacy Faculty, Universitas Muhammadiyah Purwokerto](#) 

 2021  DOI: [10.30595/pharmacy.v18i1.9233](#)  **Accred : Sinta 3**

[Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Herba Krokot \(\*Portulaca oleracea\* L.\) Dari Beberapa Metode Ekstraksi](#)

[Pharmacy Faculty, Universitas Muhammadiyah Purwokerto](#) 

 2021  DOI: [10.30595/pharmacy.v18i1.8681](#)  **Accred : Sinta 3**

[Pemisahan dan Pemurnian Senyawa Sulforaphane pada Brokoli \(\*Brassica oleracea\* L.\) dan Aktivitas Sitotoksik terhadap Sel Kanker T47D](#)

[Pharmacy Faculty, Universitas Muhammadiyah Purwokerto](#) 

 2021  DOI: [10.30595/pharmacy.v18i1.9295](#)  **Accred : Sinta 3**

[Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Kulit Buah Nanas Madu dan Kulit Buah Pepaya terhadap \*Staphylococcus aureus\*](#)

[Pharmacy Faculty, Universitas Muhammadiyah Purwokerto](#) 

 2021  DOI: [10.30595/pharmacy.v18i1.8030](#)  **Accred : Sinta 3**

[View more ...](#)