

SKRIPSI

**STUDI KUALITATIF KEWASPADAAN ORANG TUA BAYI PREMATUR
TERHADAP RISIKO KEBUTAAN AKIBAT *RETINOPATHY OF
PREMATURITY* DI RSUD DR SOETOMO**



Penulis

Butsainah 'Aliyah Rizky Sukmajaya

NIM : 012011133224

**PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

SKRIPSI

**STUDI KUALITATIF KEWASPADAAN ORANG TUA BAYI PREMATUR
TERHADAP RISIKO KEBUTAAN AKIBAT *RETINOPATHY OF
PREMATURITY* DI RSUD DR SOETOMO**



Penulis

Butsainah 'Aliyah Rizky Sukmajaya

NIM : 012011133224

**PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

SKRIPSI

**STUDI KUALITATIF KEWASPADAAN ORANG TUA BAYI PREMATUR
TERHADAP RISIKO KEBUTAAN AKIBAT *RETINOPATHY OF
PREMATURITY* DI RSUD DR SOETOMO**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan Blok Penelitian Program Studi Kedokteran

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga

Penulis

Butsainah 'Aliyah Rizky Sukmajaya

NIM : 012011133224


**PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan

Rabu, 13 Desember 2023


Pembimbing I



(Dr. Reni Prastyani, dr., Sp. M., M.Kes.)

NIP.197408302006042001


Pembimbing II



(Mahendra Tri Arif Sampurna, dr., SpA(K), Ph. D)

NIP. 19830125 2015041001

Ketua Penguji




(Rozalina Loebis, dr., Sp.M(K))

NIP. 197512252008012015

Mengetahui,

Ketua Program Studi Kedokteran



(Dr. Purwo Sri Rejeki, dr., M.Kes.)

NIP. 197506122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

**STUDI KUALITATIF KEWASPADAAN ORANGTUA BAYI PREMATUR
TERHADAP RISIKO KEBUTAAN AKIBAT RETINOPATHY OF PREMATURITY
DI RSUD DR SOETOMO**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Kedokteran
di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya

Oleh:

BUTSAINAH 'ALIYAH RIZKY SUKMAJAYA

012011133224


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Reni Prastyani, dr., Sp. M., M.Kes.
NIP 197408302006042001

Pembimbing Serta



Mahendra Tri Arif Sampurna, dr.,
SpA(K), Ph. D.
NIP 19830125 2015041001

LEMBAR KEPUTUSAN TIM PENGUJI

STUDI KUALITATIF KEWASPADAAN ORANGTUA BAYI PREMATUR
TERHADAP RISIKO KEBUTAAN AKIBAT RETINOPATHY OF PREMATURITY
DI RSUD DR SOETOMO

SKRIPSI

Oleh:

BUTSAINAH 'ALIYAH RIZKY SUKMAJAYA

012011133224

Disetujui dan diterima setelah dikaji oleh
Tim penguji Program Studi Kedokteran
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya
Surabaya, 13 Desember 2023

Menyetujui,
Ketua Penguji



Rozalina Loebis, dr., Sp.M(K)
NIP 197512252008012015

Pembimbing Utama



Dr. Reni Prastyani, dr., Sp. M., M.Kes.
NIP 197408302006042001

Pembimbing Serta



Mahendra Tri Arif Sampurna, dr.,
SpA(K), Ph. D.
NIP 19830125 2015041001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Butsainah 'Aliyah Rizky Sukmajaya

NIM : 012011133224

Program Studi : Kedokteran

Fakultas : Kedokteran

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiat dalam penulisan skripsi saya yang berjudul:

STUDI KUALITATIF KEWASPADAAN ORANGTUA BAYI PREMATUR TERHADAP RISIKO KEBUTAAN AKIBAT RETINOPATHY OF PREMATURITY DI RSUD DR SOETOMO

Apabila suatu saat nanti terbukti melakukan tindakan plagiat, saya akan menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 12 Agustus 2023



Butsainah 'Aliyah Rizky Sukmajaya
012011133224

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas limpahan rahmat, berkah, dan ridho-Nya yang telah memungkinkan penyelesaian skripsi ini. Proyek penulisan ilmiah ini merupakan bagian integral dari perjalanan akademis saya sebagai mahasiswa program studi pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat selama fase penulisan naskah skripsi ini. Ucapan terima kasih khusus saya tujukan kepada:

1. Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak. selaku Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu yang melimpah di Universitas Airlangga.
2. Prof. Dr. dr. Budi Santoso, Sp. OG (K) selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu yang melimpah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
3. Dr. Purwo Sri Rejeki, dr., M.Kes. sebagai Ketua Program Studi Kedokteran yang telah memberikan perizinan dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan tugas akhir skripsi tingkat sarjana (S1).
4. Dr. Evelyn Komaratih, dr., Sp. M (K) selaku Kepala Departemen Mata RSUD Dr. Soetomo yang telah memberikan izin dalam permohonan etik dan pengambilan data selama pembuatan skripsi.
5. Dr. Reni Prastyani, dr., Sp. M, M. Kes. selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan waktu, tenaga, dan ilmu yang sangat bermanfaat dalam proses pembimbingan penulis dalam melaksanakan tugas akhir dari penyusunan proposal, pengajuan kelayakan etik, pengambilan data, analisis data, hingga penyusunan naskah skripsi.

6. Mahendra Tri Arif Sampurna, dr., SpA(K)., Ph.D. selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan waktu, tenaga, dan ilmu yang sangat bermanfaat dalam proses pembimbingan penulis dalam melaksanakan tugas akhir dari penyusunan proposal, pengajuan kelayakan etik, pengambilan data, analisis data, hingga penyusunan naskah skripsi.
7. Dr. Rozalina Loebis, Sp. M (K) selaku dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran serta meluangkan waktu selama penyusunan skripsi.
8. Dwi Herlinda Lusi Harini, dr. Zakky Sukmajaya, SpOG, M. Rahmansyah Aqil Sukmajaya, M. Najwan Faiq Tsaqif Sukmajaya, M. Dzakwan Sayyid Yusri Sukmajaya, Butsainah Mahdi Choirunnisa Sukmajaya, Rukmidjati, Alm. Eddy Lukito, Mukarommah, Nabilah Amanda Putri P dan seluruh keluarga dan kerabat di Sampang, Surabaya, dan Gresik yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, serta segala bentuk dukungan material dan nonmaterial selama Ananda berada di muka bumi ini.
9. Shirley Angelica, Riztanta P.J Tarigan, Moh. Reza Farabi, Azkarida Larasati, Hanin Ashila Faza, dan Natasya Nurvita Brilianti selaku *Onesie* yang selalu berada di samping, memberikan dukungan emosional, dan membuat perjalanan ini penuh warna dengan tawa dan keceriaan.
10. Aurelia valmai, Nabillah Nur Sadrina, dan mbak Ica selaku teman dekat yang selalu bersedia menemani dan membantu penulis jika ada kesulitan dalam penyusunan penelitian ini.
11. Pramitha Kusumawardhani, Sisil Nazmiye Zeybek, Khusnun Nadziroh, Alfi Dianti Maulidina, Risa Andara Lovina Trisanti, M. Yusuf Poenta, Rully

Rosadi, Shobri dan Bella Sephiana A.P selaku teman dekat di SMAN 9 Surabaya yang telah memberikan dukungan emosional.

12. Liwaul Fitriyah, Arika Yuni Nur Anggraini, Dyah Ayu Berliana Sugiarto, Ratu Bernessa Effendi dan Hannani Batrisiya Anam selaku teman dekat di SMP Sabilillah Sampang yang telah memberi dukungan emosional.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang terkait dalam pembuatan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan akan dibalas oleh Allah SWT.

RINGKASAN

Retinopathy of Prematurity (ROP) merupakan penyebab utama gangguan penglihatan pada bayi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Menurut *American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus*, *Retinopathy of Prematurity* (ROP) merupakan kelainan yang disebabkan oleh timbulnya vaskularisasi baru pada retina yang abnormal pada bayi lahir kurang bulan akibat terganggunya vaskularisasi retina yang normal. *National Eye Institute* mengatakan perkembangan mata pada neonatal dimulai saat memasuki kehamilan minggu ke-16, disaat vaskularisasi retina mulai terbentuk dan tumbuh secara bertahap menuju tepi retina yang sedang berkembang. Selama 12 minggu terakhir kehamilan, mata neonatal berkembang dengan pesat sehingga saat bayi lahir cukup bulan, pertumbuhan vaskularisasi retina sebagian besar selesai. Namun, jika bayi lahir kurang bulan maka sebelum pembuluh darah mencapai tepi retina, pertumbuhan pembuluh darah dapat berhenti dan timbul vaskularisasi abnormal pada retina bayi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana tingkat pengetahuan orang tua bayi prematur mengenai risiko kebutaan akibat ROP di RSUD Dr. Soetomo. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran orang tua dalam menjalani perilaku hidup sehat dan tindakan pencegahan. Menjaga kesehatan mata, baik secara langsung maupun tidak langsung, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada *pencapaian Sustainable Development Goals* (SDGs).

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan prospektif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan 17 orangtua bayi prematur di RSUD Dr. Soetomo. Pemilihan responden menggunakan teknik purposive sampling. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif sesuai dengan model Miles dan Huberman.

Hasil analisis menunjukkan terdapat 13 responden berjenis kelamin perempuan dan 4 responden berjenis kelamin laki-laki. Kelompok usia sampel terbanyak yaitu dewasa awal (26 tahun – 35 tahun) sebanyak 10 orang (58,8%) sedangkan responden dengan jumlah terkecil terkecil yaitu pada kelompok usia dewasa akhir (36 tahun – 45 tahun) sebanyak 3 orang (17,6%). Untuk tingkat pendidikan dengan responden terbanyak yaitu pada SMA/SLTA/MAN/ sederajat sebanyak 7 orang (41,2%) dan tidak ditemukan responden dengan tingkat pendidikan tidak sekolah.

Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan dan persepsi (*Health belief*) dari responden sehingga mempengaruhi tingkat kewaspadaannya terhadap risiko kebutaan pada bayi akibat *Retinopathy of Prematurity*.

ABSTRAK

Latar Belakang : *Retinopathy of Prematurity* (ROP) adalah gangguan vaskularisasi retina pada bayi prematur yang menjadi penyebab utama gangguan penglihatan global, termasuk di Indonesia. Prevalensi ROP bervariasi di berbagai negara. Faktor risiko utama termasuk berat badan lahir, usia gestasional, dan paparan oksigen. Penelitian di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou menunjukkan bahwa paparan oksigen tinggi dapat meningkatkan risiko ROP pada bayi. Meskipun tatalaksana medis telah banyak diteliti, pengetahuan orang tua bayi prematur tentang ROP menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengobatan. Belum ada penelitian di Indonesia yang memeriksa pengetahuan orang tua terkait ROP. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran orang tua terhadap risiko kebutaan akibat ROP pada bayi prematur.

Tujuan : Mengetahui kewaspadaan orang tua bayi prematur terhadap risiko kebutaan akibat *retinopathy of prematurity*.

Metode : Penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan prospektif menggunakan data primer berupa wawancara

Hasil : Penelitian pada 17 orangtua bayi prematur di Poli Mata RSUD Dr. Soetomo menunjukkan bahwa sebagian besar berusia 26-35 tahun (58,8%) dengan tingkat pendidikan SMA/SLTA/MAN/ sederajat (41,2%). Sejumlah 46,1% responden yang pernah melakukan skrining tidak tahu apa itu ROP, dan 100% responden yang belum pernah skrining juga tidak mengetahui ROP. Terkait tatalaksana ROP, sebanyak 30,8% responden yang pernah skrining dan 75% responden yang belum pernah skrining tidak tahu. Tentang *perceived susceptibility* terkait ROP, 61,5% responden yang pernah skrining dan 50% responden yang belum pernah skrining tidak tahu. Sebanyak 30,7% responden yang pernah skrining merasakan tingkat keparahan ROP, dan 50% responden yang belum pernah skrining khawatir terhadap tingkat keparahan tersebut. Sebanyak 38,5% responden yang pernah skrining melakukan skrining untuk menjaga kesehatan mata anaknya, dan 50% responden yang belum pernah skrining karena dirujuk. Sebanyak 84,6% responden yang pernah skrining dan 100% responden yang belum pernah skrining melihat manfaat dari skrining ROP sebagai sarana kesehatan yang memadai. Terkait hambatan, 46,1% responden yang pernah skrining tidak merasakannya, dan 50% responden yang belum pernah skrining menganggap lokasi RS yang jauh sebagai hambatan. Sebanyak 53,8% responden yang pernah skrining dan 100% responden yang belum pernah skrining mencatat bahwa dokter menjadi pemicu utama untuk menjalani skrining ROP.

Kesimpulan : Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan dan persepsi (*Health belief*) dari responden sehingga mempengaruhi tingkat kewaspadaannya terhadap risiko kebutaan pada bayi akibat *Retinopathy of Prematurity*.

Kata kunci : *Retinopathy of Prematurity, Health belief model, kewaspadaan, buta*

ABSTRACT

Background: Retinopathy of Prematurity (ROP) is a vascular disorder affecting the retina of premature infants and is a leading cause of global visual impairment, including in Indonesia. The prevalence of ROP varies across countries, with key risk factors including low birth weight, gestational age, and oxygen exposure. Research at Prof. Dr. R. D. Kandou Teaching Hospital indicates that high oxygen exposure increases the risk of ROP in infants. Despite extensive medical management studies, the awareness of parents of premature infants about ROP is crucial for treatment success. No studies in Indonesia have examined parental knowledge regarding ROP, necessitating further research to enhance awareness of the risk of blindness due to ROP in premature infants.

Objective: To assess the awareness of parents of premature infants regarding the risk of blindness due to retinopathy of prematurity.

Method: A qualitative descriptive study with a prospective approach using primary data obtained through interviews.

Results: The study involving 17 parents of premature infants at the Eye Clinic of RSUD Dr. Soetomo revealed that the majority were aged 26-35 years (58.8%) with an educational background of high school or equivalent (41.2%). About 46.1% of respondents who had undergone screening were unaware of ROP, and 100% of those who had not undergone screening were also unfamiliar with ROP. Regarding ROP management, 30.8% of respondents who had undergone screening and 75% of those who had not were unaware. Regarding perceived susceptibility to ROP, 61.5% of screened respondents and 50% of unscreened respondents were unaware. About 30.7% of screened respondents perceived the severity of ROP, while 50% of unscreened respondents worried about its severity. Approximately 38.5% of screened respondents underwent screening to maintain their child's eye health, while 50% of unscreened respondents were referred. About 84.6% of screened respondents and 100% of unscreened respondents perceived the benefits of ROP screening as adequate health facilities. Concerning barriers, 46.1% of screened respondents did not experience any, while 50% of unscreened respondents cited the distant location of the hospital as a barrier. About 53.8% of screened respondents and 100% of unscreened respondents identified doctors as the main trigger for undergoing ROP screening.

Conclusion: There are differences in knowledge and Health Belief Model perceptions among respondents, influencing their level of awareness of the risk of blindness in infants due to Retinopathy of Prematurity.

Keywords: Retinopathy of Prematurity, Health Belief Model, awareness, blindness

DAFTAR ISI

SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR KEPUTUSAN TIM PENGUJI.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
DAFTAR SINGKATAN.....	xxii
BAB 1	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.4.1 Manfaat Praktis	3
1.4.2 Manfaat Teoritis.....	3

BAB II	5
2.1 Retinopathy of Prematurity	5
2.1.1 Pengertian	5
2.1.2 Epidemiologi.....	6
2.1.3 Diagnosis.....	7
2.1.4 Patofisiologi	8
2.1.5 Etiologi.....	9
2.1.6 Klasifikasi	10
2.1.7 Faktor Risiko.....	11
2.1.8 Tatalaksana	12
2.2 Kewaspadaan	13
2.2.1 Pengertian	13
2.2.2 Manajemen kewaspadaan	13
2.2.3 Health Belief Model.....	14
BAB III.....	16
3.1 Kerangka Konseptual Penelitian.....	16
3.2 Penjelasan Kerangka Konseptual	17
3.3 Hipotesis Penelitian.....	17
BAB IV	18
4.1 Jenis dan Rancangan Penelitian	18
4.1.1 Jenis Penelitian.....	18
4.1.2 Rancangan Penelitian.....	18
4.2 Populasi dan Sampel.....	18
4.2.1 Populasi Penelitian.....	18
4.2.2 Kriteria Sampel	18

4.2.3	Besar Sampel	19
4.2.4	Teknik Pengambilan Sampel	19
4.3	Variabel Penelitian.....	19
4.4	Definisi Operasional	19
4.5	Instrumen Penelitian	20
4.6	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	20
4.6.1	Lokasi Penelitian.....	20
4.6.2	Waktu Penelitian.....	20
4.7	Prosedur Pengumpulan Data.....	20
4.8	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	22
4.8.1	Tenknik Pengolahan Data	22
4.8.2	Teknik Analisis Data.....	23
4.8.3	Verifikasi Data	24
4.9	Etik Penelitan	24
4.9.1	Persetujuan Komite Etik Penelitian Kesehatan.....	24
4.9.2	Persetujuan (Informed Consent)	24
4.9.3	Anonim	25
4.9.4	Kerahasiaan.....	25
4.10	Kerangka Operasional Penelitian	26
BAB V		27
5.1	Gambaran Umum Penelitian	27
5.1.1	Karakteristik Responden Penelitian.....	27
5.2	Karakteristik Responden yang Telah Melakukan Skrining	28
5.2.1	Analisis Tingkat Kewaspadaan Responden	31
5.2.1.1	Pengetahuan	32

5.2.1.2 Perceived Susceptibility	38
5.2.1.3 Perceived Severity	39
5.2.1.4 Health Motivation	42
5.2.1.5 Perceived Benefit	44
5.2.1.6 Perceived Barriers	46
5.2.2 Faktor yang mempengaruhi Responden untuk Skrining ROP	49
5.3 Karakteristik Responden yang Belum Pernah Melakukan Skrining ...	51
5.3.1 Analisis Tingkat Kewaspadaan Responden	53
5.3.1.1 Pengetahuan	53
5.3.1.2 Perceived Susceptibility	56
5.3.1.3 Perceived Severity	57
5.3.1.4 Health Motivation	58
5.3.1.5 Perceived Benefit	59
5.3.1.6 Perceived Barriers	60
5.3.2 Faktor yang mempengaruhi Responden untuk datang Skrining	60
BAB VI	62
6.1 Karakteristik Responden Penelitian	62
6.2 Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kewaspadaan Orangtua	63
6.2.1 Pengetahuan	63
6.2.2 Perceived Susceptibility	66
6.2.3 Perceived Severity	68
6.2.4 Health Motivation	70
6.2.5 Perceived Benefit	72
6.2.6 Perceived Barriers	74
6.2.7 Cues to Action	77

BAB VII	80
7.1 Kesimpulan.....	80
7.2 Keterbatasan Penelitian	82
7.3 Saran	82
7.3.1 Saran untuk Peneliti Selanjutnya	82
7.3.2 Saran untuk Pihak Berwenang.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara	21
Tabel 5.1 Jumlah Responden yang Sudah Skrining dan Belum Skrining	27
Tabel 5.2 Karakteristik Demografi Responden Penelitian	28
Tabel 5.3 Hasil Wawancara Responden yang Telah Melakukan skrining	29
Tabel 5.4 Hasil Wawancara Responden yang Belum Pernah Melakukan Skrining.	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konseptual Penelitian	15
Gambar 4.1 Bagan Kerangka Operasional Penelitian	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Kegiatan	29
Lampiran 2 Rencana Anggaran	30
Lampiran 3 Penjelasan dan Informasi untuk Persetujuan	31
Lampiran 4 Lembar Pernyataan Persetujuan	34
Lampiran 5 Kuisioner Pengetahuan Orang tua mengenai ROP	35
Lampiran 6 Wawancara Pengetahuan Orang tua mengenai ROP	
Lampiran 7 Sertifikat Kelayakan Etik Penelitian Kesehatan	

DAFTAR SINGKATAN

D	: Dioptri
dkk	: dan kawan-kawan
<i>Et al.</i>	: <i>et alia</i> atau dan lainnya
HBM	: <i>Health Belief Model</i>
ICU	: <i>Intensive Care Unit</i>
NICU	: <i>Neonatal Intensive Care Unit</i>
ROP	: <i>Retinopathy of Prematurity</i>
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
VGEF	: <i>Vascular Endothelial Growth Factor</i>