

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

**BEBERAPA FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN
TRIHEXYPHENIDYL PADA REMAJA DI BNN KOTA SURABAYA**



Oleh :

INDRI RIZA PRIESCISILA

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
SURABAYA
2016**

SKRIPSI

**BEBERAPA FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN
TRIHEXYPHENIDYL PADA REMAJA DI BNN KOTA SURABAYA**



Oleh :


**INDRI RIZA PRIESCISILA
NIM. 101311123044**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
SURABAYA
2016**

PENGESAHAN

Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dan
Diterima untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.KM.)
Pada tanggal 3 Februari 2016

Mengesahkan
Universitas Airlangga
Fakultas Kesehatan Masyarakat



Tim Penguji :

1. Dr. R. Azizah, S.H., M.Kes
2. Ir. Mahmudah, M.Kes
3. dr. Ageng Rusbaya

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.KM.)
Departemen Biostatistika dan Kependudukan
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga

Oleh :

INDRI RIZA PRIESCISILA
NIM. 101311123044

Surabaya, 9 Februari 2016

Mengetahui,
Ketua Departemen

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Windhu Purnomo, dr., M.S.
NIP. 195406251983031002



Ir. Mahmudah, M.Kes
NIP. 19690110199302002

SURAT PERNYATAAN TENTANG ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawahini, saya :

Nama : Indri Riza Priescisila
NIM : 101311123044
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Fakultas : Kesehatan Masyarakat
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam penulisan skripsi saya yang berjudul :


BEBERAPA FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN TRIHEXYPHENIDYL PADA REMAJA DI BNN KOTA SURABAYA

Apabila suatu saat nanti terbukti melakukan tindakan plagiat, maka saya akan menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Surabaya, 9 Februari 2016




Indri Riza Priescisila
NIM. 101311123044

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya Skripsi dengan judul “**BEBERAPA FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN TRIHEXYPHENIDYL PADA REMAJA DI BNN KOTA SURABAYA**”, sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam skripsi ini dijabarkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian penggunaan trihexyphenidyl pada remaja. Faktor tersebut antara lain faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor kemudahan mendapatkan obat. Penggunaan trihexyphenidyl pada remaja saat ini telah menjadi masalah di Indonesia dilihat dari angka kejadian yang semakin tahun meningkat.

Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ir. Mahmudah, M.Kes selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, koreksi, serta saran hingga terwujudnya skripsi ini. Responden yang terhormat, peserta rawat jalan di BNN Kota Surabaya yang telah bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian ini.

Terima kasih dan penghargaan juga disampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Tri Martiana, dr., M.S., selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya.
2. Dr. Windhu Purnomo, dr., M.S., selaku Ketua Departemen Biostatistik dan Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya.
3. Dr. R. Azizah, S.H., M.Kes selaku dosen penguji dalam yang telah memberikan koreksi dan saran dalam penelitian skripsi ini.
4. dr. Ageng Rusbaya selaku dosen penguji luar yang telah memberikan koreksi dan saran dalam penelitian skripsi ini.
5. AKBP Suparti S.H, M.M selaku Kepala BNN Kota Surabaya yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan dalam pengumpulan data penunjang skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala atas segala amal yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat berguna baik bagi diri kami sendiri maupun pihak lain yang memanfaatkan.

Surabaya, Februari 2016

ABSTRACT

Drugs abuse is increase every years. One of the type of medicines that often abused by teenager is trihexyphenidyl or commonly called pills koplo. The use of a drug was influenced some of factors, such as individual, environment, and ease getting a drug. The purpose of this research to know the relationship between factors inividu, environmental factors (schools, family, their peers), and ease of getting a drug with the use of trihexyphenidyl in BNN Kota Surabaya.

The research is observational research by design cross sectional. Technique sampling tha research is simple random sampling , from teenager was 12-21 years and used trihexyphenidyl who performs outpatient in BNN Kota Surabaya as many as 48 people. The research was done at September 2015-Januari 2016 in BNN Kota Surabaya

The research of results showed that 52,1 % teenager was 12-15 years old and male sex (66.7 %) . Half of an adolescent educated junior high school of 62.5 % and parents teenagers work as a private employees. Most teenagers used trihexyphenidyl among 3-1 years with averaged over 16,4 months . Now teenager stop using trihexyphenidyl were 62.5 % . The results of the analysis research showed that no correlation between factors individual , environmental factors , (family,school,their peers) and ease of getting a drug with the use of trihexyphenidyl in BNN Kota Surabaya .

The cause of the used trihexyphenidyl in adolescents not only caused by several factors individual, environment, and ease ease getting a drug, but there are still many other reasons. Because of that required information about danger and the impact of drug use or abuse medicines to teenager or the community areas surabaya.

Key word : drugs abuse, teenager, trihexyphenidyl

ABSTRAK

Penggunaan obat berbahaya setiap tahunnya cenderung meningkat. Salah satu jenis obat yang sering disalahgunakan oleh remaja adalah trihexyphenidyl atau yang biasa disebut pil koplo. Penggunaan obat tersebut dipengaruhi beberapa faktor antara lain faktor individu, lingkungan, dan kemudahan mendapatkan obat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara faktor individu, faktor lingkungan (sekolah, keluarga, teman sebaya), dan kemudahan mendapatkan obat dengan penggunaan trihexyphenidyl pada remaja di BNN Kota Surabaya.

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross sectional. Teknik sampling pada penelitian ini adalah simple random sampling, dengan sampel remaja berusia 12-21 tahun pengguna trihexyphenidyl yang melakukan rawat jalan di BNN Kota Surabaya sebanyak 48 orang. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2015-Januari 2016 di BNN Kota Surabaya.

Hasil penelitian menunjukkan sebesar 52,1% remaja berusia 12-15 tahun dan berjenis kelamin laki-laki (66,7%). Separuh dari remaja berpendidikan SMP dan 62,5% orang tua remaja bekerja sebagai pegawai swasta. Sebagian besar remaja menggunakan trihexyphenidyl dalam rentang waktu 1-3 tahun dengan rata-rata selama 16,4 bulan. Saat ini remaja yang berhenti menggunakan trihexyphenidyl berjumlah 62,5%. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara faktor individu, faktor lingkungan, (keluarga, sekolah, teman sebaya) dan kemudahan mendapatkan obat dengan penggunaan trihexyphenidyl pada remaja di BNN Kota Surabaya.

Penyebab dari penggunaan trihexyphenidyl pada remaja tidak hanya disebabkan oleh beberapa faktor individu, lingkungan, dan kemudahan mendapatkan obat, namun masih banyak penyebab lainnya. Oleh sebab itu diperlukan penyuluhan tentang bahaya dan dampak penggunaan narkoba atau penyalahgunaan obat kepada remaja atau masyarakat wilayah Surabaya.

Kata kunci : penyalahgunaan obat, remaja, trihexyphenidyl

DAFTAR ISI


Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Persetujuan	iii
Surat Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Abstract	vi
Abstrak	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
Daftar Lambang dan Singkatan	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	5
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Remaja	
2.1.1 Definisi Remaja	8
2.1.2 Masalah Pada Remaja	9
2.2 Narkotika dan Obat Berbahaya	13
2.2.1 Pengertian Narkotika	13
2.2.2 Jenis Narkotika	14
2.2.3 Obat Berbahaya	15
2.3 Penyalahgunaan Obat	16
2.4 Penggunaan Trihexyphenidyl Pada Remaja	17
2.5 Ciri-Ciri Umum Pengguna Narkotika	18
2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Obat	21
2.7 Dampak Penyalahgunaan Obat	25
Bab 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
3.1. Kerangka Konseptual	27
3.2. Hipotesis	28
Bab 4 Metode Penelitian	
4.1 Desain Penelitian	29
4.2 Populasi, Sampel, Besar Sample dan Tehnik Sampling	
4.2.1 Populasi	29
4.2.2 Sampel	29
4.2.3 Besar Sampel	29
4.2.4 Tehnik Sampling	30
4.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	31

4.4 Variabel Penelitian	31
4.5 Definisi Operasional Variabel	32
4.6 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	
4.6.1 Teknik Pengumpulan Data	35
4.6.2 Instrumen Penelitian Masalah Etika	36
4.7 Validitas dan Reabilitas Instrumen Penelitian	36
4.8 Pengolahan Data	38
4.9 Analisa Data	38
4.10 Etika Penelitian	39
4.10.1 Lembar Persetujuan (Informed Consent)	39
4.10.2 Tanpa Nama (Anonimity)	39
4.10.3 Kerahasiaan	39
4.11 Kerangka Operasional	40
BAB 5 HASIL PENELITIAN	
5.1 Karakteristik Responden	41
5.2 Beberapa Faktor yang Berhubungan Dengan Penggunaan Trihexyphenidyl Pada Remaja	44
5.3 Hubungan Faktor Individu Dengan Penggunaan Trihexyphenidyl Pada Remaja	51
5.4 Hubungan Faktor Lingkungan Dengan Penggunaan Trihexyphenidyl Pada Remaja	52
5.5 Hubungan Faktor Kemudahan Mendapatkan Obat Dengan Penggunaan Trihexyphenidyl Pada Remaja	55
BAB 6 PEMBAHASAN	
6.1 Karakteristik Remaja Pengguna Trihexyphenidyl	57
6.2 Gambaran Beberapa Faktor Pengguna Trihexyphenidyl Pada Remaja	58
6.3 Hubungan Faktor Individu Dengan Penggunaan Trihexyphenidyl	60
6.4 Hubungan Beberapa Faktor Lingkungan Dengan Penggunaan Trihexyphenidyl	61
6.5 Hubungan Kemudahan Mendapat Obat Dengan Penggunaan Trihexyphenidyl	66
BAB 7 SIMPULAN DAN SARAN	
7.1 Simpulan	67
7.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	
4.1	Jadwal Kegiatan Penelitian di BNN Kota Surabaya	31
4.2	Definisi Operasional Variabel	32
5.1	Gambaran Pengguna Trihexyphenidyl Menurut Umur Pada Bulan Oktober-Nopember 2015 di BNN Kota Surabaya	41
5.2	Gambaran Pengguna Trihexyphenidyl Menurut Jenis Kelamin Pada Bulan Oktober-Nopember 2015 di BNN Kota Surabaya	42
5.3	Gambaran Pengguna Trihexyphenidyl Menurut Pendidikan Pada Bulan Oktober-Nopember 2015 di BNN Kota Surabaya	42
5.4	Gambaran Pengguna Trihexyphenidyl Menurut Pekerjaan Orang Tua Pada Bulan Oktober-Nopember 2015 di BNN Kota Surabaya	43
5.5	Gambaran Pengguna Trihexyphenidyl Menurut Lama Penggunaan Pada Bulan Oktober-Nopember 2015 di BNN Kota Surabaya	43
5.6	Gambaran Pengguna Trihexyphenidyl Menurut Status Pada Bulan Oktober-Nopember 2015 di BNN Kota Surabaya	44
5.7	Gambaran Beberapa Sebab Penggunaan Trihexyphenidyl Pada Remaja Menurut Faktor Individu Pada Bulan Oktober-Nopember 2015 di BNN Kota Surabaya	45
5.8	Gambaran Faktor Individu Dalam Penggunaan Trihexyphenidyl Pada Remaja Periode Bulan Oktober-Nopember 2015 di BNN Kota Surabaya	45
5.9	Gambaran Beberapa Sebab Penggunaan Trihexyphenidyl Pada Remaja Menurut Lingkungan Keluarga Periode Bulan Oktober-Nopember 2015 di BNN Kota Surabaya	46
5.10	Gambaran Faktor Lingkungan Keluarga Dalam Penggunaan Trihexyphenidyl Pada Remaja Periode Bulan Oktober-Nopember 2015 di BNN Kota Surabaya	47
5.11	Gambaran Beberapa Sebab Penggunaan Trihexyphenidyl Pada Remaja Menurut Lingkungan Sekolah Periode Bulan Oktober-Nopember 2015 di BNN Kota Surabaya	48
5.12	Gambaran Faktor Lingkungan Keluarga Dalam Penggunaan Trihexyphenidyl Pada Remaja Periode Bulan Oktober-Nopember 2015 di BNN Kota Surabaya	48
5.13	Gambaran Beberapa Sebab Penggunaan Trihexyphenidyl Pada Remaja Menurut Teman Sebaya Periode Bulan Oktober-Nopember 2015 di BNN Kota Surabaya	49
5.14	Gambaran Faktor Teman Sebaya Dalam Penggunaan Trihexyphenidyl Pada Remaja Bulan Periode Oktober-Nopember 2015 di BNN Kota Surabaya	50
5.15	Gambaran Beberapa Sebab Penggunaan Trihexyphenidyl Pada Remaja Menurut Kemudahan Mendapat Obat Periode Bulan Oktober-Nopember 2015 di BNN Kota Surabaya	50

Nomor	Judul Tabel	Halaman
5.16	Gambaran Faktor Kemudahan Mendapat Obat Dalam Penggunaan Trihexyphenidyl Pada Remaja Periode Bulan Oktober-Nopember 2015 di BNN Kota Surabaya	51
5.17	Gambaran Penggunaan Trihexyphenidyl Menurut Faktor Individu Pada Remaja Pada Bulan Oktober-Nopember 2015 di BNN Kota Surabaya	51
5.18	Gambaran Penggunaan Trihexyphenidyl Menurut Faktor Lingkungan Keluarga Pada Remaja Pada Bulan Oktober-Nopember 2015 di BNN Kota Surabaya	52
5.19	Gambaran Penggunaan Trihexyphenidyl Menurut Faktor Lingkungan Sekolah Pada Remaja Pada Bulan Oktober-Nopember 2015 di BNN Kota Surabaya	53
5.20	Gambaran Penggunaan Trihexyphenidyl Menurut Faktor Teman Sebaya Pada Remaja Pada Bulan Oktober-Nopember 2015 di BNN Kota Surabaya	54
5.21	Gambaran Penggunaan Trihexyphenidyl Menurut Kemudahan Mendapat Obat Pada Remaja Pada Bulan Oktober-Nopember 2015 di BNN Kota Surabaya	55



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kemasan Trihexyphenidyl	18
3.1	Kerangka konsep penelitian	27
4.3	Kerangka kerja beberapa faktor yang berhubungan dengan penggunaan trihexyphenidyl pada remaja di Surabaya	40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul
Lampiran 1	Surat Ijin Penelitian
Lampiran 2	Sertifikat Kaji Etik
Lampiran 3	Lembar Persetujuan Sebelum Penelitian
Lampiran 4	Informed Consent Persetujuan Setelah Penjelasan
Lampiran 5	Informed Consent Pernyataan Persetujuan Ikut Penelitian
Lampiran 6	Kuesioner
Lampiran 7	Leaflet
Lampiran 8	Validitas dan Reabilitas
Lampiran 9	Analisis Chi Square



DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN

Daftar Arti Lambang

- % : persen (perseratus)
- ? : tanda tanya
- < : kurang dari
- > : lebih dari
- = : Sama dengan
- / : atau
- : sampai dengan
- “ : tanda kutip
- , : koma
- () : dalam kurung

Daftar Singkatan

- BNN : Badan Narkotika nasional
- SD : Sekolah Dasar
- SMA : Sekolah Menengah Atas
- SMP : Sekolah Menengah Pertama

