

**DAYA HAMBAT TEH HIJAU LOKAL 2% SEBAGAI LARUTAN  
KUMUR TERHADAP PEMBENTUKAN PLAK GIGI SECARA KLINIS**

**SKRIPSI**



Oleh :

**MERYTADEWI PONTOH**

**NIM. 029612343**

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**DAYA HAMBAT TEH HIJAU LOKAL 2% SEBAGAI LARUTAN  
KUMUR TERHADAP PEMBENTUKAN PLAK GIGI SECARA KLINIS**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Pendidikan Dokter Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi  
Universitas Airlangga


Oleh :

**MERYTADEWI PONTOH**

**NIM. 0296124343**

Mengetahui / Menyetujui :

Pembimbing I



**Soekanto, drg., MS.**

**NIP. 130 695 878**

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN**

#### **Kesimpulan**

Penggunaan teh hijau lokal 2% sebagai larutan kumur mampu menghambat pembentukan plak gigi secara klinis.