

**PERBEDAAN VOLUME SALIVA  
SETELAH BERKUMUR DENGAN ASAM TANAT  
KONSENTRASI 0,25%; 0,50%; 0,75%**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ESKA DIANTI**  
020012877

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**PERBEDAAN VOLUME SALIVA  
SETELAH BERKUMUR DENGAN ASAM TANAT  
KONSENTRASI 0,25%; 0,50%; 0,75%**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Pendidikan Dokter Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi  
Universitas Airlangga Surabaya**

Oleh :

**ESKA DIANTI**  
020012877



**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Aqsa Sjuhada Oki, drg, M.Kes.**  
NIP. 132 148 512

**Pembimbing II**

**Yuliati, drg, M.Kes.**  
NIP. 132 306 154

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

## **BAB 6**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa :

1. Tidak terdapat perbedaan volume saliva antara sebelum dan sesudah berkumur dengan asam tanat konsentrasi 0,25%; 0,50%; 0,75%.
2. Tidak terdapat perbedaan volume saliva sesudah berkumur dengan asam tanat konsentrasi 0,25%; 0,50%; 0,75%.

#### **6.2. Saran**

Dokter gigi yang menggunakan obat kumur sebagai salah satu terapi pengobatan, sebaiknya memperhatikan kandungan tannin dan konsentrasi di dalamnya.