




Gambar 1. Vaksin tetes pada hidung. Dilakukan dengan melakukan meneteskan vaksin ke kadalam hidung ayam.



Gambar 2. Vaksin dengan cara *Sub Cutan*. Biasanya dilakukan dengan cara menyutikan vaksin disekitar leher.



Gambar 3. Timbunan eksudat kaseus pada kantong udara



Gambar 4. (a) Perikarditis fibrinus dan (b) Perihepatitis akibat infeksi campuran *Mycoplasma gallisepticum* dan *Escherichia coli*



Gambar 5. Ayam berumur 4 hari yang terserang penyakit CRD




Gambar 6. Ayam pedaging umur 16 hari

Tabel 4 : Standar Temperatur untuk ayam pedaging

UMUR	TEMPERATUR Min-Max (°C)	Keterangan
1	29 – 33	Jika temperatur standart, tenda tetap tertutup kecuali ada gas amonia, buka tenda bagian atas sementara
2	29 – 32	
3	29 – 31	Jika temperatur standart, buka tenda bagian atas sampai keseluruhan secara bertahap dan sesuaikan dengan arah angin.
4	29 – 30	
5	29 – 30	
6	28 – 29	Jika temperatur standart, tenda tetap tertutup, jika masih ada gas amonia gunakan gasolec
7	28 – 29	
8	28 – 29	
9 – 14	28 – 29	
15 – 20	27 – 29	
21 – 24	26 – 29	
24 - 29	25 - 29	

Lampiran 1 : Struktur Organisasi "Mitra Sejahtera Farm".



Lampiran 2 : Program Pemeliharaan Kesehatan Ayam Pedaging

Tiga hari sebelum DOC tiba semprot peralatan kandang, litter dan kandang yang telah mengalami istirahat kandang, dengan ANTISEP 3 ml (1 sendok the) tiap 1 liter air atau NEO ANTISEP 4,5 ml tiap 2,5 liter air.

UMUR (HARI)	PERBAIKAN KONDISI TUBUH, MEMBANTU PERTUMBUHAN, ANTISTRESS	PENCEGAHAN CRD	VAKSINASI	CARA PEMBE-RIAN
1-3	VITA CHICKS 5 gram / 7 liter air	-	-	Air minum
4	-	-	Pilih salah satu: Program A MEDIVAC ND HITCHNER B Atau Program B MEDIVAC ND HITCHNER B Sekaligus MEDIVAC ND EMULSION	Tetes mata / hidung Tetes mata / hidung sekaligus suntikan 0,2 ml
5-7	VITA CHICKS / VITA STRESS 5 gram / 7 liter air 1 gram / 1 liter air	-	-	Air minum
7	-	-	MEDIVAC GUMBORO A*)	Tetes mulut/ suntikan
8-10	Air minum tanpa obat			
11-13	VITA STRESS / FORTEVIT 1 gram / 1 liter air 1 gram / 6 liter air	-	-	Air minum
14	-	-	MEDIVAC GUMBORO B **)	Air minum

15-17	-	DOXYVET/T YFURAL 2 gram / 1 liter air 2 gram / 1 liter air	-	Air minum
19-21	-	-	Pilih sesuai pilihan Pada umur 4 hari : Program A : MEDIVAC ND LA SOTA Atau Program B : Vaksinasi ND tidak perlu diulangi	Air minum / suntikan
22-24	VITA STRESS / FORTEVIT 1 gram / 1 liter air 1 gram / 6 liter air	-	-	Air minum
25	Air minum tanpa obat			
26-28	-	THERAPY/T RYMEZYN 1 gram / 2 liter air 1 gram / 2 liter air	-	Air minum
29-31	NEOBRO / BROILER VITA 1 gram / 2 liter air	-	-	Air minum
32-34	Air minum tanpa obat			
35-37	NEOBRO / BROILER VITA 1 gram / 2 liter air	-	-	Air minum
38 s/d dijual	NEOBRO / BROILER VITA selama 3 hari berturut-turut dan diseling dengan pemberian air minum tanpa obat selama 3 hari.			

Keterangan :

Vaksinasi Gumboro bisa diberikan pada umur 7 hari*) atau 10-14 hari**).

*) = Pada peternakan yang rawan Gumboro, terutama pada anak ayam yang sering terserang pada umur \pm 2 minggu. Gunakan Medivac Gumboro A.

**) = Pada peternakan dimana ayam terserang pada umur 3 minggu atau lebih.
Gunakan Medivac Gumboro B.

Catatan :

1. Vaksinasi Infectious Bronchitis (IB) jika hendak diberikan, dilakukan pada umur 1-4 hari, dan diulangi pada umur 19-21 hari. Dapat menggunakan vaksin Medivac ND-IB atau Medivac IB H-120.
2. Vaksinasi Infectious Laryngotracheitis (ILT) jika hendak diberikan, dilakukan 1 kali pada umur antara 2-3 minggu.

Lampiran 3 : Program Kesehatan Ayam Pedaging

TGL	UMUR/HARI	VAKSIN-OBAT	APLIKASI	KETERANGAN
	1	GULA + AVIT	MINUM	MULAI PAKAN RN-42
	2	AVIT	MINUM	AVIT = VIT. +ELEKTROLIT KADAR TINGGI
	3	AVIT	MINUM	TETES MATA
	4	ND LASOTA	TETES MATA	
	4	ND KILL/INACTIVE	SUB CUTAN	BILA PERLU
	5	RIZA-KOL	MINUM	MENCEGAH
	6	RIZA-KOL	MINUM	KEJADIAN
	7	RIZA-KOL	MINUM	PENYAKIT
	8	RIZA-KOL	MINUM	OMPHALITIS
	9. 10, 11	AVIT	MINUM	
	12	ND LASOTA	MINUM/TE TES MATA	
	13	AVIT	MINUM	
	14	AVIT	MINUM	
	15	AVIT	MINUM	
	16	GUMBORO	MINUM/ CEKOK	
	17	SUPER-VIT	MINUM	
	18	SUPER-VIT	MINUM	
	19	SUPER-VIT	MINUM	

	20	ILT	MINUM/TETES MATA BILA PERLU	
	21	SUPER-VIT	MINUM	UNTUK PEMACU PERTUMBUHAN DAGING GUNAKAN SUPER-BRO
	22	SUPER-VIT	MINUM	
	23	ND LASOTA	MINUM/TE TES MATA	
	24	AVIT	MINUM	
	25	AVIT	MINUM	
	26	RIZA-KOL	MINUM	
	27	RIZA-KOL	MINUM	
	28	RIZA-KOL	MINUM	
	29	RIZA-KOL	MINUM	

CATATAN :

- UNTUK AYAM LEMAH, LESU ATAU HABIS SAKIT GUNAKAN SUPER-VIT (VITAMIN DOSIS TINGGI).
- PERHATIKAN WAKTU MEMULAI BUKA LAYAR / TIRAI PENUTUP KANDANG
- DIUMUR RAWAN 20 HARI KEATAS DIPERHATIKAN KEJADIAN BERAK DARAH (Gejala COCCI) ATAU BERAK KAPUR (Gejala GUMBORO).

Lampiran 4 : Analisis Komposisi Pakan

KOMPLIT BUTIRAN MASA AWAL ANAK AYAM PEDAGING

Jenis Pakan : BR1 CP 511-B

ANALISA :

Kadar Air	max	13.0 %
Protein		21.0 - 23.0 %
Lemak	min	5.0 %
Serat	max	5.0 %
Abu	max	7.0 %
Calcium	min	0.90 %
Phosphor	min	0.60 %

BAHAN-BAHAN YANG DIPAKAI, AL :

Jagung, dedak, tepung ikan, bungkil kedelai, bungkil kelapa, tepung daging dan tulang, pecahan gandum, bungkil kacang tanah, tepung daun, canola, vitamin, calcium, fosfat dan trace mineral.

CARA-CARA PENGGUNAAN :

Diberikan pada anak ayam pedaging umur 1-21 hari.

Antibiotic : Zinc Bacitracin

Cocciostat : Monensin

No. Daftar. Label :

Izin Usaha No : 207/T/INDUS TRI/1989

Code Produksi No. : 69291381

Lampiran : 5

Pola Program Kesehatan Ayam Pedaging Di Peternakan Mitra Sejahtera**Farm**

Hari ke	Tanggal	Obat – obatan	Keterangan
1	25 – 04 – 05	Gula Vita stress	500 gram 15 gram
2	26 – 04 – 05	Doctril Vita stress	15 gram 20 gram
3	27 – 04 – 05	Doctril Vita stress	20 gram 20 gram
4	28 – 04 – 05	Doctril Vita stress	20 gram 20 gram
5	29 – 04 – 05	Vaksin ND IB + Kill Vita stress	• 20 gram
6	30 – 04 – 05	Vita stress	20 gram
7	01 – 05 – 05	Vita chicks Vita stress	30 gram 20 gram
8	02 – 05 – 05	Vita chicks	30 gram
9	03 – 05 – 05	Vita chicks	30 gram
10	04 – 05 – 05	Vita stress Vaksin gumboro A	35 gram
11	05 – 05 – 05	Vita stress	30 gram
12	06 – 05 – 05	Tetra chlor Vita stress	70 gram 50 gram
13	07 – 05 – 05	Tetra chlor Vita stess	75 gram 60 gram
14	08 – 05 – 05	Tetra chlor Vita stess	80 gram 60 gram
15	09 – 05 – 05	Tetra chlor Vita stess	80 gram 60 gram

16	10 - 05 - 05	Tetra chlor Vita stess	80 gram 60 gram
17	11 - 05 - 05	Vita stess	60 gram
18	12 - 05 - 05	Vita stess	90 gram
19	13 - 05 - 05	Vaksin ND Lasota Vita stess	90 gram
20	14 - 05 - 05	Air	
21	15 - 05 - 05	Air	
22	16 - 05 - 05	Vita chick	75 gram
23	17 - 05 - 05	Vita chick	75 gram
24	18 - 05 - 05	Trimezyn - s Vita chick	150 gram 90 gram
25	19 - 05 - 05	Trimezyn - s Vita chick	150 gram 90 gram
26	20 - 05 - 05	Trimezyn - s Vita chick	180 gram 120 gram
27	21 - 05 - 05	Trimezyn - s Vita chick	192 gram 126 gram
28	22 - 05 - 05	Vita chick	150 gram
29	23 - 05 - 05	Vita chick	150 gram
30	24 - 05 - 05	Trimezyn - s Vita chick	250 gram 50 gram
31	25 - 05 - 05	Trimezyn - s Vita chick	250 gram 70 gram
32	26 - 05 - 05	Trimezyn - s	150 gram
33	27 - 05 - 05	Trimezyn - s Vita stress	325 gram 200 gram