

AYAM - MAKANAN

SKRIPSI

**PENGARUH PEMBERIAN AMPAS KECAP TERHADAP PERSENTASE LEMAK  
ABDOMINAL, KADAR LEMAK SUBKUTAN DAN KADAR PROTEIN  
AYAM PEDAGING JANTAN DAN BETINA**

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
SURABAYA



FKH. 678/93

Muk

p

OLEH :

**AMIRUL MUKMININ**  
**PONOROGO - JAWA TIMUR**

**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1992**

**PENGARUH PEMBERIAN AMPAS KECAP TERHADAP PERSENTASE LEMAK  
ABDOMINAL, KADAR LEMAK SUBKUTAN DAN KADAR PROTEIN  
AYAM PEDAGING JANTAN DAN BETINA**


**Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Kedokteran Hewan**


**pada**

**Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga**



**Konisi Pembimbing**

  
(Ir. Kusri Nugroho R, MS.)  
-----  
Pembimbing Pertama

  
(Drh. Koesnoto SP, MS.)  
-----  
Pembimbing Kedua

Setelah mempelajari dan menguji dengan sungguh-sungguh,  
kami berpendapat bahwa tulisan ini baik ruang lingkup  
maupun kualitasnya dapat diajukan sebagai skripsi untuk  
menperoleh gelar SARJANA KEDOKTERAN HEWAN.


Menyetujui

Panitia Penguji




(Mustikoweni P., Ir., MA)

Ketua



(Kusriiningrum R., Ir., MS)

Anggota



(Koesnoto SP., Drh., MS)

Anggota



(Dr Sarmanu, Drh., MS)

Anggota



(Soetji Prawesthirini, Drh., SU)


Anggota

Surabaya, 20 Mei 1992

Fakultas Kedokteran Hewan

Universitas Airlangga

Dekan,



(Dr Rochinan Sasmita, MS., Drh)

NIP.130350739

**PENGARUH PEMBERIAN AMPAS KECAP TERHADAP PERSENTASE  
LEMAK ABDOMINAL, KADAR LEMAK SUBKUTAN DAN  
KADAR PROTEIN AYAM PEDAGING  
JANTAN DAN BETINA**

**Amirul Mukminin**

**INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pemberian ampas kecap pada pakan ayam pedaging terhadap persentase lemak abdominal, kadar lemak subkutan dan kadar protein.

Hewan percobaan yang digunakan adalah sejumlah 32 ekor anak ayam pedaging strain Hubbard berumur satu hari yang terdiri dari 16 ekor jantan dan 16 ekor betina. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap Pola Faktorial yang terdiri dari delapan perlakuan kombinasi dan masing-masing diulang empat kali. Ada dua macam perlakuan yang dipakai, yaitu perlakuan tingkat pemberian ampas kecap dan jenis kelamin. Perlakuan tingkat pemberian ampas kecap terdiri dari empat taraf yaitu : 0% (K0), 5% (K1), 10% (K2) dan 15% (K3). Perlakuan jenis kelamin terdiri dari dua taraf yaitu : jantan (J0) dan betina (J1). Pakan yang diberikan terdiri dari dua macam yaitu : pakan untuk starter (0-4 minggu) dan finisher (5-6 minggu).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemberian ampas kecap, jenis kelamin dan interaksi antara tingkat pemberian ampas kecap dan jenis kelamin tidak menunjukkan perbedaan bermakna terhadap persentase lemak abdominal, kadar lemak subkutan dan kadar protein otot pektoralis ayam pedaging.