

**TUGAS AKHIR**

**TATALAKSANA PEMELIHARAAN KESEHATAN  
AYAM ARAB FASE *STARTER* (1 – 3 MINGGU)  
DI PETERNAKAN RAHMADYA UTAMA  
MOJOROTO – KEDIRI**



KH KTT 10/06

Sar  
t

Oleh :

**Dewi Puspita Sari**  
Sidoarjo – Jawa Timur

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA  
KESEHATAN TERNAK TERPADU  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**TATALAKSANA PEMELIHARAAN KESEHATAN  
AYAM ARAB FASE *STARTER* (1 – 3 MINGGU)  
DI PETERNAKAN RAHMADYA UTAMA  
MOJOROTO – KEDIRI**

Tugas Akhir Sebagai Salah Syarat Untuk Memperoleh Sebutan  
**AHLI MADYA**

Pada

Program Studi Diploma Tiga  
Kesehatan Ternak Terpadu  
Fakultas Kedokteran Hewan  
Universitas Airlangga


Oleh :

**DEWI PUSPITA SARI**

060210596 K


Mengetahui :

Ketua Program Studi Diploma Tiga  
Kesehatan Ternak Terpadu

  
Prof. Dr. H. Setiawan Koesdarto, M.Sc., Drh.  
NIP. 130 687 547


Menyetujui :

Pembimbing

  
Nanik Sianita, SU., Drh.  
NIP. 131 123 697

Setelah mempelajari dan menguji dengan bersungguh-sungguh, kami berpendapat bahwa tulisan ini baik ruang lingkup maupun kualitasnya dapat diajukan sebagai Tugas Akhir untuk memperoleh sebutan **AHLI MADYA**.

Mengetahui,  
Panitia Penguji,




Nanik Sianita W., SU, Drh.

Ketua



Widya Paramita L., M.P., Drh.

Anggota



Roesno Darsono, Drh.

Anggota

Surabaya, 16 Juni 2005  
Fakultas Kedokteran Hewan  
Universitas Airlangga

Dekan,



Prof. Dr. Ismudiono. M.S. Drh.  
NIP. 130 687 297

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari Praktek Kerja Lapangan ini mengenai tata laksana pemeliharaan kesehatan ayam Arab fase *starter* (umur 1 – 3 minggu) di peternakan Rahmadya Utama, Mojoroto – Kediri adalah :

1. Kandang yang digunakan untuk *starter* ada tiga jenis, yaitu kandang box, kandang postal, dan kandang kardus, karena keterbatasan tempat. Pemanasan kurang optimal karena hanya menggunakan lampu pijar 15 watt/m<sup>2</sup>. Pembersihan kandang dilakukan setiap satu minggu sekali, sedangkan tempat pakan dan minum dibersihkan satu kali sehari setiap pagi, dimana seharusnya dibersihkan dua kali dalam sehari untuk mencegah berkembangnya penyakit.
2. Pakan yang diberikan adalah BR1 merupakan pakan *broiler* fase *starter* produksi Charoen Pokphand. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam pakan telah memenuhi standart, bahkan melebihi standart nutrisi untuk ayam Buras. Pakan diberikan dengan cara ditaburkan di lantai kandang dan ditempatkan pada *feeder plate* untuk memudahkan anak ayam mengkonsumsi pakan. Sedangkan untuk air minum ditambahkan *Vitastress* yang ditempatkan pada gallon air minum dengan kapasitas satu liter.
3. Pengendalian penyakit dilakukan dengan vaksinasi sesuai dengan program kesehatan ayam petelur. Selain itu juga diberikan obat-obatan tradisional seperti jamu yang terbuat dari rempah-rempah. Peternakan ini tidak melakukan *biosekuriti*.

## 5.2 Saran

Perlunya tatalaksana pemeliharaan kesehatan pada fase *starter* harus diperhatikan dan dilaksanakan secara optimal, mengingat pentingnya fase *starter* dalam menghasilkan ayam dewasa yang sehat dan produktif.

Penyakit yang menyakit

