

**PREVALENSI LIDAH BERLOBI PADA KARYAWATI DENGAN  
XEROSTOMIA DI DESA GILANG SIDOARJO**

( Penelitian Pendahuluan )

**S K R I P S I**



KK  
KK  
FG. 37 6/96  
Nur  
P

TELK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

Oleh :

**ZULFA NURAINI**

029011737

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1996**

**PREVALENSI LIDAH BERLOBI PADA KARYAWATI DENGAN  
XEROSTOMIA DI DESA GILANG SIDOARJO**

( Penelitian Pendahuluan )

**S K R I P S I**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
Menyelesaikan pendidikan dokter gigi  
pada Fakultas Kedokteran Gigi  
Universitas Airlangga

Oleh .

**ZULFA NURAINI**

029011737


Mengetahui / Menyetujui

Pembimbing I



( drg. Isidora Karsini S.,M.S. )  
NIP 130 695 879

Pembimbing II



( drg. Hening Tuti Hendarti, M.S. )  
NIP 130 815 365

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1996**

## BAB VII

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### KESIMPULAN

- Lidah berlobi tidak selalu disebabkan oleh keadaan xerostomia, melainkan dapat juga merupakan variasi herediter yang normal.
- Prevalensi lidah berlobi pada karyawan dengan xerostomia pada salah satu pabrik di desa Gilang Sidcarjo sangat kecil, yaitu dari 140 orang karyawan yang diperiksa hanya terdapat 1 orang karyawan dengan xerostomia yang menderita lidah berlobi.
- Penderita dengan keluhan kering pada rongga mulutnya belum tentu menderita xerostomia, hal ini disebabkan adanya perbedaan persepsi tentang rasa kering pada rongga mulut antara individu yang satu dengan individu yang lain.

#### SARAN

- Jika dalam perawatan bidang kedokteran gigi ditemukan pasien dengan tanda-tanda lidah berlobi, maka untuk

mengetahui penyebabnya perlu dilakukan anamnesa yang cermat dan pemeriksaan lebih lanjut pada pasien tersebut.

- Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendukung dugaan penyebab terjadinya lidah berlobi.