

**PENGARUH VARIASI PERBANDINGAN
AIR DAN BUBUK GIPS TIPE IV
TERHADAP KEKERASAN PERMUKAAN**

SKRIPSI



KK
KG 377/196
Sub
P

PELIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Oleh :

DEWI SULISTYOWATI

029011698

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1996**

**PENGARUH VARIASI PERBANDINGAN
AIR DAN BUBUK GIPS TIPE IV
TERHADAP KEKERASAN PERMUKAAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan Pendidikan Dokter Gigi
pada Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Airlangga

Oleh :

DEWI SULISTYOWATI

029011698

Disetujui:


Pembimbing I



(drg. Bob Soebijantoro, MSc.)

NIP. 130238901

Pembimbing II



(drg. Sri Yogyarti, M.S.)

NIP. 131290061

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1996**

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan :

Dari hasil penelitian tentang pengaruh variasi perbandingan air dan bubuk gips tipe IV merk *Glasstone* dapat diambil kesimpulan bahwa :

- Pengurangan jumlah bubuk (5 gr dan 10 gr) menyebabkan penurunan kekerasan permukaan.
- Penambahan jumlah bubuk (5 gr dan 10 gr) menyebabkan peningkatan kekerasan permukaan.

2. Saran :

Penulis mengharapkan agar para mahasiswa memperhatikan aturan mencampur gips tipe IV sesuai aturan yang diberikan oleh pabrik atau mengacu pada hasil penelitian penulis.