

2. CA 75

SKRIPSI

**PERBANDINGAN EFEK ANTARA KETAMIN DENGAN
KOMBINASI TILETAMIN-ZOLAZEPAM UNTUK
ANESTESI UMUM PADA KUCING**



**MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA**

KKS
KK
FKH-827/94

Soe
P

OLEH :

Rr. DJARWATININGRUM PENI SOEDJARWO

SURABAYA - JAWA TIMUR

**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

SURABAYA

1993

PERBANDINGAN EFEK ANTARA KETAMIN DENGAN
KOMBINASI TILETAMIN-ZOLAZEPAM UNTUK
ANESTESI UMUM PADA KUCING

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Kedokteran Hewan

Pada

Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga

OLEH :


Rr. DJARWATININGRUM PENI SOEDJARWO

068811477

Menyetujui,
Komisi Pembimbing



(ANITA ASALI, MS., Drh)
PEMBIMBING I



(DEWA KETUT MELES, MS., Drh)
PEMBIMBING II

Fakultas Kedokteran Hewan

Universitas Airlangga


S U R A B A Y A

1993

Setelah mempelajari dan menguji dengan sungguh-sungguh, kami berpendapat bahwa tulisan ini baik ruang lingkup maupun kualitasnya dapat diajukan sebagai skripsi untuk memperoleh gelar Kedokteran Hewan.


Menyetujui,

Panitia Penguji



(Ngakan Made Rai Widjaja, MS., Drh)

Ketua



(Bambang Sasongko, MS., Drh)

Sekretaris




(Anita Aseli, MS., Drh)

Anggota



(Retno Sri Wahjuni, MS., Drh)

Anggota



(Dewa Ketut Meles, MS., Drh)

Anggota

Surabaya, 16 Oktober 1993

Fakultas Kedokteran Hewan

Universitas Airlangga

DEKAN



(Rochman Sasmita, MS., Drh)

130350739

B A B VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian mengenai perbandingan efek ketamin dan kombinasi tiletamin-zolazepam untuk anestesi umum pada kucing, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Ketamin dapat digunakan untuk tujuan pembiusan yang singkat.
2. Ketamin tidak menimbulkan depresi denyut jantung maupun pernafasan.
3. Kombinasi tiletamin-zolazepam dapat digunakan untuk operasi-operasi yang membutuhkan waktu lama.
4. Kombinasi tiletamin-zolazepam dapat menyebabkan depresi pernafasan. Oleh karena itu perlu diperhatikan pemakaiannya terutama pada hewan dengan kelainan paru-paru.

Saran-saran :

1. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan dengan kombinasi tiletamin-zolazepam, mengenai efek sampingnya pada organ-organ lain misalnya ginjal dan hati.
2. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan pada kombinasi tiletamin-zolazepam terutama penggunaannya pada hewan-hewan dengan kelainan jantung atau paru-paru.