

SKRIPSI

**PENGARUH PEMBERIAN TEPUNG DAUN PISANG DALAM RANSUM
TERHADAP PERTAMBAHAN BERAT BADAN, KONSUMSI DAN
KONVERSI PAKAN AYAM PEDAGING JANTAN**



MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

KKs
KK
FKH. 831/94
Sul
P

OLEH :

WHENTY SULIASTININGATI

SURABAYA - JAWA TIMUR

**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1993**

**PENGARUH PEMBERIAN TEPUNG DAUN PISANG DALAM RANSUM
TERHADAP PERTAMBAHAN BERAT BADAN, KONSUMSI DAN
KONVERSI PAKAN AYAM PEDAGING JANTAN**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Kedokteran Hewan

pada

Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga

Oleh :


WHENTY SULIASTININGATI
068811432

MENYETUJUI
KOMISI PEMBIMBING



DADY S. NAZAR, M.Sc.,Drh.

PEMBIMBING PERTAMA




Hj. KUSRININGRUM R.S., M.S.,Ir.


PEMBIMBING KEDUA

Setelah mempelajari dan menguji dengan sungguh-sungguh, kami berpendapat bahwa tulisan ini baik ruang lingkup maupun kualitasnya dapat diajukan sebagai skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan.


Menyetujui
Panitia Penguji




(Koesnoto Supranjono P., M.S., Drh.)
Ketua




(Handayani Tjitro, M.S., Drh)
Sekretaris



(Soetji Prawesthirini, S.U., Drh)
Anggota



(Dady S. Nazar, M.Sc., Drh)
Anggota




(Hj. Kusrieningrum R.S., M.S., Ir)
Anggota

Surabaya, 13 November 1993

Fakultas Kedokteran Hewan

Universitas Airlangga





(Saemita, M.S., Drh)
NIP. 130350739

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertambahan berat badan ayam tertinggi terdapat pada perlakuan P0 (kontrol) dan perlakuan P1 (tepung daun pisang taraf 4%) dan pertambahan berat badan ayam terendah terdapat pada perlakuan P3 (tepung daun pisang taraf 12 %).
2. Konsumsi pakan ayam terbanyak terdapat pada perlakuan P0 (kontrol) dan konsumsi pakan ayam terendah terdapat pada ransum yang mengandung tepung daun pisang diatas taraf 4%.
3. Konversi pakan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata ($p > 0,05$) diantara perlakuan pemberian tepung daun pisang.
4. Taraf pemberian tepung daun pisang yang optimal dalam ransum ayam pedaging pada penelitian ini adalah 4 %.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas disarankan :

1. Pemberian tepung daun pisang dalam ransum ayam pedaging tidak melebihi empat persen dari total ransum.
2. Dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan daun pisang dari jenis yang berbeda.

