

Poultry

ADEN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Tugas Akhir

**MANAJEMEN KESEHATAN TIKTOK PADA FASE *FINISHER*
DI BPT DAN HMT BRANGGAHAN KEDIRI
JAWA TIMUR**



KH KTT 79/06

Gun
m

Oleh :

Gayuh Ageng Gunani

Kediri — Jawa Timur

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KESEHATAN TERNAK
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**



MANAJEMEN KESEHATAN TIKTOK PADA FASE *FINISHER*
DI BPT DAN HMT BRANGGAHAN KEDIRI
JAWA TIMUR

Tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sebutan

AHLI MADYA

pada

Program Studi Diploma Tiga Kesehatan Ternak
Fakultas Kedokteran Hewan
Universitas Airlangga


Oleh :

Gayuh Ageng Gunani

060310656 K

Mengetahui ;
Ketua Program Studi Diploma Tiga
Kesehatan Ternak ,

Menyetujui ;
Pembimbing ,



Prof. Dr. H. ~~Selwan~~ Koesdarto, M.Sc., Drh.
Nip. 130 687 547



Sunaryo Hadi W. Drh.
Nip. 132 281 886


Setelah mempelajari dan menguji dengan sungguh-sungguh, kami berpendapat bahwa tulisan ini baik ruang lingkup maupun kualitasnya dapat diajukan sebagai Tugas Akhir untuk memperoleh sebutan **AHLI MADYA**.

Menyetujui
Panitia Penguji



Sunaryo Hadi Warsito, Drh.

Ketua



Budiarto, M.P., Drh.

Anggota



Hana Eliyani, M.Kes., Drh.


Anggota

Surabaya, 26 Juni 2006

Fakultas Kedokteran Hewan

Universitas Airlangga

Dekan,



Prof. Dr. Ismudiono, M.S., Drh

NIP. 130 687 297.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Manajemen kesehatan tiktok pada fase *finisher* di Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Branggahan - Kediri bisa dikatakan baik karena dapat dilihat dari rendahnya jumlah angka kematian ternak. Kasus terjadinya penyakit juga dapat ditekan, sehingga bisa tercapainya berat badan ternak sesuai dengan yang diharapkan.

SARAN

- Agar suatu usaha peternakan dapat mencapai kesuksesannya program kesehatan dilaksanakan dengan rutin, baik, dan benar.
- *Recording* dalam suatu usaha peternakan sangatlah membantu dalam usaha pengobatan, maka sebaiknya *recording* ini hendaknya dilaksanakan dua hari sekali atau minimal satu minggu sekali.
- Desinfeksi terhadap para anak kandang yang hendak masuk atau keluar kandang masih sering tidak dilaksanakan, untuk menghindari terjadinya suatu penyakit dan penularannya sebaiknya program desinfeksi ini dilaksanakan dengan baik dan hendaknya bagian penanggung jawab kandang memberikan wawasan kepada anak kandang akan pentingnya desinfeksi baik sebelum atau sesudah masuk ke dalam kandang.