

**ABSTRAK**

Keputihan merupakan gejala awal suatu penyakit yaitu cairan yang dikeluarkan dari alat-alat genital yang tidak berupa darah. Normalnya keputihan dialami sebelum atau sesudah menstruasi. Banyak wanita yang mengalami keputihan yang abnormal, hal ini karena terganggunya keseimbangan pH dan ekosistem flora normal yang ada di dalam vagina. Penyebab terganggunya keseimbangan pH vagina dan ekosistem flora normal vagina diantaranya adalah *vaginal douching*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan *vaginal douching* dengan kejadian keputihan pada wanita usia muda.

Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan pendekatan *cross sectional* pada bulan Mei 2016. Populasi sebanyak 99 mahasiswi semester II dan IV diambil secara *total sampling*, yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 99 mahasiswi. Variabel bebas pada penelitian ini adalah *vaginal douching* sedangkan variabel terikat adalah keputihan. Instrumen penelitian menggunakan lembar kuisioner. Analisis data menggunakan uji *chi-square*.

Hasil uji statistik menggunakan SPSS 15 dengan  $\alpha = 0,01$  didapatkan nilai signifikansi ( $p$ ) = 0,0001, karena  $p < \alpha$ , artinya ada hubungan antara *vaginal douching* dengan kejadian keputihan pada wanita usia muda. Kesimpulan penelitian ini, ada hubungan yang bermakna antara *vaginal douching* dengan kejadian keputihan pada wanita usia muda yaitu mahasiswa semester II dan IV di Prodi S1 Pendidikan Bidan Universitas Airlangga Tahun 2016.

Kata kunci : *Vaginal douching*, keputihan, wanita usia muda