

- FISIOLOGI - PERIKANAN  
- FISIOLOGI - BUDIDAYA  
- GOURAMI

**TUGAS AKHIR**

**PENGAMATAN PEMBERIAN PAKAN PADA PENDEDERAN DAN  
PEMBESARAN TERHADAP PERTUMBUHAN IKAN GURAMI  
(*Osphronemus gouramy*) DI DESA CANGGU DUSUN SUROWONO  
KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI**

KH TK' 3306

Apr  
P



Oleh :

**ANIK EKA APRILAWATI**

**Kediri – Jawa Timur**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA  
BUDIDAYA PERIKANAN (TEKNOLOGI KESEHATAN IKAN)  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



**PENGAMATAN PEMBERIAN PAKAN PADA PENDEDERAN DAN  
PEMBESARAN TERHADAP PERTUMBUHAN IKAN GURAMI (*Osprhonemus  
gouramy*) DI DESA CANGGU DUSUN SUROWNO KECAMATAN PARE  
KABUPATEN KEDIRI**

Tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sebutan

**AHLI MADYA**

**Pada**

**Program Studi Diploma Tiga  
Budidaya Perikanan (Tehnologi Kesehatan Ikan)  
Fakultas Kedokteran Hewan  
Universitas Airlangga**

**Oleh :**


**Anik Eka Aprilawati  
060210350 T**

mengetahui;  
Ketua Program Studi Diploma Tiga  
Budidaya Perikanan  
(Tehnologi Kesehatan Ikan)



**Ir. Agustono, M. Kes.  
NIP. 131 576 471**


menyetujui;  
Pembimbing:



**Ir. Agustono, M. Kes.  
NIP. 131 576 471**

Setelah mempelajari dan menguji dengan sungguh-sungguh, kami berpendapat bahwa tulisan ini baik ruang lingkup maupun kualitasnya dapat diajukan sebagai Tugas Akhir untuk memperoleh sebutan **AHLI MADYA**.

Menyetujui  
Panitia Penguji



Ir. Agustono, M. Kes.  
Ketua




Dr. Hari Suprpto, M. Agr., Ir.  
Anggota



Juni Triastuti, M. Si., S. Pi.  
Anggota

Surabaya, 21 juni 2005  
Fakultas Kedokteran Hewan  
Universitas Airlangga  
Dekan,



Prof. Dr. Ismudiono, M.S., Drh.  
NIP : 130 687 297.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari Hasil Kegiatan dan Pembahasan Praktek Kerja Lapangan ini dapat di peroleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenis pakan yang digunakan pada usaha pembesaran berupa pelet halus dan cacing *Tubifex sp.*
2. Jenis pakan yang digunakan pada usaha pembesaran berupa daun talas dan pelet padat.
3. Pemberian pakan berupa pelet halus sebanyak 3% dari jumlah total benih dan cacing *Tubifex sp.* diperoleh pertumbuhan ikan gurami yang lebih cepat pada usaha pendederan.
4. Pemberian pakan berupa daun talas dan pelet padat diperoleh pertumbuhan ikan gurami yang lebih besar pada usaha pembesaran.

#### **5.2 Saran**

Keberhasilan dalam pemberian pakan sangat dipengaruhi oleh tehnik dan dosis pakan yang digunakan. Dalam pemberian pakan juga harus diperhatikan bentuk dan ukuran pakan, untuk ikan yang berukuran kecil pakan yang diberikan juga harus memiliki ukuran yang kecil untuk memudahkan ikan dalam memakannya.