

FOOL ADDITIVES

KK


KH 37/00

Nat

d

## SKRIPSI

# DAMPAK PENGGUNAAN ISI RUMEN SEBAGAI SUBSTITUSI KONSENTRAT DALAM RANSUM KAMBING PERANAKAN ETAWAH



Oleh :

**MUHLIS NATSIR**  
**BULUKUMBA - SULAWESI SELATAN**

**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**1999**

**DAMPAK PENGGUNAAN ISI RUMEN SEBAGAI SUBSTITUSI  
KONSENTRAT DALAM RANSUM KAMBING  
PERANAKAN ETAWAH**

**Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar**

**Sarjana Kedokteran Hewan**

**pada**

**Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga**


**Oleh :**

**MUHLIS NATSIR**

**NIM. 069412056**

**Menyetujui**

**Komisi Pembimbing,**



**Prof. Dr. Mustahdi S. M.Sc., Drh.**

**Pembimbing Pertama**




**Sulistyanto, Drh.**

**Pembimbing Kedua**

Setelah mempelajari dan menguji dengan sungguh-sungguh, kami berpendapat bahwa tulisan ini baik ruang lingkup maupun kualitasnya dapat diajukan sebagai skripsi untuk memperoleh gelar SARJANA KEDOKTERAN HEWAN.


Menyetujui  
Panitia Penguji




Prof. Dr. Hi. Kusriningrum RS, M.S., Ir.  
Ketua



Tri Nurhajati, M.S., Drh.  
Sekretaris



Prof. Dr. Mustahdi S, M.Sc., Drh.  
Anggota




Sri Hidanah, M.S., Ir.  
Anggota



Sulistyanto, Drh.  
Anggota

Surabaya, 26 April 1999  
Fakultas Kedokteran Hewan  
Universitas Airlangga  
Dekan



Dr. Ismudiono, M.S., Drh.

NIP. 130 687 297

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Tingkat penggunaan isi rumen dalam ransum memberikan pengaruh yang nyata ( $P < 0,05$ ) terhadap konsumsi hijauan pada kambing peranakan Etawah.
2. Tingkat penggunaan isi rumen dalam ransum memberikan pengaruh yang nyata ( $P < 0,05$ ) terhadap konsumsi bahan kering pakan (hijauan, isi rumen dan konsentrat) pada kambing peranakan Etawah.
3. Tingkat penggunaan isi rumen dalam ransum tidak memberikan pengaruh yang nyata ( $P > 0,05$ ) terhadap penambahan berat badan pada kambing peranakan Etawah.

#### **6.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan bahwa :

1. Penambahan Isi rumen dalam pakan kambing dapat dianjurkan sampai sebanyak 30 % dari banyaknya pakan konsentrat.
2. Isi rumen dengan tanpa pengolahan ekstra (kecuali pengeringan di bawah sinar matahari) dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan pengganti untuk kambing yang digemukkan.