

**KAJIAN PROFIL KEHAMILAN EKTOPIK DI RSUD Dr. SOETOMO SELAMA  
1 JANUARI 2013 – 31 DESEMBER 2014****ABSTRAK**

**Latar Belakang:** Kehamilan ektopik merupakan penyebab utama kematian ibu selama trimester awal kehamilan, kehamilan ektopik dapat menyebabkan infertilitas bahkan kematian akibat perdarahan massif dari sang ibu. Berdasarkan fakta tersebut, diperlukan kajian mengenai kehamilan ektopik. **Tujuan:** Menjelaskan dan menganalisa profil kehamilan ektopik di departemen Obstetri dan Ginekologi RSUD Dr. Soetomo selama 1 Januari 2013 hingga 31 Desember 2014. **Metode:** Penelitian ini menggunakan desain retrospektif dan menggunakan total sampling dalam mengumpulkan data lalu disajikan dalam bentuk deskriptif - analitik. **Hasil:** Dari 98 sampel, sebanyak 30,6% dari pasien berusia rentang 26 - 30 tahun, sebanyak 16,3% pasien belum menikah, kontrasepsi hormonal lebih sering ditemukan dibanding AKDR, sebanyak 7% pasien mengalami kehamilan ektopik berulang, sebanyak 12,1% pasien memiliki riwayat operasi di daerah abdomen ataupun pelvis, kehamilan ektopik paling sering ditemukan pada kehamilan pertama, terdapat 26,4% pasien dengan infeksi. **Kesimpulan:** Banyak faktor yang dapat mengakibatkan kehamilan ektopik, Kehamilan ektopik dapat disebabkan hanya dari satu faktor resiko ataupun lebih (multifaktorial).

**Kata Kunci:** Ektopik, Kehamilan, RSUD Dr. Soetomo