

SKRIPSI

STUDI PERBANDINGAN PENDAPATAN PERTERNAK SAPI KEREMAN ANTARA Pengereman 3 BULAN DAN 6 BULAN DI WILAYAH KECAMATAN PLAOSAN MAGETAN



MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

FKH. 524/91

San
S

Oleh :

Boedi Santoso

PONOROGO - JAWA TIMUR

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

1990


STUDI PERBANDINGAN PENDAPATAN PETERNAK SAPI KEREMAN
ANTARA Pengereman 3 BULAN DAN 6 BULAN
DI WILAYAH KECAMATAN PLAOSAN MAGETAN

SKRIPSI


Diserahkan kepada Fakultas Kedokteran Hewan
Universitas Airlangga sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Dokter Hewan

oleh

BOEDI SANTOSO



(Drh. Mustahdi Surjoatmodjo, M.Sc.)
Pembimbing I



(Drh. IGK Paridjata Westra, M.Agr.Sc.)
Pembimbing II

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

1990

Setelah mempelajari dan menguji dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa tulisan ini baik ruang lingkup maupun kualitasnya dapat diajukan sebagai skripsi untuk memperoleh gelar Dokter Hewan.

Ditetapkan di Surabaya tanggal 7 Juli 1990.

Panitia penguji




(Prof. Dr. Soehartojo Hardjopranjoto, M.Sc.)

Ketua



(Drh. Rochiman Sasmita, M.S.)

Sekretaris




(Ir. Kusriningrum, M.S.)

Anggota




(Drh. Mustahdi Surjoatmodjo, M.Sc.)

Anggota




(Dr. Sri Subekti)

Anggota



(Drh. IGK Paridjat Westra, M.Agr.Sc.)

Anggota



(Dr. Sarmanu, M.S.)

Anggota

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rentabilitas, benefit cost ratio, dan pendapatan bersih peternak sapi kereman pada pengereman 3 bulan lebih tinggi bila dibandingkan dengan pada pengereman 6 bulan. Hal ini disebabkan karena pada pengereman 6 bulan modal yang harus ditanamkan relatif lebih besar, dan modal yang relatif lebih besar tersebut tidak diimbangi dengan besarnya tingkat laba yang diperoleh.

Saran

- a. Kepada peternak sapi kereman di wilayah Kecamatan Plaosan yang memelihara sapi kereman pada pengereman 6 bulan, dianjurkan beralih pada pengereman 3 bulan supaya pendapatan bersih yang diterima meningkat.
- b. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang ransum pakan untuk sapi kereman yang lebih baik dan murah tanpa mengabaikan berkurangnya kandungan gizi pakan yang dapat mengakibatkan turunnya produksi daging atau bahkan merupakan suatu pemborosan. Sehingga biaya pakan dapat ditekan serendah mungkin dan pendapatan peternak akan maksimal.