

**PENGARUH PEMBERIAN HORMON PMSG DAN HCG
TERHADAP BERAT TELUR, BERAT TETAS
DAN DAYA TETAS TELUR AYAM BURAS**



PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

KIKS
KIC
FKH. 848/94
Had
P

OLEH :

ACHMAD SYAIFUL HADI

GRESIK - JAWA TIMUR

**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1993**

TERHADAP BERAT TELUR, BERAT TETAS

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DAN DAYA TETAS TELUR AYAM BURAS

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Kedokteran Hewan

pada

Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga


oleh :

ACHMAD SYAIFUL HADI


068611248

Menyetujui

Komisi Pembimbing


Dr. H. Sarmanu, M.S., Drh.

Pembimbing Pertama


Nanik Sianita W., S.U., Drh.

Pembimbing Kedua


seleksi mempelajari dan menguji dengan sungguh-sungguh,
kami berpendapat bahwa tulisan ini baik ruang lingkup maupun
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
kualitasnya dapat diajukan sebagai skripsi untuk memperoleh
gelar Sarjana Kedokteran Hewan

Menyetujui
Panitia Penguji




Rahayu Ernawati, M.Sc., Drh.

Ketua




Koesnoto S.P., M.S., Drh.

Sekretaris



Dr. DNK. L. Mahaputra, M.Sc., Drh.

Anggota



Dr. H. Sarmanu, M.S., Drh.

Anggota



Nanik Sianita W., S.U., Drh.

Anggota

Surabaya, 22 Mei 1993

Fakultas Kedokteran Hewan



Universitas Airlangga

Dekan,



Rochiman Sasmita, M.S., Drh.

NIP. 130350739

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diajukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberian HCG 30 IU/ekor dan PMSG - HCG 20 - 30 IU/ekor, dapat meningkatkan berat telur dan berat tetas telur ayam buras, sedangkan pada pemberian PMSG tidak memberi pengaruh pada berat telur maupun berat tetas telur ayam buras.
2. Pemberian HCG 30 IU/ekor cukup efektif untuk meningkatkan berat telur maupun berat tetas ayam buras.
3. Pemberian PMSG 20 IU/ekor, HCG 30 IU/ekor dan PMSG - HCG 20 - 30 IU/ekor, tidak dapat meningkatkan daya tetas telur ayam buras.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menentukan efisiensi dan efektivitas hormon HCG, sebaiknya diteliti lebih lanjut terhadap performans ayam buras terutama daya fertilitas telur, produksi dan frekuensi bertelur serta perlu dilakukan pengamatan tingkat produksi telur secara individu.
2. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut terhadap performans anak-anak ayam hasil penetasan yang induknya disuntik HCG.

- ADIN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
3. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang pemberian dosis PMSG dan HCG yang lebih efektif dan waktu pemberian yang tepat, guna memberikan hasil yang optimal.
 4. Perlu diteliti ada-tidaknya residu dari penggunaan hormon PMSG dan HCG pada ayam buras yang dikhawatirkan akan menimbulkan efek samping pada konsumen.