

**PENGARUH PEMBERIAN KULIT BUAH PISANG SEBAGAI
PENGANTI SEBAGIAN HIJAUAN DALAM RANSUM
TERHADAP BERAT BADAN DAN KONVERSI
PAKAN PADA KELINCI LEPAS SAPIH**



KK.
FKH. 973/96
Kur
p

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

OLEH :

Dewi Dyah Kurniawati

DENPASAR - BALI

**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1996**

SEBAGIAN HIJAUAN DALAM RANSUM TERHADAP

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BERAT BADAN DAN KONVERSI PAKAN

PADA KELINCI LEPAS SAPIH

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Kedokteran Hewan

pada

Fakultas Kedokteran Universitas sitas Airlangga

Oleh :


DEWI DYAH KURNIAWATI

DENPASAR - BALI

Menyetujui

Komisi Pembimbing


Pembimbing I



Ngk. Made R. Widjaja, M.S., Drh

NIP. 130687557

Pembimbing II




Dady S. Nazar, Msc., Drh

NIP. 130687560

sungguh, kami berpendapat bahwa tulisan ini baik ruang
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
lingkup maupun kualitasnya dapat diajukan sebagai skripsi
untuk memperoleh gelar SARJANA KEDOKTERAN HEWAN.


Menyetujui,

Panitia Penguji,




Soepartono P., MS., Drh

Ketua




IGK. P. Westra, M. Ag.Sc., Drh

Sekretaris




Ngk. Made R Widjaja, MS., Drh

Anggota



Herman Setyono, MS., Drh

Anggota



Dady s. Nazar, MSc., Drh


Anggota

Surabaya, 23 Agustus 1996

Fakultas Kedokteran Hewan,

Universitas Airlangga,

Dekan,



Prof. Dr. H. Rochiman Sasmita, MS., Drh

Nip. 130 350 739

6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemberian kulit buah pisang Kepok segar dengan berbagai tingkat (25, 50 dan 75 persen dari total rumput lapangan yang diberikan) tidak berpengaruh nyata ($p > 0,05$) terhadap penambahan berat badan kelinci lokal jantan.
2. Pemberian kulit buah pisang Kepok segar dengan berbagai tingkat pengganti sebagian rumput lapangan tidak berpengaruh nyata ($p > 0,05$) terhadap konversi pakan kelinci lokal jantan.

6.2. SARAN

1. Pemanfaatan kulit buah pisang Kepok segar sebagai pengganti sebagian rumput lapangan dalam ransum kelinci dapat diberikan hingga tingkat 75% dari total hijauan yang diberikan.
2. Perlu dilakukan penelitian pemberian kulit buah pisang Kepok segar hingga taraf 100 % dari hijauan yang diberikan.