

OVOZOA

Departemen Reproduksi Veteriner
Fakultas Kedokteran Hewan Unair



OVOZOA

Journal of Animal Reproduction

[HOME](#) [ABOUT](#) [LOGIN](#) [REGISTER](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#) [ARCHIVES](#) [ANNOUNCEMENTS](#)

[Home](#) > [About the Journal](#) > [Editorial Team](#)

EDITORIAL TEAM

EDITOR IN CHIEF

Prof. dr. Imam Mustofa, drh., M.Kes, Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

SECTION EDITOR

SUZANITA UTAMA M.Phil., PhD., drh, Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

Dr. Erma Safitri, drh. M.Si, Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

Dr. Tita Damayanti Lestari, drh. M.Sc, Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

Dr. Rimayanti drh. M.Kes, Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

SUBSCRIPTION MANAGER

Prof. Dr. Pudji Srianto, drh M.Kes, Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

Prof. Dr. Ismudiono drh. M.S, Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

Prof. Masud Hariadi, drh., Ph.D., Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

Prof. Dr. MITSUHIRO TAKAGI (PhD, DVM) , Veterinary Theriogenology, Yamaguchi University Joint Faculty of Veterinary Medicine. Yamaguchi, Japan

Ir. R. Mulyoto Pangestu, M.Rep.Sc, Ph.D, Indonesia

REVIEWER

Prof. Dr. Sri Pantja Madyawati, drh., M.Si, Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

Dr. drh. Muhammad Agil, MSc., Agr., Dipl. ACCM, Bogor Agriculture Institute, Indonesia

Dr. drh. Yudi, M.Si., Bogor Agriculture Institute, Indonesia

Prof. Dr. drh. Tongku Nizwan Siregar, M.P., University of Syah Kuala Aceh, Indonesia

Dr. drh. Dasrul, M.Si., University of Syah Kuala Aceh, Indonesia

Dr. drh. Cut Nila Thasmi, M.S., Indonesia

Dr. drh. Juli Melia, M.Si., Indonesia

Prof. Dr. drh. Tjok Gde Oka Pelayun, M.S., Udayana University, Denpasar Bali, Indonesia

Dr. drh. I Gusti Ngurah Bagus Trilaksana, M.Kes., Udayana University, Denpasar Bali, Indonesia

Dr. drh. Desak Nyoman Dewi Indira Laksmi, M.Biomed., Udayana University, Denpasar Bali, Indonesia

Dr. Drh. Wayan Bebas, M.Kes., Indonesia

Dr. drh. Miarsono Sigit, MP, Indonesia

Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES, Brawijaya University, Malang, Indonesia

Prof. Dr. Drh. Arief Boediono, PhD., Bogor Agriculture Institute, Indonesia

Dr. Drh. Agik Suprayogi, MSc., Bogor Agriculture Institute, Indonesia

Dr. drh. Ligaya ITA Tumbelaka. Sp.M.P, M.Sc., Bogor Agriculture Institute, Indonesia

Prof. drh. Ni Wayan Kurniani Karja, M.P., Ph.D., Bogor Agriculture Institute, Indonesia

Prof. Dr. drh. Mohamad Agus Setiadi, Bogor Agriculture Institute, Indonesia

Prof. Dr. Suherni Susilowati, drh., M.Si., Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

Prof. Dr. Wurlina drh., M.S, Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

Prof. Dr. Herry Agoes Hermadi, drh., M.Si., Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

Dr. Abdul Samik, drh., M.Si., Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

Dr. Tjuk Imam Restiadi, drh., M.Si., Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

Dr. Tatik Hernawati, drh., M.Si., Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

Dr. Tri Wahyu Suprayogi, drh., M.Si., Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

People

Contact

Editorial Team

Reviewers

Instruction for Author

Guide for authors

Online Submission

Download Documents

Journal Policy

Focus and Scope

Section Policies

Publication Frequency

Publication Ethics

Indexing

Article Processing Charge

Peer Reviewers Process

Open Access Statement

Archiving

Plagiarism Screening

History

Copyright

old website

OPEN JOURNAL SYSTEMS

Journal Help

USER

Username

Password

Remember me

NOTIFICATIONS

[View](#)
[Subscribe](#)

JOURNAL CONTENT

Search

Dr. Hermin Ratnani, drh., M.Kes., Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia
 Dr. Budi Utomo, drh., M.Si., Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia
 Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D., Gajah Mada University, Yogyakarta, Indonesia
 Dr. drh. Surya Agus Prihatno, M.P., Gajah Mada University, Yogyakarta, Indonesia
 Dr. drh. Asmarani Kusumawati, M.P., Gajah Mada University, Yogyakarta, Indonesia
 Prof. Dr. drh. Iman Supriatna, Bogor Agriculture Institute, Indonesia
 Prof. drh. Bambang Purwantara, M.Sc, Ph.D ., Bogor Agriculture Institute, Indonesia
 Prof. Graeme Martin, Faculty of Science, UWA School of Agriculture and Environment., Australia

Search Scope

All

Search

Browse

- [By Issue](#)
- [By Author](#)
- [By Title](#)
- [Other Journals](#)

FONT SIZE

INFORMATION

- [For Readers](#)
- [For Authors](#)
- [For Librarians](#)

00002366

[View My Stats](#)



Ovozoa: Journal of Animal Reproduction by Unair is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Universitas Airlangga
 copyright@2017 Template PPJPI

OVOZOA

Journal of Animal Reproduction

HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS

Home > Archives > Vol 8, No 1 (2019)

VOL 8, NO 1 (2019)

JURNAL OVOZOA : JOURNAL OF ANIMAL REPRODUCTION

TABLE OF CONTENTS

ORIGINAL ARTICLE

KADAR MILK UREA NITROGEN (MUN) PADA SAPI PERANAKAN FRIESIAN HOLSTEIN (PFH) BERDASARKAN CALVING INTERVAL YANG BERBEDA

PDF
1-4

[doi](https://doi.org/10.20473/ovz.v8i1.2019.1-4) 10.20473/ovz.v8i1.2019.1-4

Hanif Sabekti Pratama, Imam Mustofa, Widya Paramita Lokapirnasari, Pudji Srianto, Rimayanti Rimayanti, Suzanita Utama

POTENSI PEMBERIAN EKSTRAK BUAH DELIMA (*Punica granatum L*) TERHADAP KUALITAS SPERMATOZOA TIKUS PUTIH (*Rattus norvegicus*) YANG TERPAPAR PANAS

PDF
5-9

[doi](https://doi.org/10.20473/ovz.v8i1.2019.5-9) 10.20473/ovz.v8i1.2019.5-9

Nucifera Fadhillah Santoso, Budi Utomo, Mirni Lamid

PENGARUH PEMBERIAN MADU TERHADAP STAGING SPERMATOGENESIS DAN SEL LEYDIG PADA MENCIT (*Mus musculus*) YANG DIINFEKSI *Toxoplasma gondii*

PDF
10-16

[doi](https://doi.org/10.20473/ovz.v8i1.2019.10-16) 10.20473/ovz.v8i1.2019.10-16

Paraswita Eindah Fitri, Wurlina Wurlina, Sri Chusniati, Lucia Tri Suwanti, Mufasirin Mufasirin, Hani Plumeriastuti

PENGARUH PENEMBAKAN LASERPUNKTUR PADA TITIK REPRODUKSI ITIK CAMPBELL (*Anas platyrhynchos domesticus*) BETINA TERHADAP PRODUKTIVITAS TELUR

PDF
17-21

[doi](https://doi.org/10.20473/ovz.v8i1.2019.17-21) 10.20473/ovz.v8i1.2019.17-21

Sena Sangga Renata, Tri Wahyu Suprayogi, A.T Soelih Estoepongastie, R.T. Santanu Adikara, Benjamin Chr. Tehupuring, Sri Hidanah

EFEK PEMBERIAN L-ARGININ TERHADAP GAMBARAN HISTOLOGI JUMLAH SPERMATOSIT PRIMER PADA MENCIT (*Mus musculus*) SETELAH TERPAPAR SUHU PANAS

PDF
22-25

[doi](https://doi.org/10.20473/ovz.v8i1.2019.22-25) 10.20473/ovz.v8i1.2019.22-25

Dirga Januar Surya Utama, Suherni Susilowati, Tatik Hernawati, Erma safitri, Sri Mulyati, Tri Nurhajati

PROFIL GEN RECEPTOR GROWTH HORMONE (rGH) PADA SAPI MADRASIN

PDF
26-31

[doi](https://doi.org/10.20473/ovz.v8i1.2019.26-31) 10.20473/ovz.v8i1.2019.26-31

Gigih Lesmana Arganata, Budi Utomo S, R.T.S Adikara R.T.S Adikara

POTENSI EKSTRAK BUAH PARE (*Momordica charantia L.*) TERHADAP JUMLAH SEL LEYDIG DAN HORMON TESTOSTERON MENCIT (*Mus musculus*) JANTAN

PDF
32-35

[doi](https://doi.org/10.20473/ovz.v8i1.2019.32-35) 10.20473/ovz.v8i1.2019.32-35

People

Contact
Editorial Team
Reviewers

Instruction for Author

Guide for authors
Online Submission
Download Documents

Journal Policy

Focus and Scope
Section Policies
Publication Frequency
Publication Ethics
Indexing
Article Processing Charge
Peer Reviewers Process
Open Access Statement
Archiving
Plagiarism Screening
History
Copyright
old website

OPEN JOURNAL SYSTEMS

Journal Help

USER

Username
Password
 Remember me

NOTIFICATIONS

View
Subscribe

JOURNAL CONTENT

Search

Faradillah Hapsari Dwi Putri, Wurlina Wurlina, Benjamin Christoffel Tehupuring

PENGARUH BAHAN PENGECER SARI KACANG KEDELAI (*Glycine max*) TERHADAP VIABILITAS DAN NEKROSIS SPERMATOZOA DOMBA SAPUDI

PDF
36-42

doi 10.20473/ovz.v8i1.2019.36-42

Kicky Hanis Immelda, Suherni Susilowati, Ira Sari Yudaniyanti

PROFIL GEN GROWTH HORMONE (GH) SAPI HASIL PERSILANGAN MADURA DAN LIMOUSIN DENGAN METODE PCR-RFLP

PDF
43-48

doi 10.20473/ovz.v8i1.2019.43-48

Ghea Aquatica Puteri, Budi Utomo S, Roesno Darsono

HUBUNGAN MORFOMETRI DENGAN PRODUKSI SUSU SAPI PERAH PERANAKAN FRIESIAN HOLSTEIN (PFH)

PDF
49-53

doi 10.20473/ovz.v8i1.2019.49-53

Yudhistira Eka Putra, Sri Mulyati, Sri Mumpuni S.

PENGARUH PEMBERIAN JAMUR *Fusarium graminearum* TERHADAP HISTOPATOLOGI TUBULUS SEMINIFERUS MENCIT (*Mus musculus*)

PDF
54-60

doi 10.20473/ovz.v8i1.2019.54-60

Flerda Kabayo, Abdul Samik, Ismudiono Ismudiono, Tjuk Imam Restiadi, Soeharsono Soeharsono, Hani Plumeriastuti

PENGARUH EKSTRAK DAUN PARE (*Momordica charantia*) TERHADAP FOLIKEL OVARIUM TIKUS (*Rattus norvegicus*) DALAM KONDISI HYPERGLYCEMIC

PDF
61-65

doi 10.20473/ovz.v8i1.2019.61-65

Ganeswara Muharam Hazmi Rezady, Hani Plumeriastuti, Rimayanti Rimayanti

CASE REPORT

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN MASTITIS SUBKLINIS DAN KLINIS PADA SAPI PERAH (STUDI KASUS DI KOPERASI AGRIBISNIS DANA MULYA KECAMATAN PACET, KABUPATEN MOJOKERTO)

PDF
66-70

doi 10.20473/ovz.v8i1.2019.66-70

Hefi Choirun Nisa, Bambang Purnomo S., Tita Damayanti L., Mas'ud Hariadi, Romziah Sidik, Nenny Harijani

EFISIENSI REPRODUKSI SAPI POTONG AKSEPTOR INSEMINASI BUATAN (IB) DI KECAMATAN TIKUNG, KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 DAN 2016

PDF
71-75

doi 10.20473/ovz.v8i1.2019.71-75

Laili Salisa Masruroh, Widya Paramita Lokapirnasari, Tjuk Imam Restiadi

PENGUKURAN NILAI KONDISI TERNAK (NKT), CONCEPTION RATE (CR), SERVICE PER CONCEPTION (S/C) PADA SAPI CROSSBREED LIMOUSIN DI KECAMATAN BALONGPANGGANG KABUPATEN GRESIK

PDF
76-81

doi 10.20473/ovz.v8i1.2019.76-81

Fajar Septian H, Imam Mustofa, Bambang Sektiari L.

POTENSI TEKNOLOGI INSEMINASI BUATAN PADA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS ITIK TURI LAMONGAN

82-88

doi 10.20473/ovz.v8i1.2019.82-88

Tjuk Imam Restiadi, Tatik Hernawati, Dadik Rahardjo, Thomas V. Widiyatno

Search Scope

All

Search

Browse

By Issue

By Author

By Title

Other Journals

FONT SIZE

INFORMATION

For Readers

For Authors

For Librarians

00002368

[View My Stats](#)



Ovozoa: Journal of Animal Reproduction by Unair is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).



Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Universitas Airlangga
copyright@2017 Template PPJPI

**KADAR MILK UREA NITROGEN (MUN) PADA SAPI PERANAKAN
FRIESIAN HOLSTEIN (PFH) BERDASARKAN
CALVING INTERVAL YANG BERBEDA**

**MILK UREA NITROGEN (MUN) LEVEL ON FRIESIAN HOLSTEIN CROSSBREED
BASED ON DIFFERENT CALVING INTERVAL**

**Hanif Sabekti Pratama¹⁾, *Imam Mustofa²⁾, Widya Paramita Lokapirnasari³⁾
Pudji Sriananto²⁾, Rimayanti²⁾, Suzanita Utama²⁾**

¹⁾Student, ²⁾Veterinary Reproduction Department, ³⁾Animal Husbandry Department
Faculty of Veterinary Medicine, Universitas Airlangga

hanifsabekti@gmail.com; *Corresponding author: email: imam.mustofa@ymail.com

ABSTRACT

Milk urea nitrogen (MUN) analysis may be used as a signal potential problem in feeding program. The aim of this research was to know levels of milk urea nitrogen with different calving interval. This research was using purposive sampling in KUD Tani Wilis, Sendang, Tulungagung. The sample was obtained from breeder as much as 16 samples, grouped into 2 groups, group 1 calving interval ≤ 370 and group 2 calving interval ≥ 450 . This samples tested in Surabaya laboratory of health (Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya). The result showed that MUN not significantly different with different calving interval ($p > 0,05$). The conclusion of this research was MUN did not related with different calving interval.

Keywords : Friesian Holstein, Milk Urea Nitrogen, Milk, Calving Interval

Pendahuluan

Kebutuhan susu di Indonesia terus meningkat seiring dengan terus meningkatnya pertumbuhan penduduk. Produksi susu dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional, pada tahun 2014 lebih dari 80% kebutuhan susu nasional dipenuhi oleh produksi impor (Agustina, 2015). Peningkatan produksi susu dalam negeri harus ditingkatkan demi memenuhi kebutuhan susu nasional. Untuk meningkatkan jumlah produksi susu dalam negeri, jumlah ternak sapi perah terus meningkat. Jumlah populasi sapi perah di Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 444.226 ekor dan meningkat jumlahnya pada tahun 2015 sebanyak 525.171 ekor (BPS, 2015).

Pertumbuhan populasi ternak sapi perah PFH dipengaruhi oleh tingkat efisiensi reproduksi. Tinggi rendahnya efisiensi reproduksi pada ternak tergantung baik tidaknya pengelolaan reproduksi ternak (Hariadi dkk., 2011). Indeks fertilitas efisiensi reproduksi yang baik salah satunya ditentukan oleh jarak antar melahirkan (*calving interval*). Lamanya *calving interval* berpengaruh pada kandungan *total solid* yang terdapat dalam

susu. *Calving interval* kurang dari 450 mempunyai kandungan *total solid* sebesar 12,89 % sedangkan yang lebih dari 450 mempunyai kandungan sebesar 12,98% (Baul *et al.*, 2013).

Kandungan nutrisi dalam pakan untuk induk sangat berpengaruh dalam siklus birahi. Salah satu kandungan nutrisi pakan yang mempengaruhi reproduksi adalah protein. Protein pada pakan akan terdegradasi oleh mikroorganisme di dalam rumen melalui asam amino yang menjadi amonia dan asam lemak rantai bercabang (Guliński *et al.*, 2016). Peningkatan kadar protein dalam pakan akan diikuti dengan pencernaan protein kasar yang lebih tinggi, sebagai akibat meningkatnya asupan protein yang dapat dicerna. Meningkatnya pencernaan diperkirakan memberi peluang adanya tambahan asupan nutrisi yang akan digunakan untuk pembentukan air susu (Broderick, 2003).

Protein merupakan suatu komponen yang mengandung unsur sulfur, fosfor, karbon, hidrogen dan unsur spesifik yaitu nitrogen (Hariadi dkk., 2011). Asupan protein adalah faktor yang paling penting menentukan

produksi susu, komposisi susu, dan *milk urea nitrogen* (Guliński *et al.*, 2016). *Milk urea nitrogen* merupakan hasil metabolisme protein pada sapi perah dan ekskresi nitrogen urin (Jonker *et al.*, 1998 dalam Nourozi *et al.*, 2010). *Milk urea nitrogen* di atas 18 mg/dl menyebabkan penurunan sebesar 13% tingkat kesuburannya pada sapi perah dengan produksi susu 30-39,99 kg, tingkat kesuburan pada sapi perah akan lebih baik jika nilai kadar *milk urea nitrogen* 14-15,99% (Nourozi *et al.*, 2010). Pemeriksaan *milk urea nitrogen* dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap kandungan protein dalam pakan sapi perah (Nousianen *et al.*, 2004). Pemeriksaan kadar MUN pada sapi perah PFH di KUD Tani Wilis belum pernah dilakukan. Berdasarkan permasalahan di atas maka perludilakukan penelitian tentang kadar MUN di KUD Tani Wilis.

Materi dan Metode Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 16 sapi PFH yang dibagi menjadi 2 kelompok yaitu: kelompok 1 terdiri 8 ekor sapi dengan *calving interval* kurang atau sama dengan 370 hari dan kelompok 2 yang terdiri dari 8 ekor sapi dengan *calving interval* lebih atau sama dengan 450 hari. Data *calving interval* diperkuat dengan melakukan survei lapangan berupa kuesioner kepada peternak tentang produksi susu dan pakan yang didasarkan pada pemilihan sapi perah periode laktasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Sampel susu segar diambil masing-masing sebanyak 100 ml yang diperoleh dari 16 sapi PFH.

Analisis Data

Data kadar *milk urea nitrogen* berdasarkan *calving interval* di uji dengan uji t.

Hasil dan Pembahasan

Data sebagai variabel kendali penelitian ini berupa produksi susu, pakan hijauan, dan konsentrat, dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah tidak adanya pengaruh kadar MUN berdasarkan *calving interval* yang berbeda. Antara kelompok I dengan kelompok II yang dikelompokkan berdasarkan *calving interval* ≤ 370 dan ≥ 450 mempunyai perbedaan yang

tidak nyata ($p > 0,05$) terhadap kadar MUN. Banyak hal yang mempengaruhi panjang pendeknya *calving interval*. Skor kondisi tubuh, lama laktasi, maupun periode laktasi berpengaruh pada *calving interval*. Pada penelitian ini angka *services per conception* pada kelompok 1 yaitu 1 - 2 dan pada kelompok 2 mempunyai angka 3 - 4.

Lama laktasi seekor induk sapi perah cenderung menghasilkan produksi susu yang tinggi (Prasetyo dkk.,2015). Hasil produksi susu yang tinggi pada sapi bergantung pada kandungan protein yang tinggi pada pakan (Nourozi *et al.*, 2010). Katabolisme protein tubuh yang berlebih dapat berkontribusi dalam meningkatnya *blood urea nitrogen* (BUN). Kelebihan ini akan diserap didalam ginjal yang membentuk N dan dikonversikan menjadi urea di dalam liver, urea akan diekskresi menjadi urin (Roy *et al.*,2011). Ada sekitar 50% dari kelebihan urea dikeluarkan bersama urin dari tubuh. Selain itu, sapi perah akan mengeluarkan sekitar 2,5-3 % dari jumlah urea bersama susu (Spek, 2013).

Produksi susu yang optimal pada sapi perah direkomendasikan mempunyai kandungan protein dalam pakan sebesar 18% dengan hasil sekitar 30 kg/hari. Sapi dengan produksi susu sekitar 10 kg/hari hanya membutuhkan protein pakan maksimal 13 %. Produksi susu yang meningkat diperlukan konsentrat, kebutuhan konsentrat per hari mempunyai rasio 50:50 dengan hijauan (Ben Lukuyu dan Gachuiru, 2012). Pada penelitian ini konsentrat diberikan berupa protalis yang jumlahnya $\pm 25\%$ dari jumlah total kebutuhan pakan setiap hari. Protalis diproduksi oleh KUD Tani Wilis, kandungan proteinnya sekitar 16-18 % dan *Total Digestible Nutrient* (TDN) sekitar 69-70%.

Pada penelitian ini ingin diketahui kadar MUN pada sapi perah PFH berdasarkan *calving interval* yang berbeda. Pada sapi perah, tingkat kesuburannya akan lebih baik jika nilai kadar *milk urea nitrogen* 14-15,99% (Nourozi *et al.*, 2010), sedangkan sapi yang mengalami gangguan pada reproduksinya mempunyai kadar diatas 18 mg/dl (Nourozi *et al.*, 2010). Pada penelitian ini didapatkan hasil MUN kelompok I dengan rata-rata $10,44 \pm 4,51$ dan

Tabel 1. *Calving interval* dan MUN (rata-rata \pm SD) sapi perah PFH di KUD Tani Wilis.

Parameter	Kelompok I	Kelompok II
<i>Calving Interval</i> (hari)	355,63 ^a \pm 15,91	473,75 ^b \pm 34,20
MUN	10,44 \pm 4,51	9,25 \pm 2,75

^a dan ^b: Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata ($p < 0,05$), kelompok I : sapi dengan *calving interval* ≤ 370 hari, kelompok II, sapi dengan *calving interval* ≥ 450 hari ; ulangan 8.

Tabel 2. Produksi susu, pakan hijauan, dan konsentrat (rata-rata \pm SD) di KUD Tani Wilis.

Parameter	Kelompok I	Kelompok II
Produksi Susu (liter/ekor/hari)	14,13 \pm 4,88	15,25 \pm 3,88
Pakan Rumput Gajah (kg/ekor/hari)	32,50 \pm 8,86	36,25 \pm 2,31
Protalis (kg/ekor/hari)	8,13 \pm 2,36	7,38 \pm 1,19

Keterangan : Tidak berbeda nyata.

kelompok II dengan rata-rata 9,25 \pm 2,75, angka tersebut masih dibawah rata-rata sapi yang mempunyai kesuburannya baik. Pada penelitian ini *calving interval* yang berbeda tidak mempunyai perbedaan terhadap kadar MUN.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kadar *milk urea nitrogen* (MUN) tidak menunjukkan perbedaan pada *calving interval* yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Agustina, T. 2015. Outlook Komoditas pertanian Sub Sektor Peternakan Susu. Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Jakarta.
- BadanPusatStatistik. JumlahPopulasiSapiPerah 2009 – 2016. www.bps.go.id. [2 Januari 2017].
- Baul, S., L-T. Cziszter, S. Acantical, T. Cismas, S. Erina, D. Gavojdian, I. Tripon, and G. Buzamat. 2013. Effect of Calving Interval on Milk Yield and Quality Evolution during Lcatation in Dairy Cows. Scientific Papers: Animal Science and Biotechnologies. 46: 289-293.
- Broderick, G.A. 2003. Effect of Varying Dietary Protein and Energy Levels on the Production of Lactating Dairy Cows. J. Dairy Sci. 86: 1370-1381.
- Guliński, P.,E. Salamańczyk, and K. Mlynek. 2016. Improving Nitrogen Use Efficiency Of Dairy Cows In relation To Urea In Milk - A Review. Animal Science Papers And Reports. 34: 5-24.
- Hariadi, M., S. Hardjopranyoto, Wurlina, H.A. Hermandi, B. Utomo, Rimayanti, I. N. Triana, dan H. Ratnani. 2011. Ilmu Kemajiran Pada Ternak. Departemen Reproduksi Veteriner. Fakultas Kedokteran Hewan. Universitas Airlangga.
- Lukuyu, B. and C. Gachui. 2012. Feeding Dairy Cattle In East Africa. East Africa Dairy Development Project. International Livestock research Institute. Kenya.
- Nourozi, M., A. H. Mousavi, M. Abazri, and M. R. Zadah. 2010. Milk Urea Nitrogen and Fertility in Dairy Farms. J. Of Animal and Veterinari Advances 9: 1519-1525.
- Nousianen, J., K. J. Shingfield, and P. Huhtanen. 2004. Evaluation Of Milk Urea Nitrogen As A Diagnostic Of Protein Feeding. J. Dairy Sci. 87: 386-398.
- Prasetyo, Y., M. Hartono, dan Siswanto. 2015. Calving Interval Sapi Perah Laktasi Di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU) Baturraden Purwokerto Jawa tengah. Jurnal Ilmiah Peternakan terpadu. 3: 7-14.
- Roy, B., B. Brahma, S. Ghosh, P.K. Pankaj and G.Mandal. 2011. Evaluation of Milk Urea Concertation as Useful Indicator for Dairy Herd Management: A review. Asian

Journal of Animal and Veterinary
Advances. 6: 1-19.

Spk J.W., 2013. A study on factors that affect
the relationship between milk urea
concentration and cow fertility. PhD Thesis.
Wageningen University. 1-162.