

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Hasil pengukuran suhu kandang diperoleh nilai rata-rata sebesar 27,43°C, serta kelembaban udara di dalam kandang sebesar 68,3%. Hasil yang diperoleh pada penimbangan berat badan harian ayam serta perhitungan nilai konversi pakan pada kandang 4 (Tabel 4.2; 4.3; 4.4) diperoleh hasil yang cukup mendekati dengan nilai standar. Berdasarkan hal tersebut maka bisa disimpulkan dengan menjaga suhu serta kelembaban udara di dalam kandang tetap pada zona nyaman ayam, maka akan berkorelasi positif dengan jumlah konsumsi pakan serta berdampak juga pada perhitungan nilai konversi pakan. Apabila didapatkan perhitungan nilai konversi pakan yang baik maka akan pula berdampak pada hasil akhir produksi nantinya. Hal tersebut juga dapat sejalan jika diimbangi dengan manajemen kesehatan pada hewan ternak yang baik pula.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan pada saat praktik kerja lapangan (PKL) di peternakan milik PT. Haraka Kitri Endah yang berlokasi di Desa Jatidukuh, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah untuk memperbanyak disinfektan personal pada tiap pintu masuk kandang, dikarenakan semprotan disinfektan hanya tersedia disalah satu pintu masuk saja . Ada baiknya untuk meminimalkan peminjaman alat kandang dari kandang lain karena bisa saja dapat menjadi kan media penyebaran aggen penyakit yang mudah menular. Menegaskan kembali kepada

TUGAS AKHIR KORELASI SUHU DAN... NURUL MAGHFIROH