


# JURNAL MEDIK VETERINER

Tersakreditasi oleh Ditjen Pengawasan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Republik Indonesia dengan Nomor: 28/E/KPT/2019, berlaku sejak 26 September 2019



*Escherichia coli* (Mansuri et al., 2019, 1347-4, 10), 10





HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS

Home > About the Journal > **Editorial Team**

## EDITORIAL TEAM

### EDITOR-IN-CHIEF

Faisal Fikri, drh., M.Vet., (SCOPUS ID: 57214252104), Universitas Airlangga, Indonesia

### EDITORIAL ASSISTANT

Muhammad Thohawi Elziyad Purnama, drh., M.Si., (SCOPUS ID: 57207820067), Universitas Airlangga, Indonesia

### EDITORIAL BOARD MEMBERS

Dr. Shekhar Chhetri, DVM, M.Sc., (SCOPUS ID: 6505691555), Royal University of Bhutan, Bhutan  
 Agus Purnomo, drh., M.Sc., (SCOPUS ID: 57213936338), Universitas Gadjah Mada, Indonesia  
 Etsuko Hashimoto, DVM., (SCOPUS ID: 36894155900), Azabu University, Japan  
 Ahmad Kurniawan, drh., (SCOPUS ID: 57210255339), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Indonesia  
 Parthiban Sivamurthy, DVM., M.Sc., (SCOPUS ID: 6503892550), Tamilnadu Veterinary and Animal Science University, India  
 Lalu Faisal Fajri, drh., M.Vet., BP3TR Disnakeswan Nusa Tenggara Barat, Indonesia  
 Assylkhanov Darkhan, DVM., Kazakh National Agrarian University, Kazakhstan  
 Ali Ahmad Alsahami, DVM., MVM., (SCOPUS ID: 57216196150), Universiti Putra Malaysia, Malaysia  
 Syakirah Azmey, DVM., M.Sc., (SCOPUS ID: 57215684050), Universiti Brunei Darussalam, Brunei Darussalam

### ADMINISTRATION AND INFORMATION SYSTEM

Choirun Nisa, SIIP., Center of Library and Information System, Universitas Airlangga, Indonesia

### JURNAL MEDIK VETERINER (JMV) INDEXED BY:



#### Editorial Office

**Jurnal Medik Veteriner**  
 Kampus PSDKU Banyuwangi Universitas Airlangga  
 Jalan Wijaya Kusuma No.113, Giri, Banyuwangi, 68425  
 Email: jmv@psdku.unair.ac.id  
 Telp: 0333-417788



pISSN 2615-7497 ; eISSN 2581-012X



#### Policies

Focus and Scope

Online Submission

Author Guidelines

Peer Review Process

Publication Ethics

Copyright Notice

Publication Frequency

Open Access Policy

Archiving

Plagiarism Screening

Publication Fee

#### People

Editorial Board

Peer Reviewers

Contact

#### Professional Collaboration



Agreement Document

#### Template

Original Research  
in English

Original Research  
in Bahasa

Case Report Community  
Empowerment  
in English

Case Report Community  
Empowerment  
in Bahasa

Download  
Letter of Originality

#### Reference Management Tools



HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS


Home > Archives > Vol 3, No 1 (2020)

## VOL 3, NO 1 (2020)


APRIL

### TABLE OF CONTENTS

#### FRONT MATTER

Front Cover, Editorial Board, Peer Reviewers, Acknowledgments  PDF  
Faisal Fikri, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama i-iv

#### BACK MATTER

Indexing, Subscribed Form, Guidelines for Author, Back Cover  PDF  
Faisal Fikri, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama v-ix

#### ORIGINAL RESEARCH

**Cemaran Jamur pada Pasir Sarang Semi Alami Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) di Taman Nasional Meru Betiri Banyuwangi**  PDF

1-8

**doi** 10.20473/jmv.vol3.iss1.2020.1-8

Abdul Latif Muhammad, Jola Rahmahani, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama, Iwan Sahrial Hamid, Faisal Fikri, Ratih Novita Praja

**Aktivitas Antiangiogenesis Ekstrak Daun Dewandaru (*Eugenia uniflora* L.) pada Retina Tikus Wistar yang Diinduksi Streptozotocin**  PDF

9-16

**doi** 10.20473/jmv.vol3.iss1.2020.9-16

Karina Ayu Nilamsari, Nurmawati Fatimah, Gwenny Ichsana Prabowo

**Tingkat Keberhasilan Penetasan Telur Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*) pada Sarang Semi Alami di Pantai Boom Banyuwangi Periode Tahun 2018**  PDF

17-24

**doi** 10.20473/jmv.vol3.iss1.2020.17-24

Ayu Riza Umama, Tjuk Imam Restiadi, Ragil Angga Prastiya, Erma Safitri, Amung Logam Saputro, Aditya Yudhana, Wiyanto Haditanojo

**Pengaruh Ekstrak Daun Sukun (*Artocarpus altilis*) Terhadap Kepadatan Kolagen dalam Proses Penyembuhan Luka Eksisi Tikus Putih (*Rattus norvegicus*)**  PDF

25-30

**doi** 10.20473/jmv.vol3.iss1.2020.25-30

Rizka Wulan Cahya, Ira Sari Yudaniyanti, Prima Ayu Wibawati, Maya Nurwartanti Yunita, Nusdianto Triakoso, Amung Logam Saputro

**Aktivitas Anticestoda In Vitro Metabolit Sekunder Daun Miana (*Coleus blumei*. Benth) terhadap Cacing *Hymenolepis microstoma***  PDF

31-37

**doi** 10.20473/jmv.vol3.iss1.2020.31-37

Yusuf Ridwan, Fadjar Satrija, Ekowati Handharyani

#### Policies

Focus and Scope

Online Submission

Author Guidelines

Peer Review Process

Publication Ethics

Copyright Notice

Publication Frequency

Open Access Policy

Archiving

Plagiarism Screening

Publication Fee

#### People

Editorial Board

Peer Reviewers

Contact

#### Professional Collaboration



Agreement Document

#### Template

Original Research  
in English

Original Research  
in Bahasa

Case Report Community  
Empowerment  
in English

Case Report Community  
Empowerment  
in Bahasa

Download  
Letter of Originality

#### Reference Management Tools

**Pengaruh Paparan Uap Rokok Elektrik Terhadap Gambaran Histopatologi Organ Pulmo Tikus Putih (*Rattus norvegicus*)**



38-44

**doi** 10.20473/jmv.vol3.iss1.2020.38-44

Carolina Ardy, Iwan Sahrial Hamid, Aditya Yudhana, Widjiati Widjiati, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama, Faisal Fikri

**Efek Analgesik Ekstrak Etanol Zingiber cassumunar Roxb. pada Mencit dengan Metode Writhing Test**



45-50

**doi** 10.20473/jmv.vol3.iss1.2020.45-50

Qonita Bajuber, Danti Nur Indiasuti, Edward Kusuma

**Isolasi dan Identifikasi *Streptococcus* sp. dari Sapi Perah Penderita Mastitis Subklinis di Purwoharjo Banyuwangi**



51-56

**doi** 10.20473/jmv.vol3.iss1.2020.51-56

Andinda Dilla Pribadi, Aditya Yudhana, Sri Chusniati

**Physical Exercise Does Not Improve Colon Inflammation in Mice Induced Lambda Carrageenan**



57-64

**doi** 10.20473/jmv.vol3.iss1.2020.57-64

Ana Qonitatillah, Kristanti Wanito Wigati, Roedi Irawan

**Efektivitas Krim Ekstrak Buah Naga Merah (*Hylocereus polyrhizus*) dalam Meningkatkan Jumlah Sel Fibroblas Luka Bakar Derajat II pada Tikus Putih (*Rattus norvegicus*)**



65-75

**doi** 10.20473/jmv.vol3.iss1.2020.65-75

Nurmitasari Rahmadhani, Ira Sari Yudaniyanti, Amung Logam Saputro, Nusdianto Triakoso, Prima Ayu Wibawati, Aditya Yudhana

**Pengaruh Pemberian Ekstrak Dandang Gendis (*Clinacanthus nutans*) Terhadap Kadar Glukosa Darah pada Tikus Wistar Model Diabetes Melitus**



76-81

**doi** 10.20473/jmv.vol3.iss1.2020.76-81

Nena Ristra Dewinta, Indri Safitri Mukono, Arifa Mustika

**Efek Ekstrak Metanol Daun Ketapang (*Terminalia catappa* L.) Terhadap Kepadatan Kolagen dalam Penyembuhan Luka Bakar Derajat II pada Tikus Putih (*Rattus norvegicus*)**



82-88

**doi** 10.20473/jmv.vol3.iss1.2020.82-88

Rangga Yulianto, Nusdianto Triakoso, Amung Logam Saputro, Boedi Setiawan, Aditya Yudhana, Bodhi Agustono

**Efek Ekstrak Daun Gendola (*Basella rubra* L.) Terhadap Kadar Kolesterol Darah Tikus Putih yang Diinduksi Alloxan**



89-94

**doi** 10.20473/jmv.vol3.iss1.2020.89-94

Nida' Fahima Amatullah, Nurmawati Fatimah, Bambang Herwanto

**Efek Ekstrak Kulit Manggis (*Garcinia mangostana*) Terhadap Murine Sepsis Score (MSS) Mencit Sepsis yang Diinduksi *Shigella dysenteriae***



95-100

**doi** 10.20473/jmv.vol3.iss1.2020.95-100

Pradipta Reza Syahrana, Arifa Mustika, Muhammad Faizi

**Pengaruh Kitosan Udang Secara Topikal Terhadap Kepadatan Kolagen dalam Penyembuhan Luka Eksisi pada Tikus Putih**



101-107

**doi** 10.20473/jmv.vol3.iss1.2020.101-107

Dinda Dwi Prastika, Boedi Setiawan, Amung Logam Saputro, Ira Sari Yudaniyanti, Prima Ayu Wibawati, Faisal Fikri



**Plagiarism Detection**



**USER**

Username

Password

Remember me

Login

**CITATION ANALYSIS**

Cited by SCOPUS

Cited by Google Scholar

Semua Sejak 2015

Kutipan 105 105

indeks-h 6 6

indeks-i10 1 1

**NOTIFICATIONS**

View

Subscribe

**JOURNAL CONTENT**

Search

Search Scope

All

Search

Browse

By Issue

By Author

By Title

Other Journals

**INFORMATION**

For Readers

For Authors

For Librarians

**KEYWORDS**

**Banyuwangi**

Escherichia coli Newcastle

Disease Peranakan Etawah

anjing ayam buras before

freezing helminthiasis kambing

Sapera kepadatan

kolagen kolagen kolesterol

kualitas spermatozoa luka bakar

mencit penyembuhan luka

prevalensi probiotik sapi

perah susu skim kuning telur

**Seroprevalensi Antibodi Newcastle Disease (ND) pada Itik di Desa Temuasri, Sempu, Banyuwangi**PDF  
108-113

doi 10.20473/jmv.vol3.iss1.2020.108-113

Fachrur Rozi, Jola Rahmahani, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama, Iwan Sahrial Hamid, Aditya Yudhana, Ratih Novita Praja

**Efektifitas Probiotik *Lactobacillus casei* dan *Lactobacillus rhamnosus* Sebagai Pengganti Antibiotic Growth Promoter Terhadap Total Kolesterol, Low Density Lipoprotein dan High Density Lipoprotein Ayam Broiler**PDF  
114-122

doi 10.20473/jmv.vol3.iss1.2020.114-122

Anita Dwi Andriani, Widya Paramita Lokapirnasari, Balqis Karimah, Sri Hidanah, M. Anam Al-Arif, Soeharsono Soeharsono, Nenny Harijani

## CASE REPORT

**First Report of *Polyplax spinulosa* in Albino Rats in Banyuwangi, East Java, Indonesia**PDF  
123-126

doi 10.20473/jmv.vol3.iss1.2020.123-126

Widya Ayu Kusuma, Aditya Yudhana, Anita Andriyani, Vivi Oktaviana, Nadya Amanda Chaerunisa

**Infeksi *Toxocara canis* pada Anjing Lokal di Banyuwangi**PDF  
127-131

doi 10.20473/jmv.vol3.iss1.2020.127-131

Rahayu Carlis Savitri, Vivi Oktaviana, Faisal Fikri

## COMMUNITY EMPOWERMENT

**Peluang Usaha Budidaya Ikan Lele Sistem Akuaponik Berteknologi Bioflok di Desa Purwoasri, Tegaldimo, Banyuwangi**PDF  
132-137

doi 10.20473/jmv.vol3.iss1.2020.132-137

Suciyono Suciyono, Mohammad Faizal Ulkhaq, Prayogo Prayogo, Rakian Rizki Dermawan, Dian Putri Apriliani, Novia Salmatin, Muhammad Hilmy Maulana, Dinda Yuni Istanti

## JURNAL MEDIK VETERINER (JMV) INDEXED BY:



## Editorial Office

## Jurnal Medik Veteriner

Kampus PSDKU Banyuwangi Universitas Airlangga  
 Jalan Wijaya Kusuma No.113, Giri, Banyuwangi, 68425  
 Email: jmv@psdku.unair.ac.id  
 Telp: 0333-417788



pISSN 2615-7497 ; eISSN 2581-012X

tris kuning telur

## FLAG COUNTER

## Visitors

	25,849		68
	2,080		41
	136		36
	74		35
	71		34

Pageviews: 103,958

FLAG counter

## CURRENT ISSUE

ATOM	1.0
RSS	2.0
RSS	1.0



## Seroprevalensi Antibodi *Newcastle Disease* (ND) pada Itik di Desa Temuasri, Sempu, Banyuwangi

*Seroprevalence of Newcastle Disease (ND) Antibodies on Ducks in Temuasri Village, Sempu, Banyuwangi*

Fachrur Rozi<sup>1\*</sup>, Jola Rahmahani<sup>2</sup>, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama<sup>3</sup>, Iwan Sahrial Hamid<sup>4</sup>, Aditya Yudhana<sup>5</sup>, Ratih Novita Praja<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa, <sup>2</sup>Departemen Mikrobiologi, <sup>3</sup>Departemen Anatomi Veteriner, <sup>4</sup>Departemen Kedokteran Dasar Veteriner, <sup>5</sup>Departemen Parasitologi Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60115  
\*Corresponding author: [fachrur.rozi-2015@fkh.unair.ac.id](mailto:fachrur.rozi-2015@fkh.unair.ac.id)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeteksi titer antibodi ND pada itik di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi. Deteksi antibodi ND diperiksa dengan uji Hemaglutinasi (HA) dan Hambatan Hemaglutinasi (HI). Penelitian menggunakan desain penelitian non-eksperimental dengan metode survei deskriptif. Kegiatan penelitian ini mengambil 72 sampel darah itik di Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dengan metode cross-sectional. Serum dipisahkan dari bekuan darah, kemudian serum dipindahkan ke dalam microtube. Sebelum melakukan uji HA dan uji HI, sampel harus diberi perlakuan dengan menggunakan *Red Blood Cell* (RBC) 100% dan dinaktifkan ke dalam *waterbath* pada 56°C selama 30 menit, tujuannya untuk menghilangkan aghtinin non-spesifik dan menonaktifkan reaksi non-spesifik serum. Uji HI positif ketika menunjukkan pengendapan eritrosit berbentuk titik pada dasar sumuran micoplate. Hasil penelitian ini menunjukkan 20 (27.77%) dari 72 sampel positif ND.

Kata kunci: itik, *Newcastle Disease*, seroprevalensi

### Abstract

*The aim of this study was to detect ND antibody titers on ducks in Temuasri village Sempu subdistrict, Banyuwangi District. Detection of ND antibody was examined by Hemagglutination (HA) and Hemagglutination Inhibition (HI) test. This research used a non-experimental design with descriptive survey method. It took 72 samples of duck's blood in Temuasri village Sempu subdistrict, Banyuwangi District by cross-sectional method. The serum was separated from the blood clot, then it transferred into the microtube. Before carrying out the HA test and HI test, the samples must be treated by 100% of chicken red blood cell (RBC) and inactivated into the waterbath at 56°C for 30 minutes, so that it can eliminate the non-specific agglutinin and inactivate non-specific reaction of serum. HI test positive showed the deposition of point-shaped erythrocytes on the base of the micoplate wells. The results of this study showed 20 (27.77%) of 72 positive ND.*

Key words: duck, *Newcastle Disease*, seroprevalence

Received: 29 Mei 2019

Revised: 20 Juni 2019

Accepted: 6 Juli 2019

### PENDAHULUAN

*Newcastle Disease* (ND) atau penyakit tetelo merupakan penyakit unggas yang sangat menular dan merugikan ekonomi di peternakan unggas. Tahun 2002-2003, Amerika Serikat mengalami wabah ND dengan tingkat mortalitas lebih dari 3 juta ekor unggas dengan kerugian ekonomi

sebesar 5 miliar dolar Amerika (CFSPH., 2008). Penyakit ND pertama kali ditemukan Kraneveld pada tahun 1926 di Jakarta, yang merupakan penyakit bersifat endemik di Indonesia dan hampir dapat ditemukan di berbagai daerah (Darminto dan Ronohardjo., 1996).

Berdasarkan virulensinya, virus ND dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: lentogenik,



*strain* virus yang kurang virulen; mesogenik, *strain* virus yang virulensi sedang; velogenik, *strain* virus yang virulensi ganas. *Strain* velogenik dibedakan lagi menjadi bentuk neutrofik dan viserotrofik, yang mana neutrofik menimbulkan gejala gangguan saraf dan kelainan pada sistem pernapasan, dan viserotrofik menimbulkan gejala yang ditandai dengan kelainan pada sistem pencernaan (Aldous dan Alexander, 2001).

ND mempengaruhi banyak spesies burung dengan rata-rata morbiditas dan mortalitas beragam dengan kemunculan gejala klinis berubah-ubah dari spesies ke spesies, di peternakan ayam ataupun itik kasus ND sangat tinggi tingkat morbiditas dan mortalitasnya mendekati 100% pada kelompok ternak yang tidak divaksinasi. Resisten terhadap infeksi ND biasanya pada itik, unggas air, burung nuri/beo, dan angsa mungkin tidak menunjukkan gejala klinis (Miller *et al.*, 2010). Menurut Alexander dan Senne (2008) negara yang terbebas dari virus ND perlu mengeluarkan dana untuk pengujian berkala dalam mempertahankan status bebas terhadap ND untuk mendukung izin perdagangan, sedangkan pada negara berkembang yang endemik dengan ND dapat menimbulkan kerugian menurunnya kesehatan, sosial ekonomi masyarakat, serta kualitas dan kuantitas telur dan daging untuk konsumsi.

Itik merupakan komoditas peternakan yang sangat potensial dan dapat diandalkan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya konsumsi daging dan telur itik dari tahun 2006 konsumsi daging mencapai 341.389 kg dan konsumsi telur mencapai 4.763.7333 kg (BPS, 2006), tahun 2008 konsumsi daging 7.010.928 kg dan konsumsi telur 4.782.797 kg (BPS., 2008), dan tahun 2010 konsumsi daging mencapai 7.716.573 kg dan konsumsi telur mencapai 5.274.335 kg (BPS., 2010). Cara pemeliharaan itik di Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi kebanyakan dengan sistem ekstensif atau semi intensif, yaitu pemeliharaan dengan cara menggembalakan itik secara berpindah-pindah dari satu hamparan sawah pasca panen ke hamparan sawah pasca panen

lainnya (Dinas Pertanian Kab. Banyuwangi., 2017). Adanya unggas peliharaan atau unggas liar disekitar sawah penggembalaan dapat berpotensi juga pada penularan virus penyakit ND. Keadaan ini yang memungkinkan itik dapat membawa dan menyebarkan virus penyakit ND melalui feses dari satu sawah ke sawah lainnya (Alexander, 2001). ND adalah penyakit zoonosis, meskipun bukan salah satu ancaman penting untuk kesehatan masyarakat. Infeksi pada manusia melalu paparan pada burung yang terinfeksi menyebabkan infeksi pada mata, konjungtivitis ringan dan gejala seperti influenza, hemoragi pada subkonjungtiva, sakit pada kepala dan demam, dan di kasus yang parah dapat mempengaruhi kerusakan yang kronis pada penglihatan (Chang., 1981; Swayne., 2003; Capua dan Alexander., 2009).

Desa Temuasri, Sempu, Banyuwangi merupakan desa dengan populasi ternak itik kurang lebih 5.000 ekor. Itik dilepaskan dan digembalakan ke sawah yang pasca panen oleh pemiliknya untuk mencari makan sendiri. Pengobatan pada itik yang sakit juga terbatas dengan obat tradisional yang dipercaya para peternak mampu mengobati itik yang sakit. Ternak itik yang dipelihara sama sekali tidak diberikan vaksin, sehingga itik semakin rentan dan mudah terinfeksi penyakit yang salah satunya yaitu penyakit ND (Dinas Pertanian Kab. Banyuwangi, 2017).

Menurut Saepulloh dan Darminto (2005), itik dapat berperan sebagai pembawa virus/carrier yang mana dapat ditularkan pada hewan unggas lain yang peka, untuk mengetahui adanya antibodi dari virus ND atau pernah terinfeksi virus ND pada itik maka salah satu cara yang perlu dilakukan deteksi antibodi terhadap virus ND pada itik di Desa Temuasri, Sempu, Banyuwangi.

## METODE PENELITIAN

Pengambilan sampel darah di Desa Temuasri, Sempu, Banyuwangi, pemisahan sampel serum dilaksanakan di Laboratorium Instrumen Fakultas Kedokteran Hewan PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi dan

pengujian sampel serum dilaksanakan di Laboratorium Virologi Fakultas Kedokteran Hewan di Surabaya pada bulan Desember 2018 sampai Januari 2019. Penelitian ini merupakan kajian deskriptif lapang *cross sectional*. Besaran sampel yang didapat apabila besaran populasi tidak diketahui, maka besar sampel dihitung dengan rumus Lemeshow sejumlah 72 ekor itik.

Bahan yang digunakan adalah serum darah itik sebanyak 72 ekor yang diambil dari Desa Temuasri, Sempu, Banyuwangi, NaCl fisiologis, alkohol 70%, eritrosit ayam 0,5%, kapas, spuit 3 cc, microtube, microtip, tabung berisikan antikoagulan EDTA (Etylen Diamine Tetra Acetic Acid), Antigen ND (Terdaftar Deptan RI No. D. 0707142 VKC) yang diperoleh dari Pusvetma.

Alat yang digunakan adalah tabung venoject plain, rak tabung reaksi, sentrifuse, gelas beker 100 ml, microplate V, micropipet ukuran 25 µl dan 50 µl, labu erlenmeyer 100 ml, pipet hisap 1 ml, pipet Pasteur.

Pengambilan sampel dengan cara mengambil darah itik melalui vena brachialis menggunakan spuit 3 cc lalu masukkan ke dalam tabung venoject tanpa antikoagulan, darah dibiarkan beberapa saat dalam posisi miring hingga darah menggumpal dalam suhu kamar (37°C) sampai keluar serumnya. Sampel darah dibawa ke Laboratorium Instrumen Fakultas Kedokteran Hewan PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi menggunakan box berisi es gel. Bagi sampel yang belum keluar sampelnya dapat dilakukan sentrifuse dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit, kemudian serum dipisahkan dari gumpalan darah dan dimasukkan ke dalam tabung microtube, dan disimpan pada suhu 4°C sampai saat digunakan (Novitasari, 2016; Amanu dan Rohi., 2005). Setelah sampel lengkap letakkan pada box sterofoam berisi es gel dan dibawa ke Laboratorium Virologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga di Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan serologis uji HA dan uji HI.

Serum diinaktivasi dengan cara memanaskan diatas *waterbath* bersuhu 56°C selama 30 menit untuk menghilangkan hemaglutinin non spesifik dalam serum dengan proses inaktivasi (OIE.,

2012). Serum yang inaktiv dapat digunakan untuk uji HI atau disimpan pada *freezer* untuk penyimpanan lebih dari seminggu dan jika beberapa hari kemudian akan dipakai maka dapat disimpan di kulkas dengan suhu 4°C.

Darah yang dipergunakan untuk pembuatan RBC diambil dari eritrosit ayam yang *Specific Pathogen Free* (SPF), yang artinya ayam tersebut tidak memiliki titer antibodi dan umur ayam diatas 3 bulan. Pembuatannya dengan cara darah ayam diambil sebanyak 3 ml melalui vena brachialis dan ditampung dalam tabung reaksi steril yang berisikan antikoagulan, kemudian dikocok perlahan dengan membentuk seperti angka delapan agar darah dan antikoagulan bercampur. NaCl fisiologis steril ditambahkan sebanyak 10 ml kemudian disentrifugase selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm, kemudian buang supernatannya, kemudian ulangi pencucian selama tiga kali. Sentrifugase dapat dihentikan ketika supernatan tampak jernih dan eritrosit terdapat di dasar tabung, buang supernatannya dan didapat RBC 100%. Pembuatan suspensi eritrosit ayam 0.5% dengan cara eritrosit ayam 100% dibuat suspensi dengan kadar 0.5% dalam larutan NaCl fisiologis dengan menambahkan 99.5 ml larutan NaCl 0.9% dan 0.5 ml eritrosit ayam 100%. Eritrosit ayam dengan konsentrasi 0.5% dapat digunakan langsung atau disimpan pada lemari es dengan suhu 4°C (Amanu dan Rohi, 2005).

Serum itik sebelum digunakan untuk uji HI, dilakukan treatment pada serum itik menggunakan eritrosit ayam untuk menghapus aglutinin non-spesifik, dimana kadang dapat menyebabkan aglutinasi non-spesifik pada sel darah merah ayam (Pedersen, 2008; OIE, 2012; WHO, 2002). Menurut OIE (2012), perbandingan serum dengan eritrosit ayam adalah 20:1, serum itik setelah diinkubasi dengan suhu 56°C selama 30 menit dapat langsung dilakukan treatment atau disimpan pada lemari es bersuhu 4°C untuk kemudian dilakukan treatment, dari setiap sampel serum itik sebanyak 200 µl serum dimasukkan dalam microtube kemudian tambah dan campurkan dengan 10 µl eritrosit ayam 100%, kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit



untuk memisahkan serum dan eritrosit. Serum yang telah terpisah dari eritrosit dapat digunakan untuk uji HI.

Uji HA merupakan uji serologis untuk mengetahui suatu virus memiliki kemampuan mengaglutinasi eritrosit dan juga untuk mengetahui titer virus dengan mengamati hasil dasar sumuran yang paling akhir dengan menunjukkan adanya hemaglutinasi positif (Selleck, 2007). Interpretasi hasil uji HA adalah hemaglutinasi terlihat jelas berupa lapisan eritrosit secara merata (difuse) pada dasar sumuran dan penjernihan dari cairan bagian atas tanpa terjadi pengendapan eritrosit berbentuk titik-titik ditengah sumuran. Dasar uji HI adalah reaksi ikatan antara antigen dengan antiserum dan eritrosit ayam 0.5%, ketika antigen dan antiserum homolog dan tidak terjadi hemaglutinasi maka uji HI positif. Interpretasi HI adalah hambatan hemaglutinasi yang nampak dari pengendapan eritrosit pada dasar lubang microplate yang terlihat seperti bentuk titik. Kriteria dari hasil pemeriksaan menggunakan serum yang positif bila hasil uji HI menunjukkan titer antibodi  $\geq 2^4$  (OIE, 2012).

Data yang telah diperoleh dari hasil pemeriksaan uji HI ditabulasikan kemudian dianalisis secara deskriptif. Persentase hasil uji serologis positif dari keseluruhan sampel dapat dirumuskan sebagai berikut (Budiharta dan Suardana, 2007):

$$\% \text{ Seropositif ND} = \frac{\text{jumlah diperiksa positif}}{\text{total sampel yang diperiksa}} \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria dari hasil pemeriksaan sampel serum yang digunakan diperiksa dan dinyatakan positif apabila hasil uji HI menunjukkan titer antibodi  $\geq 2^4$  (OIE., 2012).

Peternakan itik di Desa Temuasri belum pernah dilakukan pemeriksaan antibodi terhadap virus ND ataupun vaksinasi ND pada itik peternak dan belum ada laporan atau data yang pasti terkait pernah atau tidaknya ternak itik terinfeksi virus ND (Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi, 2018).

Hasil Uji HI (Tabel 1) menunjukkan bahwa titer antibodi ND dari serum itik positif apabila menunjukkan titer  $\geq 4 \log^2$  (OIE, 2012). Hasil pada (Tabel 2) Uji HI adalah  $2^3$  sebanyak 2 sampel,  $2^4$  sebanyak 2 sampel, dan  $2^{10}$  sebanyak 18 sampel dengan persentase hasil positif adalah 27.77%. Titer antibodi dapat dipengaruhi oleh kesehatan itik, jumlah virus yang menginfeksi, dan perbedaan waktu infeksi (Pumamawati dan Sudarnika, 2008). Antibodi mulai dibentuk dan tampak dalam serum memerlukan waktu 6-10 hari (Rahmawati dkk., 2018), akan mencapai puncaknya pada 3-4 minggu, dan mengalami penurunannya kira-kira 3-4 bulan, ketika setelah 8-12 bulan antibodi sudah tidak terdeteksi (Amanu dan Rohi, 2005).

Menurut Yan *et al* (2011), infeksi terhadap ND di lapangan masih sering terjadi baik pada titer antibodi yang tinggi maupun titer antibodi yang rendah. Berdasarkan lokasi peternak 2 dibanding dengan peternak 1 dan 3 yang jauh dari pemukiman dan ternak unggas lain seperti ayam, entok dan burung liar dapat meminimalisir penyebaran VND. Adanya unggas lain dapat menyebabkan resiko penularan penyakit yang lebih tinggi, dalam prosedur biosekuriti dilakukan pemisahan hewan jenis unggas lain untuk mencegah terjadinya penularan penyakit (Grimes dan Jackson, 2015).

Menurut Retno dkk (2015), usaha saat ini yang dapat diterapkan untuk pengendalian ND adalah penerapan *biosecurity* dengan membatasi lalu lintas orang/kendaraan yang keluar/masuk kandang dilakukan pencelupan/penyemprotan dan penyikatan pada alas kaki, sanitasi air minum maupun tempat minum, sanitasi kandang maupun peralatan kandang, melakukan vaksinasi secara tepat jadwal vaksinasi serta kualitas vaksin dan metode *thawing* (peningkatan suhu yang bertahap), tata laksana vaksinasi yang sesuai serta kondisi kesehatan hewan yang akan divaksin, melakukan monitoring titer antibodi ND setelah vaksin pada 2-3 minggu (vaksin aktif) atau 3-4 minggu (vaksin inaktif) untuk mengetahui keberhasilan dari vaksinasi, pemberian vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh hewan.

**Tabel 1.** Hasil pemeriksaan serum darah pada itik terhadap titer ND dengan uji HI

Lokasi Sampel	Jumlah Sampel	Hasil Pemeriksaan	
		Seropositif	Seronegatif
Peternak 1	24	8 (33.33%)	16 (66.67%)
Peternak 2	24	1 (4.17%)	23 (95.83%)
Peternak 3	24	11 (45.83%)	13 (54.17%)
<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>20 (27.77%)</b>	<b>52 (72.23%)</b>

**Tabel 2.** Sebaran titer antibodi positif ND

Titer Antibodi (Log <sup>2</sup> )	∑ Sampel
3	2
4	2
10	18
<b>Total</b>	<b>22</b>

### KESIMPULAN

Ditemukan dari 72 sampel serum itik di Desa Temuasri, Sempu, Banyuwangi 20 sampel serum itik (27.77%) positif antibodi terhadap ND.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, atas izin pengambilan sampel pada daerah tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

Aldous, E.W., Alexander, D.J. 2001. Detection and differentiation of Newcastle disease virus (avian paramyxovirus type 1). *Av. Pathol.*, 30(2), 117-128.

Alexander, D.J. 2001. Newcastle Disease: The Gordon Memorial Lecture. *Br. Poult. Sci.*, 42, 5-22.

Alexander, D.J., Senne, D.A. 2008. Newcastle Disease and Other Avian Paramyxoviruses. In: Dufour-Zavala L., Swayne, D.E., Glisson, J.R., Jackwood, M.W., Pearson, J.E., Reed, W.M., Woolcock, P.R., editor. *A Laboratory Manual for the Isolation, Identification and Characterization of Avian*

*Pathogens*, Ed ke-4. Athens (US): American Association of Avian Pathologists, Athens GA. 135-141.

Amanu, S., Rohi, O.K. 2005. Studi Serologi Dengan Uji Hambatan Hemaglutinasi Terhadap Angsa Yang Dapat Bertindak Sebagai Pembawa Newcastle Disease di D. I. Yogyakarta. *J. Sain Vet.* 1, 8-12.

BPS. 2006. *Produksi dan Konsumsi Daging dan Telur Tahun 2006.*

BPS. 2008. *Produksi dan Konsumsi Daging dan Telur Tahun Tahun 2008.*

BPS. 2010. *Produksi Daging Ternak, Konsumsi Daging dan Telur Tahun 2001-2010.*

Budiharta, S., Suardana, I.W. 2007. *Buku Ajar Epidemiologi & Ekonomi Veteriner.* Penerbit Universitas Udayana. Denpasar. Hal. 54-55.

CFSPH. 2008. *Newcastle Disease.* The Center for Food Security and Public Health, College of Veterinary Medicine, Iowa State University: Iowa. p1-8.

Capua, I., Alexander, D.J. 2009. *Avian Influenza and Newcastle Disease.* Springer-Verlag Italia. p19-26.



- Chang, P.W. 1981. Newcastle Disease. In: Beran GW (ed) CRC handbook series in zoonoses section B: Viral Zoonoses, Volume II. CRC, Baton Raton, p261-274.
- Darminto, Ronohardjo, P. 1996. Karakterisasi Isolatisolat Virus Newcastle Disease Asal Wilayah Timur Indonesia. Pros. Temu Ilmiah Nasional Bidang Veteriner, 12-13 Maret 1996. Balitvet. Hal. 104-113.
- Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi, 2017. Rekap Kabupaten/Kota Populasi Ternak per Wilayah (Ekor).
- Grimes, T., Jackson, C. 2015. Code of Practice for Biosecurity in the egg industry. Barton Australia; Rural Industries Research and Development Cooperation. Edisi II. p1-33
- Miller, P.J., Decanini, E.L., Afonso, C.L. 2010. "Newcastle Disease: Evolution of genotypes and the related diagnostic challenges, Infection, Genetics, and Evolution". *Infection Gen. Evol.*, 10(1), 26-35.
- Novitasari, A. 2016. Respon Imun Itik Bali Terhadap Pasca Vaksinasi Newcastle Disease. <https://www.unud.ac.id/in/tugas-akhir/1209006001.html> [18 Desember 2018]
- OIE. 2012a. Newcastle Disease. [www.oie.int](http://www.oie.int)
- OIE. 2012b. Manual of standards for diagnostic tests and vaccines. Ed.7. Paris: Office Internationaldes Epizooties. p436-452.
- OIE. 2012c. OIE Terrestrial Manual, Avian Influenza Chapter 2.3.4.
- Pedersen, J.C. 2008. Hemagglutination inhibition test for avian influenza virus subtype identification and the detection and quantitation of serum antibodies to the avian influenza virus. *Methods Mol. Biol.*, 436, 53-66.
- Purnamawati, A., Sudarnika, E. 2008. Kajian Hasil Vaksinasi Avian Influenza pada Ayam Buras Rakyat di Kabupaten Tasikmalaya. *Proceeding of AZWMC*. Bogor: Hal. 281.
- Rahmawati, A., Wijaya, N.S., Purnama, M.T.E., Rahmahani, J., Yudhana, A., Yunita, M.N. 2018. Pengaruh Ekstrak Kulit dan Jus Buah Delima Putih (*Punica granatum L.*) Terhadap Titer Antibodi Ayam Kampung Super yang Divaksin Newcastle Disease. *J. Med. Vet.*, 1(3), 68-73.
- Retno, F.D., Lestariningsih, C.L., Purwanto, B., Hartono, S. 2015. Penyakit-Penyakit Penting Pada Ayam. PT Medion. Bandung. Hal. 70-80
- Saepulloh, M., Darminto. 2005. Kajian Newcastle Disease Pada Itik Dan Upaya Pengendaliannya. Balai Penelitian Veteriner, Bogor dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur. Malang. Hal. 84-94.
- Selleck, P. 2007. Serological Tests for The Detection of Antibodies Against Avian Influenza. CSIRO Australian Animal Health Laboratory, Geelong. Australia.
- Swayne, D.E., King, D.J. 2003. "Avian Influenza and Newcastle Disease". *JAVMA.*, 222(11), 1534-1540.
- WHO. 2002. WHO manual on animal influenza diagnosis and surveillance [internet]. [www.who.int/csr/resources/publications/influenza/whocdscsrncs20025rev.pdf](http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/whocdscsrncs20025rev.pdf). [06 Februari 2019]
- Yan, Y., Samal, S.K. 2008. Role of Intergenic Sequences in Newcastle Disease Virus RNA Transcription and Pathogenesis. *J. Virol.*, 82(3), 1323-1331.

\*\*\*





**KOMISI ETIK PENELITIAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
*Animal Care and Use Committee (ACUC)***

**KETERANGAN KELAIKAN ETIK  
“ ETHICAL CLEARENCE ”**

**No : 5.KE.005.10.2019**

**KOMISI ETIK PENELITIAN (ANIMAL CARE AND USE COMMITTEE)  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA,  
TELAH MEMPELAJARI SECARA SEKSAMA RANCANGAN PENELITIAN YANG  
DIUSULKAN, MAKA DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA :**

**PENELITIAN BERJUDUL** : Seroprevalensi Antibodi Newcastle Disease (ND) pada Itik di  
Desa Temuasri, Sempu, Banyuwangi

**PENELITI UTAMA** : Iwan Sahrial Hamid

**UNIT/LEMBAGA/TEMPAT  
PENELITIAN** : Program Studi  
Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga

**DINYATAKAN** : LAIK ETIK

Surabaya, Oktober 2019

Mengetahui  
Dekan FKH-Unair,

Prof. Dr. Pudji Srianto, M.Kes., drh  
NIP. 195601051986011001

Ketua,

Dr. Nurdianto Triakoso, M.P.,Drh.  
NIP. 196805051997021001